

# CATÁLOGO TARIFA

CATALOGUE  
RATE

*CATALOGUE  
TARIF*

2

1

2

2



IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES®

EQUIPAMIENTO ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA



## EQUIPAMIENTO ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA

### J2, VOCACIÓN POR EL BUEN HACER

**1980, nace J2 importaciones y distribuciones una empresa con carácter familiar que originalmente se centra en la fabricación y distribución de carteles y bandejas para la industria alimentaria y el sector hostelería. Rápidamente son añadidos nuevos productos como: tacos y pilones, polietileno, picadoras, máquinas de vacío, retractiladoras, cuchillos, ganchos, hamburgueseras, exterminadores de insectos, cubetas gastronorm, taquillas, indicadores "su turno"... todo ello fruto de la gran demanda e inquietud por poder ofrecer a nuestros distribuidores todo lo que necesiten.**

**Actualmente J2 es una empresa consolidada y reconocida en la industria alimentaria y el sector hostelería, con más de 2500 referencias que se pueden encontrar en nuestro catálogo.**

**J2 plantea el futuro con ilusiones renovadas. Un equipo joven y dinámico afronta los nuevos retos y oportunidades que genera la globalización. Nuestra inquietud por innovar nos lleva a visitar y exponer en las principales ferias del sector en Europa, para conocer los avances del sector. Nuestra amplia experiencia en importación y distribución nos permite garantizar un producto actual, de calidad y duradero para nuestros distribuidores.**

### J2, CALLING FOR DOING GOOD

In 1980 is born J2 imports and distributions as a company with family character, originally focused on manufacturing and distribution of tags and trays for the food industry and the hospitality industry. They are quickly added new products such as gashes and pylons, polyethylene, choppers, vacuum machines, shrink wrapping, knives, hooks, hamburger-maker, bug zappers, Gastronorm containers, lockers, indicators "turn"... all the result of the great demand and concern to offer our distributors everything they need.

Currently J2 is an established and recognized company in the food industry and the hospitality industry, with over 2,500 references that can be found in our catalog.

J2 raises the future with renewed hopes. A young and dynamic team faces new challenges and opportunities created by globalization. Our concern for innovation leads us to visit and exhibit at the main trade fairs in Europe, to the progress of the sector. Our extensive experience in import and distribution allows us to guarantee a current product, quality and durable for our distributors.

### J2, VOCATION ET SAVOIR FAIRE

1980 né la Société J2 importaciones y distribuciones avec un caractère familial et initialement axée sur la fabrication et la distribution d'affiches et de plateaux pour l'industrie alimentaire et l'industrie hôtelière. Ils sont rapidement ajoutés de nouveaux produits tels que les este filades et les pylônes, le polyéthylène, hachoirs, machines à vide, film rétractable, des couteaux, des crochets, extermiteurs d'insectes, les conteneurs Gastronorm, des casiers, des indicateurs "tour"... tout le résultat de la grande demande et préoccupation d'offrir à nos distributeurs tout ce dont ils ont besoin.

Actuellement J2 est une société établie et reconnue dans l'industrie alimentaire et l'industrie hôtelière, avec plus de 2500 références peuvent être trouvées dans notre catalogue.

J2 soulève l'avenir avec de nouveaux espoirs. Une équipe jeune et dynamique face à de nouveaux défis et opportunités créées par la mondialisation. Notre souci d'innovation nous amène à visiter et d'exposer les principales foires commerciales en Europe, au progrès du secteur. Notre vaste expérience dans l'importation et la distribution nous permet de garantir un produit courant, la qualité et durable pour nos distributeurs.

# ÍNDICE | INDEX | INDEX

**0 1**

**Tajos, Tacos sobre mostrador, Pilones, Trípodes, Polietilenos, Mesas de madera, Mesas acero-inox, Complementos, Polietileno mesa-cocina, Palas polietileno, Soportes tablas polietileno.**

Chopping block tables, cutting boards on counters, Polyethylene, Wooden tables, Stainless steel tables, Accessories, Kitchen table polyethylene, Polyethylene utility paddles, Polyethylene board stand.

*Billots de boucher, Blocs sur comptoir, Polyéthyènes, Tables en bois, Tables en acier-inox, Accessoires, Poléthlène table-cuisine, Pelles polyéthylène, Supports table polyéthylène.*

**1 - 20**

**0 2**

**Carteles portaprecios, Peana - PLataformas - Pinzas, Listas de precios, Carteles señalización, Guirnaldas, Separadores, Barreños, Base rodante, Cubetas, Bandejas, Gastronorm, PlexiLine.**

Price tag holder, Stand - platforms - Clips, Price lists, Sign, Garlands, Separators, Tubs, Rolling base, Containers, Trays, Gastronorm, PlexiLine.

*Affiches porte prix, Socle - plate-formes - clips, Liste prix, Affiches signalization, Guirlandes, Séparateurs, Bassines, Base roulante, Bacs, Plateaux, Gastronorm, PlexiLine.*

**21 - 62**

**0 3**

**Picadoras, Picadora refrigerada, Cuchillas Placas, Empujadores picadoras, Cortadoras, Ralladora, Exprimidor, Cortadora multifunción, Entercedor de carne, Cutters, Molino, Afiladoras, Cintas de sierra.**

Mincers, Refrigerated mincers, Blades plates, Mincer pusher, Slicer, Grater, Juicer, Multi-purpose slicer, Meat tenderizer, Cutters, Mill, Sharpener, Band saws.

*Hachoirs, Hachoirs réfrigérés, Lames plaques, Pousoir hachoirs, Trancheuse, Râpes, Presse, Découpoir multifonction, Attendant, Cutter, Moulin, Aiguiseur, Scies à ruban.*

**63 - 86**

**0 4**

**Maquinas retractilar, Film, Dispensadores de film, Dispensador papel aluminio, Soldadoras de bolsas, Máquina sellar, Máquina vacío, Parrilla envasadora, Bolsas vacío, Termoselladora.**

Wrapping machines, Film, Film dispensers, Aluminium foil dispenser, Bag sealer, Sealer machine, Vacuum machine, Packaging grill, Vacuum bags, Thermo sealer.

*Machine à retractiler, Film, Dispensateurs film, Dispensateur papier aluminium, Scelleuse de sacs, Machine à sceller, Machine vide, Grill à sceller, Sacs sous vide, Thermo machine.*

**87 - 100**

**0 5**

**Secamanos, Dispensadores papel celulosa, Papel celulosa, Dosificadores jabón, Grifos - caño electrónico, Grifos ducheta, Lavamanos, Portacuchillos - Papeleras, Esterilizadores de cuchillos, Contenedores plástico, Contenedores papeleras acero-inoxidable, Cañón de ozono.**

Hand dryer, Cellulose paper dispenser, Cellulose paper, Soap dispensers, Tap with electronic spout, Shower tap, Washbin, Knife holder - Waste baskets, Knives sterilizer, Plastic container, Stainless steel containers-bins, Ozone cannon.

*Séche-mains, Dispensateur papier cellulaire, Papier cellulaire, Distributeurs de savon, Robinet électronique, Robinet douche, Lave - mains, Porte couteaux - Poubelles, stérilisateur de couteaux, Conteneurs plastique, Conteneur-poubelle acier inox, Canon à ozone.*

**101 - 120**

**0 6**

**Indicadores de turno, Expedidores de tickets, Impresora de tickets, Rollo tickets, Organizador de filas, Exterminadores de insectos, Detector contador billetes - monedas, Reloj-temperatura.**

Queue indicators, Ticket dispenser, Tickets printer, Ticket roll, Row organizer, Insect exterminator, Counter detector bill - coin, Clock - temperature.

**121 - 134**

**0 7**

**Hamburgueseras, Papel celofán, Embutidoras, Jamoneras, Jamonero rotatorio 360°, Ganchos, Libradores, Pinzas, Molde brochetas, Entercedor carne, Malla y anillas elásticas, Protector hueso, Termómetros.**

Hamburger presses, Cellophane foil, Sausage filler, Jamoneras, Rotary Ham holder 360°, Hooks, Scoops, Tongs, Brochette mold, Meat tenderizer, Elastic mesh and rings, Bone protector, Thermometer.

*Hachoirs, Papiers cellophane, Emboutisseuses, Jamoneras, Support de jambon rotatif 360°, Crochets, Pelles à main, Pinces, Moule brochettes, Attendeisseur, Maille et anneaux élastiques, Protecteur d'os, Thermomètre.*

**135 - 148**

**0 8**

**Cierra bolsas - rollos, Etiquetadoras-rollos, Naveteadoras, Espejos vigilancia, Carro servicio - Bandejero, Cestos - carros autoservicio, Dispensadores bolsas, Carros Gastronorm.**

Bag-roll sealer, Labellers-rolls, Labelling gun, Vigilance mirror, Service trolley - tray, Self-service basket - trolley, Bags dispensers, Gastronorm trolley.

*Machines ferme sacs, Étiqueteuses-rolls, Pistolet à étiqueter, Miroir de surveillance, Chariot service - Plateau, Panier - chariot self-service, Dispensateurs sacs, Chariot Gastronom.*

**149 - 160**

**0 9**

**Cuchillería profesional, Afiladores, Chairas, Hachas, Tijeras, Espátulas, Bacaladera, Abre-Ostras, Sierras, Imanes, Guillotines queso, Sacacorchos, Abrelatas, Guantes, Delantes, Material de un uso, Delantales protección, Guantes frío, Guantes malla acero-inox, Guantes y manoplas calor.**

Professional knives, Sharpeners, Axes, Scissors, Spatulas, Fish shears, Oyster sucker, Saws, Magnets, Cheese guillotines, Corkscrew, Can openers, Gloves, Aprons, Disposable material, Protective aprons, Cold gloves, Mesh stainless gloves, Gloves and mittens heat.

*Couteaux professionnels, Aiguiseurs, Scies, Ciseaux, Spatules, Moortiel manuel, Couteau à huîtres, Scies, Aimants, Guillotines à fromage, Tire-Bouchon, Ouvre-Boîtes, Gants, Tabliers, Matériel d'un seul usage, Tabliers de protection, Gants froid, Gants en acier inoxydable, Gants et mitaines chaleur.*

**161 - 182**

**1 0**

**Estanterias, Plataformas, Tarima antifatiga, Palets, Losetas, Bancos de vestuario, Taquillas.**

Shelves, Platforms, Anti-fatigue may, Pallets, Tiles, Locker room bench, Lockers.

*Étagères, Plate-formes, Sol anti-fatigue, Palettes, Carreaux, Banc vestiaire, Casiers.*

**183 - 196**

**Recambios / Spare Parts / Pièces de Rechange**

**Carteles portaprecios, Guantes acero-inox, Indicadores de turno, Grifos ducha, Soldadores de bolsa, Esterilizadores, Máquinas retractilar, Máquinas cierra bolsas, Hamburgueseras, Máquinas cierra bolsas, Etiquetadoras, Abrelatas, Exterminadores-tubos.**

Tag holders, Stainless steel gloves, Queue indicators, Shower taps, Bag sealers, Sterilisers, Wrapping machines, Burguer presses, Labellers, Can opener, Insect exterminators-tubes.

*Affiches porte-prix, Gants d'inox, Indicateurs de tour, Robinets douche, Scelleuse de sacs, Stérilisateurs, Machines à retractiler, Machine ferme sacs, Hachoirs, Étiqueteuses, Ouvre-boîtes, Exterminateurs d'insectes-tubes.*

**197 - 202**



MINISTERIO  
DE SANIDAD Y  
POLÍTICA SOCIAL



agencia  
española de  
Seguridad  
alimentaria y  
nutrición

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
AGENCIA ESTADUAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ALIMENTARIOS
25 OCT 2010
SALIDA N° .....
5735

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE GESTIÓN DE RIESGOS  
ALIMENTARIOS

REGISTRO GENERAL  
SANITARIO DE ALIMENTOS

1/1

1.	Nombre o Razón Social <b>SACOPISA S.L.</b>		
2.	Domicilio Social C/ VALLES 5 (POL. IND. CAN CASABLANCAS) SANT QUIRZE DEL VALLES BARCELONA		
3.	Actividad de la Industria <b>FABRICACION Y/O ELABORACION Y/O TRANSFORMACION DE MATERIAS PLÁSTICAS FABRICACION Y/O ELABORACION Y/O TRANSFORMACION DE MADERA, CORCHO, CUERO, PIELES Y FIBRAS NATURALES</b>		
4.	Domicilio Industrial C/ VALLES 5 (POL. IND. CAN CASABLANCAS) SANT QUIRZE DEL VALLES BARCELONA		
5.	Clave 39	Categ. / Act./s 0101, 0109	Núm. Registro Sanitario <b>39.04434/B</b>

De conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre (B.O.E. de 4 de diciembre), y a tenor de la autorización concedida, ha quedado inscrita la industria de referencia en el Registro General Sanitario de Alimentos con el número arriba indicado.

Madrid, 22 de Octubre de 2010

EL TÉCNICO SUPERIOR



REGISTRO GENERAL SANITARIO  
DE ALIMENTOS

Miguel Ángel Casas Paulet

AREA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS (DIVISION DE GESTION DE RIESGOS)  
AGENCIA DE PROTECCION DE LA SALUD  
BARCELONA

 Generalitat de Catalunya  
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut (Roc Boronat)  
Edifici Salvany

Número: 0599S/7476/2016  
Data: 14/07/2016 11:37:56

SACOPISA SL  
Polígon Industrial Can Casablancas sortida  
CR Vallès, 5  
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS

D'acord amb la sol·licitud presentada i havent tramitat l'expedient corresponent, ha quedat **ACTUALITZADA** la situació de l'empresa de referència en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC), amb les dades següents:

*De conformidad con la solicitud presentada y tramitado el expediente correspondiente, ha quedado **ACTUALIZADA** la situación de la empresa de referencia en el Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Cataluña (RSIPAC), con los datos siguientes:*

**IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA/IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

Raó social/razón social  
SACOPISA SL NIF/NIE/CIF  
B60206810

Adreça social/domicilio social  
Polígon Industrial Can Casablancas  
CR Vallès, 5 X: 423992  
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS Y: 4600634

Adreça industrial/domicilio industrial  
Polígon Industrial Can Casablancas  
CR Vallès, 5 X: 423992  
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS Y: 4600634

**Núm. RSIPAC:** 39.05165/CAT **Núm. RGSEAA:** 39.04434/B

Data Inscripció/fecha Inscripción: 07/09/2010

**ACTIVITATS / ACTIVIDADES**

Clau: 39

Codi	Descripció
01/01	Fabricació o elaboració o transformació de matèries plàstiques
01/09	Fabricació o elaboració o transformació de fusta, suro, cuir, pells i fibres naturals

Clave: 39

Código	Descripción
01/01	Fabricación o elaboración o transformación de materias plásticas
01/09	Fabricación o elaboración o transformación de madera, corcho, cuero, pieles y fibras naturales

Roc Boronat, 81-95  
Barcelona . 93 551 39 00 / Fax 93 551 75 05  
<http://www.gencat.cat/salut>

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia autèntica



Doc original signat per:  
CPISR-1 Maria Alba Pascual  
Cardona  
12/07/2016

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01DBVIPDK3N0IMSEB1W8U23LY2J4NUHL

Data creació còpia:  
13/07/2018  
Data caducitat còpia:  
13/07/2019  
Pàgina 1 de 2

**Reservamos el derecho a modificar ó alterar nuestros productos sin previo aviso.  
Los precios son válidos salvo error tipográfico o de impresión.**

We reserve ourselves the right to modify our products without notice it previously.  
Prices are valid except for typographical errors or printing.

*Nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.  
Les prix sont valables sauf erreur typographique ou d'impression.*

0

1

**Tajos, Tacos sobre mostrador, Pilones, Trípodes,  
Polietilenos, Mesas de madera, Mesas acero-  
inox, Complementos, Polietileno mesa-cocina,  
Palas polietileno, Soportes tablas polietileno.**

---

Chopping block tables, cutting boards on  
counters, Polyethylene, Wooden tables,  
Stainless steel tables, Accessories, Kitchen  
table polyethylene, Polyethylene utility paddles,  
Polyethylene board stand.

---

*Billots de boucher, Blocs sur comptoir,  
Polyéthylènes, Tables en bois, Tables en acier-  
inox, Accessoires, Poléthlène table-cuisine, Pelles  
polyéthylène, Supports table polyéthylène.*

Todos nuestros productos fabricados están elaborados con maderas de encina, acacia, plátano y haya previamente seleccionada y tratada con riguroso proceso de secado para sustraer la humedad, savia y glutinosa de la madera, dejando todas las betas limpias para que dicho producto no tenga impurezas en su interior.

Consiguiendo con este proceso que al manipular los alimentos no desprendan ningún tipo de impurezas. Para la conservación de la madera de nuestros productos fabricados, recomendamos usar nuestro rascador Ref. A-80 diariamente, para así conseguir mantener la superficie totalmente lisa y limpia.

No utilizando productos químicos que dañarian la conservación de nuestros pilones, tajos, tacos y mesas de madera. Todos los productos están autorizados por sanidad.

All our products are made with holm oak wood, previously selected and treated with a rigorous drying process to remove moisture, sap and glutinous wood, leaving all streaks clean in order to get a product with no impurities.

With this process, the food can be manipulated without any kind of impurities.

In order to get a better wood preservation of our products, we recommend using our scraper, Ref A-80, daily to keep it completely smooth and clean.

Do not use chemical products that could damage the conservation of our chopping blocks and wooden tables.

All products used are legally approved.

*Tous nos produits sont fabriqués en bois de chêne vert, préalablement sélectionnés et traité avec un processus rigoureux séchage pour enlever l'humidité, le sève et le gluant du bois, en laissant tout le bois propre pour ce produit ne contienne pas d'impuretés en elle. Grâce à ce processus, lorsque vous manipulez des aliments aucune substance ne sera en dommagée.*

*Pour protéger le bois de nos produits, nous vous recommandons d'utiliser notre décapeuse Réf A-80 tous les jours, pour garder la surface lisse et propre. Utiliser de produits chimiques pourrait nuire à la conservation des pieds, des billots et des tables en bois.*

*Tous nos produits sont approuvés par le Ministère de la santé.*



Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

EC-10

38 x 9 x 38 cm

#### Portacuchillos protegido, acero-inox Con tres ranuras para cuchillos y chaira ovalada-redonda

Encased knife holder, stainless steel  
Three grooves for knives and oval professional sharpener

Porte couteaux et fusil ovale rond, acier inox  
Avec trois rainures pour couteaux et fusil ovale rond



#### Rascador

Para limpieza de pilones y tajos de madera M

Grater  
Inyectado chopping blocks

Grattoir  
Pour billots

Ref.

A-80



#### Cepillo limpieza tablas polietileno

Polyethylene cutting board brush

Brosse nettoyage planches poléthylène

Ref.

A-81

#### Recambio cuchilla A-81

Spare blade A-81

Lame de rechange A-81



#### Portacuchillo de madera

Wooden knife holder

Porte-couteaux en bois

Ref.

V-PORMAD

#### Portacuchillo de polietileno

Polyethylene knife holder

Porte-couteaux en polyéthène

Ref.

V-PORPOLB

Color  
Colour  
Couleur

O

V-PORPOLR

●

#### Portacuchillo de varilla acero-inox para tajo

Stainless steel Knive holder for block

Porte-coutaux en inox pour billot

Ref.

V-PORACE-40

Tipo  
Type


40

V-PORACE-44

44

V-PORACE-50

50


**Tope valdilla acero inox**

Stainless steel buffer

Bout acier inox

Ref.

V-VALDILLA

**Guía tope vitrina inox**

Stainless steel guides

Guides acier inox

Medidas  
Size  
Dimensions

Ref. V-GUIA-40

40 x 3 x 2 cm

**Pie regulable para pata inox**

Adjustable foot for stainless steel legs

Pieds réglables pour inox pattes

Ref.

V-PR

**Goma antideslizante**

Stopper antiskid

Gomme antidérapante

Ref.

V-GOMA

**Pie fijo para patas inox**

Fixed foot for stainless legs

Pieds fixes pour inox pattes

Ref.

V-PF

**TAJOS DE 4 PATAS CON TACO MADERA | CHOPPING BLOCKS WITH 4 LEGS | BILLOTS AVEC 4 PIEDS****A - Tajo de 4 patas madera**

Sin portacuchillos. Altura total 90 cms.

A - 4-leg wooden chopping block table  
Without knife holder. Total height 90 cm.A - Billot de boucher 4 pattes bois  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc	Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc	Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-A604025E	60 x 40 x 25 cm	V-A404025E	40 x 40 x 25 cm	V-A404015E	40 x 40 x 15 cm
V-A644425E	64 x 44 x 25 cm	V-A444425E	44 x 44 x 25 cm	V-A443215E	44 x 32 x 15 cm
V-A705025E	70 x 50 x 25 cm	V-A505025E	50 x 50 x 25 cm	V-A604015E	60 x 40 x 15 cm
V-A804025E	80 x 40 x 25 cm			V-A806015E	80 x 60 x 15 cm
V-A884425E	88 x 44 x 25 cm				
V-A1005025E	100 x 50 x 25 cm				



**I - Tajo de 4 Pata de acero inox con faldón  
Sin portacuchillos. Altura total 90cms.**

I - Chopping block with 4 stainless steel legs with drawer  
Without knifeholder. Total height 90 cm.

*I - Billots avec 4 pieds en inox avec jupe  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.*

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc	Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-I404025E	40 x 40 x 25 cm	V-I644425E	64 x 44 x 25 cm
V-I444425E	44 x 44 x 25 cm	V-I705025E	70 x 50 x 25 cm
V-I505025E	50 x 50 x 25 cm	V-I804025E	80 x 40 x 25 cm
V-I604025E	60 x 40 x 25 cm	V-I884425E	88 x 44 x 25 cm
		V-I1005025E	100 x 50 x 25 cm



**I-2 - Tajo de 4 patas de acero-inox sin  
faldón  
Sin portacuchillos. Altura total 90 cms.**

I-2 - Chopping block with 4 stainless legs without drawer  
Without knife holder. Total height 90 cm.

*I-2 - Billots avec 4 pieds en inox sans jupe  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.*

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc	Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-I2404025E	40 x 40 x 25 cm	V-I2644425E	64 x 44 x 25 cm
V-I2444425E	44 x 44 x 25 cm	V-I2705025E	70 x 50 x 25 cm
V-I2505025E	50 x 50 x 25 cm	V-I2804025E	80 x 40 x 25 cm
V-I2604025E	60 x 40 x 25 cm	V-I2884425E	88 x 44 x 25 cm
		V-I21005025E	100 x 50 x 25 cm

**S - Tajo de 4 patas insonorizado de acero-inox****Sin portacuchillo. Altura total 90 cms.**

S - 4-legs stainless steel sound proof anti-

vibration chopping block table

Without knife holder. Total height 90 cm.

*S - Billot avec 4 pieds acier inox insonorisé  
antivibratoire.  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 90 cm.*

Medida taco  
Cutting board size  
Mesure bloc

Ref. V-S443225E 44 x 32 x 25 cm

Ref. V-S444425E 44 x 44 x 25 cm

Ref. V-S604025E 60 x 40 x 25 cm

Ref. V-S705025E 70 x 50 x 25 cm

**O - Tacos de madera cuadrados****O - Square cutting boards****O - Blocs carrés**

Medidas  
Size  
Dimensions

Ref. V-O404015E 40 x 40 x 15 cm

Ref. V-O404025E 40 x 40 x 25 cm

Ref. V-O444410E 44 x 44 x 10 cm

Ref. V-O444420E 44 x 44 x 20 cm

Ref. V-O444425E 44 x 44 x 25 cm

Ref. V-O505025E 50 x 50 x 25 cm

**TACOS DE MADERA | CHOPPING BLOCKS | BILLOTS**



**O - Tacos de madera redondos**

O - Round cutting boards

O - Blocs ronds

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
V-O3510E	Ø 35 cm	10 cm
V-O3515E	Ø 35 cm	15 cm
V-O3520E	Ø 35 cm	20 cm



**G - Tacos de madera rectangulares**

G - Rectangular cutting boards

G - Blocs rectangulaires

Ref.	Medidas Size Dimensions	Ref.	Medidas Size Dimensions
V-G443210E	44 x 32 x 10 cm	V-G604025E	60 x 40 x 25 cm
V-G443215E	44 x 32 x 15 cm	V-G644425E	64 x 44 x 25 cm
V-G443220E	44 x 32 x 20 cm	V-G705025E	70 x 50 x 25 cm
V-G443225E	44 x 32 x 25 cm	V-G804025E	80 x 40 x 25 cm
		V-G884425E	88 x 44 x 25 cm
		V-G1005025E	100 x 50 x 25 cm
		V-G604015E	60 x 40 x 15 cm
		V-G806015E	80 x 60 x 15 cm

**Tabla de corte en madera**

Wooden cutting board

Planche à découper en bois



Ref.	Medidas Size Dimensions
------	-------------------------------

V-T50355      50 x 35 x 4,2 cm

V-T50405      50 x 40 x 4,2 cm



**B - Pilón graduable descentrado epoxi**  
**Altura pie mínima 65 máxima 110 cm. Modelo ideal para espacios reducidos, trabajando la parte superior por encima del mostrador, evitando perjudicar con el golpe la vitrina. Al mismo tiempo aprovechamos la anchura del pasillo. Graduación a la altura de corte deseada. Colocación: 4 tornillos al suelo. Se puede montar con tacos cuadrados ó polietileno.**

**B - Adjustable decentred epoxy leg**  
**Minimum leg height 65, maximum 110 cm. An ideal model for cramped spaces, enables you to work on top of the counter thus avoiding any damage to glass display. It also gives you more room behind the counter. Adjustable to the desired chopping height. Placing: 4 screws on the floor. Can be assembled with square blocks or polyethylene.**

**B - Pied réglable décentré époxy**  
**Hauteur pied minimum 65, maximum 110 cm. Modèle idéal pour les espaces réduits, pour travailler sur la partie supérieure du comptoir en évitant de porter un coup à la vitrine. Nous profitons du même coup de la largeur du couloir. Réglable à l'hauteur de coupe désirée. Lieu: 4 vis sur le sol. Il peut être monté avec billots carrés.**

Ref.

V-BPGD



**B - Pilón graduable descentrado acero-inox**  
**Altura pie mínima 80, máxima 105 cm. Modelo ideal para espacios reducidos, trabajando la parte superior por encima del mostrador, evitando perjudicar con el golpe la vitrina. Al mismo tiempo aprovechamos la anchura del pasillo. Graduación a la altura de corte deseada. Colocación: 4 tornillos al suelo. Se puede montar con tacos cuadrados o redondos.**

**B - Adjustable decentred stainless steel leg**  
**Minimum leg height 80, maximum 105 cm. An ideal model for cramped spaces, enables you to work on top of the counter thus avoiding any damage to glass display. It also gives you more room behind the counter. Adjustable to the desired chopping height. Placing: 4 screws on the floor. Can be assembled with square or round blocks.**

**B - Pied réglable décentré acier inox**  
**Hauteur pied minimum 80, maximum 105 cm. Modèle idéal pour les espaces réduits, pour travailler sur partie supérieure du comptoir en évitant de porter un coup à la vitrine. Nous profitons du même coup de la largeur du couloir. Réglable à l'hauteur de coupe désirée. Lieu: 4 vis sur le sol. Il peut être monté avec billes carrés ou ronds.**

Ref.

V-BPGDI

**H - Tablas de polietileno  
Grosor 1,5 cm**

H - Polyethylene boards  
Thickness 1.5 cm

H - Plaques en poléthlène  
Epaisseur 1,5 cm


Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25191.5	25 x 19
V-H30201.5	30 x 20
V-H33191.5	33 x 19
V-H33331.5	33 x 33
V-H40201.5	40 x 20
V-H40251.5	40 x 25
V-H40301.5	40 x 30
V-H40331.5	40 x 33
V-H40401.5	40 x 40
V-H50251.5	50 x 25
V-H50301.5	50 x 30
V-H50331.5	50 x 33
V-H50401.5	50 x 40
V-H50501.5	50 x 50
V-H60251.5	60 x 25
V-H60301.5	60 x 30
V-H60331.5	60 x 33
V-H60401.5	60 x 40
V-H75251.5	75 x 25
V-H75331.5	75 x 33
V-H100251.5	100 x 25
V-H100331.5	100 x 33
V-H150251.5	150 x 25
V-H150331.5	150 x 33
V-H200251.5	200 x 25
V-H200331.5	200 x 33
V-H2001001.5	200 x 100

**H - Tablas de polietileno  
Grosor 2 cm**

H - Polyethylene boards  
Thickness 2 cm

H - Plaques en poléthlène  
Epaisseur 2 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25192	30 x 20
V-H30202	30 x 20
V-H33192	33 x 19
V-H33332	33 x 33
V-H40202	40 x 20
V-H40252	40 x 25
V-H40302	40 x 30
V-H40332	40 x 33
V-H40402	40 x 40
V-H50252	50 x 25
V-H50302	50 x 30
V-H50332	50 x 33
V-H50402	50 x 40
V-H50502	50 x 50
V-H60252	60 x 25
V-H60302	60 x 30
V-H60332	60 x 33
V-H60402	60 x 40
V-H75252	75 x 25
V-H75332	75 x 33
V-H100252	100 x 25
V-H100332	100 x 33
V-H150252	150 x 25
V-H150332	150 x 33
V-H200252	200 x 25
V-H200332	200 x 33
V-H2001002	200 x 100

**H - Tablas de polietileno  
Grosor 3 cm**

H - Polyethylene boards  
Thickness 3 cm

H - Plaques en poléthlène  
Epaisseur 3 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25193	25 x 19
V-H30203	30 x 20
V-H33193	33 x 19
V-H33333	33 x 33
V-H40203	40 x 20
V-H40253	40 x 25
V-H40303	40 x 30
V-H40333	40 x 33
V-H40403	40 x 40
V-H50253	50 x 25
V-H50303	50 x 30
V-H50333	50 x 33
V-H50403	50 x 40
V-H50503	50 x 50
V-H60253	60 x 25
V-H60303	60 x 30
V-H60333	60 x 33
V-H60403	60 x 40
V-H75253	75 x 25
V-H75333	75 x 33
V-H100253	100 x 25
V-H100333	100 x 33
V-H150253	150 x 25
V-H150333	150 x 33
V-H200253	200 x 25
V-H200333	200 x 33
V-H2001003	200 x 100



MN= Marmóreo N/B / Marmorean / Marmoréen  
M= Marmóreo R/B / Marmorean / Marmoréen  
B= Blanco / White / Blanc

A= Amarillo / Yellow / Jaune  
S= Salmon / Salmon / Saumon  
R= Rojo / Red / Rouge


V= Verde / Green / Vert  
AZ= Azul / Blue / Bleu  
N= Negro / Black / Noir  
RV= Rojo Vivo / Light Red / Rouge Vivant

**H - Tablas de polietileno  
Grosor 4 cm**

H - Polyethylene boards  
Thickness 4 cm

H - Plaques en poléthylène  
Épaisseur 4 cm


Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25194	25 x 19
V-H30204	30 x 20
V-H33194	33 x 19
V-H33334	33 x 33
V-H40204	40 x 20
V-H40254	40 x 25
V-H40304	40 x 30
V-H40334	40 x 33
V-H40404	40 x 40
V-H50254	50 x 25
V-H50304	50 x 30
V-H50334	50 x 33
V-H50404	50 x 40
V-h50504	50 x 50
V-H60254	60 x 25
V-H60304	60 x 30
V-H60334	60 x 33
V-H60404	60 x 40
V-H75254	75 x 25
V-H75334	75 x 33
V-H100254	100 x 25
V-H100334	100 x 33
V-H150254	150 x 25
V-H150334	150 x 33
V-H200254	200 x 25
V-H200334	200 x 33
V-H2001004	200 x 100


**Tablas de polietileno  
Grosor 5 cm**

Polyethylene boards  
Thickness 5 cm

Plaques en poléthylène  
Épaisseur 5 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H25195	25 x 19
V-H30205	30 x 20
V-H33195	33 x 19
V-H33335	33 x 33
V-H40205	40 x 20
V-H40255	40 x 25
V-H40305	40 x 30
V-H40335	40 x 33
V-H40405	40 x 40
V-H45455	45 x 45
V-H50255	50 x 25
V-H50305	50 x 30
V-H50335	50 x 33
V-H50405	50 x 40
V-H50505	50 x 50
V-H60255	60 x 25
V-H60305	60 x 30
V-H60335	60 x 33
V-H60405	60 x 40
V-H65455	65 x 45
V-H70505	70 x 50
V-H75255	75 x 25
V-H75335	75 x 33
V-H80405	80 x 40
V-H90455	90 x 45
V-H100255	100 x 25
V-H100335	100 x 33
V-H100505	100 x 50
V-H150255	150 x 25
V-H150335	150 x 33
V-H200255	200 x 25
V-H200335	200 x 33
V-H2001005	200 x 100



**LAS TABLAS REDONDAS Y LAS TABLAS PARA  
ACOPLAR SE INCREMENTARÁN 17,00 euros. /  
ROUNDS BOARDS AND BOARDS FOR FITTING  
INCREASE PRICE IN 17,00 euros. /  
PLAQUES RONDES ET PLAQUES POUR AJUSTER  
AUGMENTENT PRIX EN 17,00 euros.**

PRECIO CORTE CM <sup>2</sup> EUROS / CUTTING PRICE / PRIX DECOUPE	COLORES / COLOURS / COULEURS
0,3 CM <sup>2</sup>	0,0072 B
1 CM <sup>2</sup>	0,0156 B
1,5 CM <sup>2</sup>	0,0214 B-R-M
2 CM <sup>2</sup>	0,0280 B-R-M-A-AZ-S-V-N-RV-MN
3 CM <sup>2</sup>	0,0410 B-R-M
4 CM <sup>2</sup>	0,0555 B-R-M-A-AZ-S-V-N-RV-MN
5 CM <sup>2</sup>	0,0688 B-R-M-A-AZ
9 CM <sup>2</sup>	0,1400 B-R
14 CM <sup>2</sup>	0,2500 B-R

**LARGO x ANCHO x EUROS CM<sup>2</sup>. EJEMPLO: TABLA  
MEDIDA 55x28x3. PRECIO: 55 x 28 x 0,0410 = 63,14 euros.  
LENGTH x WIDTH x EUROS CM<sup>2</sup>. EXAMPLE: BOARD SIZE  
55x28x3. PRICE: 55 x 28 x 0,0410 = 63,14 euros.  
LONG x LARGE x EUROS CM<sup>2</sup>. EXEMPLE: PLAQUE  
DIMENSION 55x28x3. PRIX: 55 x 28 x 0,0410 = 63,14 euros.**



MN  
M  
B  
A  
S  
R  
V  
RV  
AZ  
N



**0 1 TABLA POLIETILENO HDPE500 HOSTELERÍA CON GOMAS ANTIDESLIZANTES | HDPE500 HOSPITALITY POLYETHYLENE BOARD WITH NON-SLIP RUBBER | PLATEAU EN POLYÉTHYLÈNE HDPE500 HOSPITALITY AVEC CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT**

Ref.	Medidas Size Dimensions
Y-30201	30 x 20 x 1 cm
Y-40302	40 x 30 x 2 cm
Y-50302	50 x 30 x 2 cm
Y-60402	60 x 40 x 2 cm

N



B= Blanco / White / Blanc  
A= Amarillo / Yellow / Jaune  
AZ= Azul / Blue / Bleu  
R= Rojo / Red / Rouge  
V= Verde / Green / Vert

**TABLAS DE POLIETILENO | POLYETHYLENE BOARDS | PLAQUES EN POLYÉTHYLÈNE**

**Tablas de polietileno  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

Polyethylene boards  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Plaques en poléthylène  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

**Tablas redondo de polietileno  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

Round polyethylene boards  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Plaque ronds en poléthylène  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

**Agujero Ø 12 cm para tabla**

Ø 12 cm hole for table

Trou Ø 12 cm pour table

Ref.	Altura Height Hauteur
V-HAGU5	5 cm
V-HAGU9	9 cm
V-HAGU14	14 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-H40339	40 x 33 x 9 cm
V-H40409	40 x 40 x 9 cm
V-H45459	45 x 45 x 9 cm
V-H50339	50 x 33 x 9 cm
V-H50509	50 x 50 x 9 cm
V-H60409	60 x 40 x 9 cm
V-H403314	40 x 33 x 14 cm
V-H503314	50 x 33 x 14 cm

Ref.	Diametro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
V-H355	Ø 35 cm	5 cm
V-H359	Ø 35 cm	9 cm
V-H3514	Ø 35 cm	14 cm
V-H405	Ø 40 cm	5 cm
V-H409	Ø 40 cm	9 cm
V-H4014	Ø 40 cm	14 cm

**F - Taco madera fabricado en cuadradillo y 5 cm polietileno rectangulares  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

F - Wooden block and 5 cm rectangular polyethylene board  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Bloc en bois et plaque en polyéthylène rectangulaire  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

**F - Taco madera fabricado en cuadradillo y 5 cm polietileno cuadrados  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

F - Wooden block and 5 cm square polyethylene board  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Bloc en bois et plaque en polyéthylène carrée  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-F604020PL	60 x 40 x 20 cm
V-F604025PL	60 x 40 x 25 cm
V-F644520PL	64 x 45 x 20 cm
V-F644525PL	64 x 45 x 25 cm
V-F705020PL	70 x 50 x 20 cm
V-F705025PL	70 x 50 x 25 cm

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-F404020PL	40 x 40 x 20 cm
V-F404025PL	40 x 40 x 25 cm
V-F454520PL	45 x 45 x 20 cm
V-F454525PL	45 x 45 x 25 cm
V-F505020PL	50 x 50 x 20 cm
V-F505025PL	50 x 50 x 25 cm





**F - Tajo de 4 patas de madera (Ref. A) con taco de madera fabricado en cuadradro + 5 cm polietileno  
Sin portacuchillos. Altura total 85 cm. En Blanco (Ref. + B) y Rojo (Ref. + R)**

**F - 4 wooden legs chopping block table (Ref. A) + 5 cm polyethylene board.  
Without kinve holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)**

**F - Billot de 4 pieds en bois (Réf. A) + plaque en polyéthylène de 5 cm  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)**

Ref.

Medida taco  
Cutting board size  
Mesure bloc

V-FA404020PL

40 x 40 x 20 cm

V-FA454520PL

45 x 45 x 20 cm

V-FA505020PL

50 x 50 x 20 cm

V-FA604020PL

60 x 40 x 20 cm

V-FA644520PL

64 x 45 x 20 cm

V-FA705020PL

70 x 50 x 20 cm

V-FA1005020PL

100 x 50 x 20 cm



**F - Tajo de 4 patas de acero-inox con faldón (Ref. I) con taco de madera fabricado en cuadradro + 5 cm polietileno  
Sin portacuchillos. Altura total 85 cm. En Blanco (Ref. + B) y Rojo (Ref. + R)**

**F - 4 stainless steel legs chopping block table with drawer (Ref. I) + 5 cm polyethylene board.  
Without kinve holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)**

**F - Billot de 4 pieds en inox avec jupe (Réf. I) + plaque en polyéthylène de 5 cm  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)**

Ref.

Medida taco  
Cutting board size  
Mesure bloc

V-FI404020PL

40 x 40 x 20 cm

V-FI454520PL

45 x 45 x 20 cm

V-FI505020PL

50 x 50 x 20 cm

V-FI604020PL

60 x 40 x 20 cm

V-FI644520PL

64 x 45 x 20 cm

V-FI705020PL

70 x 50 x 20 cm

V-FI1005020PL

100 x 50 x 20 cm



**F - Tajo de 4 patas de acero-inox sin faldón (Ref. I-2) con taco de madera fabricado en cuadradro + 5 cm polietileno  
Sin portacuchillos. Altura total 85 cm. En Blanco (Ref. + B) y Rojo (Ref. + R)**

**F - 4 stainless steel legs chopping block table without drawer (Ref. I-2) + 5 cm polyethylene board.  
Without kinve holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)**

**F - Billot de 4 pieds en inox sans jupe (Réf. I-2) + plaque en polyéthylène de 5 cm  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)**

Ref.

Medida taco  
Cutting board size  
Mesure bloc

V-FI2404020PL

40 x 40 x 20 cm

V-FI2454520PL

45 x 45 x 20 cm

V-FI2505020PL

50 x 50 x 20 cm

V-FI2604020PL

60 x 40 x 20 cm

V-FI2644520PL

64 x 45 x 20 cm

V-FI2705020PL

70 x 50 x 20 cm

V-FI21005020PL

100 x 50 x 20 cm

**0 1 TATO DE 4 PATAS CON TACO MADERA Y SOBRE DE POLIETILENO | 4 LEGS WOODEN CHOPPING BLOCK WITH POLYETHYLENE BOARD | BILLOT EN BOIS DE 4 PIEDS AVEC PLAQUE EN POLYÉTHYLÈNE**



F - Tato de 4 patas insonorizado de acero-inox (Ref. S) con taco de madera fabricado en cuadrado + 5 cm polietileno  
Sin portacuchillo. Altura total 85 cm. En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

F - 4-leg stainless steel sound proof anti-vibration chopping block table (Ref. S) + 5 cm polyethylene board  
Without knife holder. Total height 85 cm. In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

F - Billot avec 4 pieds acier inox insonorisé antivibratoire (Réf. S) + plaque en polyéthylène de 5 cm  
Sans porte couteaux. Hauteur totale 85 cm. Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medida taco Cutting board size Mesure bloc
V-FS454520PL	45 x 45 x 20 cm
V-FS604020PL	60 x 40 x 20 cm
V-FS705020PL	70 x 50 x 20 cm

**MESAS DE CORTE | CUTTING TABLES | TABLES DÉCOUPE**



L-2 - Mesa de madera sin faldón y sobre de polietileno  
Polietileno 5 cm, altura total 90 cm  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

L-2 - Wooden table without drawer and polyethylene board  
Polyethylene 5 cm, total Height 90 cm.  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

L-2 - Table en bois de découpe sans jupe et plaque en polyéthylène  
Polyéthylène 5 cm, hauteur Totale 90 cm.  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-L240405	40 x 40 cm
V-L245455	45 x 45 cm
V-L250505	50 x 50 cm
V-L260405	60 x 40 cm
V-L270505	70 x 50 cm

Mesa de madera sin faldón y sobre de polietileno  
Polietileno 9 cm, altura total 94 cm  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Wooden table without drawer and polyethylene board  
Polyethylene 9 cm, total Height 94 cm.  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Table en bois de découpe sans jupe et plaque en polyéthylène  
Polyéthylène 9 cm, hauteur Totale 94 cm.  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-L240409	40 x 40 cm
V-L245459	45 x 45 cm
V-L250509	50 x 50 cm
V-L260409	60 x 40 cm
V-L270509	70 x 50 cm



**K - Mesa de acero-inox con faldón y estante sobre de polietileno  
Polietileno 5 cm, altura total 90 cm  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

K - Stainless steel table with drawer and shelf + polyethylene  
Polyethylene 5 cm, total height 90 cm.  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

K - Table d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène  
Polyéthylène 5 cm, hauteur totale 90 cm.  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**V-K40405**   40 x 40 cm

**V-K45455**   45 x 45 cm

**V-K50505**   50 x 50 cm

**V-K60405**   60 x 40 cm

**V-K70505**   70 x 50 cm

**Mesa de acero-inox con faldón y estante sobre de polietileno  
Polietileno 9 cm, altura total 94 cm  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

Stainless steel table with drawer and shelf + polyethylene  
Polyethylene 9 cm, total Height 94 cm.  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Table d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène  
Polyéthylène 9 cm, hauteur Totale 94 cm.  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**V-K40409**   40 x 40 cm

**V-K45459**   45 x 45 cm

**V-K50509**   50 x 50 cm

**V-K60409**   60 x 40 cm

**V-K70509**   70 x 50 cm



**K-5 - Mesa de acero-inox pesada con faldón y estante sobre de polietileno  
Polietileno 5 cm, altura total 90 cm  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

K-5 - Stainless steel heavy table with drawer and shelf + polyethylene  
Polyethylene 5 cm, total height 90 cm.  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

K-5 - Table lourd d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène  
Polyéthylène 5 cm, hauteur totale 90 cm.  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**V-K540405**   40 x 40 cm

**V-K545455**   45 x 45 cm

**V-K550505**   50 x 50 cm

**V-K560405**   60 x 40 cm

**V-K570505**   70 x 50 cm

**Mesa de acero-inox pesada con faldón y estante sobre de polietileno  
Polietileno 9 cm, altura total 94 cm  
En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)**

Stainless steel heavy table with drawer and shelf + polyethylene  
Polyethylene 9 cm, total Height 94 cm.  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Table lourd d'inox avec jupe et étagère + polyéthylène  
Polyéthylène 9 cm, hauteur Totale 94 cm.  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**V-K540409**   40 x 40 cm

**V-K545459**   45 x 45 cm

**V-K550509**   50 x 50 cm

**V-K560409**   60 x 40 cm

**V-K570509**   70 x 50 cm



**MI - Mesa total de acero-inox desmontable con estante  
Altura total 85 cm.**

MI - Total stainless steel detachable table with shelf  
Total height 85 cm.

MI - Table totale d'inox démontable avec étagère  
Hauteur totale 85 cm.

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI10060C	100 x 60 cm
V-MI10070C	100 x 70 cm
V-MI15060C	150 x 60 cm
V-MI15070C	150 x 70 cm
V-MI20060C	200 x 60 cm
V-MI20070C	200 x 70 cm

**MI - Mesa total de acero-inox desmontable sin estante  
Altura total 85 cm.**

MI - Total stainless steel detachable table without shelf  
Total height 85 cm.

MI - Table totale d'inox démontable sans étagère  
Hauteur totale 85 cm.

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI10060S	100 x 60 cm
V-MI10070S	100 x 70 cm
V-MI15060S	150 x 60 cm
V-MI15070S	150 x 70 cm
V-MI20060S	200 x 60 cm
V-MI20070S	200 x 70 cm



Mesa acero-inox para cortadoras 2 estantes

Stainless steel table for cutters  
2 shelves

Table inox pour cutters 2  
étagères

Mesa acero-inox para sierra 1 estante

Stainless steel table for saw 1  
shelf

Table inox pour scie 1 étagère

**Soporte mostrador acero-inox,  
2 patas con guías regulables  
Altura mínima 80, máxima 88  
cm.**

Stainless steel counter support,  
2 legs with fittable guides  
Minimum height 80, maximum  
88 cm.

Support comptoir inox, 2 pattes  
avec guides réglables  
Hauteur minimum 80, maximum  
88 cm.

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MIS	69 x 49 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI7050	70 x 50 x 85 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MI5050	50 x 50 x 65 cm



**MM - Mesa de acero-inox con sobre mixto con estante  
Con banda de 30 cm de polietileno de 2 cm grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).**

MM - Stainless steel table with mixed top and shelf  
With 30 cm polyethylene board of 2 cm thickness. Total height 85 cm.  
In white (X=B) or red (X=R).

MM - Table acier inox avec surface mixte et étagère  
Table de 30 cm en poléthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

**MM - Mesa de acero-inox con sobre mixto sin estante  
Con banda de 30 cm de polietileno de 2 cm grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).**

MM - Stainless steel table with mixed top and without shelf  
With 30 cm polyethylene board of 2 cm thickness. Total height 85 cm.  
In white (X=B) or red (X=R).

MM - Table acier inox avec surface mixte et sans étagère  
Table de 30 cm en poléthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MM10060XS	100 x 60 cm
V-MM10070XS	100 x 70 cm
V-MM15060XS	150 x 60 cm
V-MM15070XS	150 x 70 cm
V-MM20060XS	200 x 60 cm
V-MM20070XS	200 x 70 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MM10060XC	100 x 60 cm
V-MM10070XC	100 x 70 cm
V-MM15060XC	150 x 60 cm
V-MM15070XC	150 x 70 cm
V-MM20060XC	200 x 60 cm
V-MM20070XC	200 x 70 cm



**MP - Mesa acero-inox con sobre total de polietileno con estante  
Con Sobre total de polietileno de 2 cm de grosor. Altura total 87 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).**

MP - Stainless steel table with total polyethylene top with shelf  
Polyethylene top of 2 cm thickness. Total height 87 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MP - Table acier inox avec surface en poléthylène avec étagère  
Polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 87 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

**MP - Mesa acero-inox con sobre total de polietileno sin estante  
Con Sobre total de polietileno de 2 cm de grosor. Altura total 87 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).**

MP - Stainless steel table with total polyethylene top without shelf  
Polyethylene top of 2 cm thickness. Total height 87 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MP - Table acier inox avec surface en poléthylène sans étagère  
Polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 87 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MP10060XC	100 x 60 cm
V-MP10070XC	100 x 70 cm
V-MP15060XC	150 x 60 cm
V-MP15070XC	150 x 70 cm
V-MP20060XC	200 x 60 cm
V-MP20070XC	200 x 70 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MP10060XS	100 x 60 cm
V-MP10070XS	100 x 70 cm
V-MP15060XS	150 x 60 cm
V-MP15070XS	150 x 70 cm
V-MP20060XS	200 x 60 cm
V-MP20070XS	200 x 70 cm



**MX - Mesa de acero-inox económica con sobre total de polietileno con estante  
Con sobre total de polietilene de 2 cm de grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).**

MX - Stainless steel economic table with total polyethylene top and shelf  
Total polyethylene top de 2 cm thickness. Total height 85 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MX - Table acier inox économique avec surface en polyéthylène avec étagère  
Surface en polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MX10050XC	100 x 50 cm
V-MX10060XC	100 x 60 cm
V-MX10070XC	100 x 70 cm
V-MX15050XC	150 x 50 cm
V-MX15060XC	150 x 60 cm
V-MX15070XC	150 x 70 cm
V-MX20050XC	200 x 50 cm
V-MX20060XC	200 x 60 cm
V-MX20070XC	200 x 70 cm

**MX - Mesa de acero-inox económica con sobre total de polietileno sin estante  
Con sobre total de polietilene de 2 cm de grosor. Altura total 85 cm. En blanco (X=B) ó rojo (X=R).**

MX - Stainless steel economic table with total polyethylene top and without shelf  
Total polyethylene top de 2 cm thickness. Total height 85 cm. In white (X=B) or red (X=R).

MX - Table acier inox économique avec surface en polyéthylène avec sans étagère  
Surface en polyéthylène de 2 cm d'épaisseur. Hauteur totale 85 cm. En blanc (X=B) ou rouge (X=R).

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MX10050XS	100 x 50 cm
V-MX10060XS	100 x 60 cm
V-MX10070XS	100 x 70 cm
V-MX15050XS	150 x 50 cm
V-MX15060XS	150 x 60 cm
V-MX15070XS	150 x 70 cm
V-MX20050XS	200 x 50 cm
V-MX20060XS	200 x 60 cm
V-MX20070XS	200 x 70 cm

#### ARTÍCULOS MESA POLIETILENO PE 500 | POLYETHYLENE TABLE ARTICLES | ACCESOIRES DE CUISINE EN POLYÉTHYLÈNE



##### Tabla canal recoge-jugos En Blanco (Ref + B) y Rojo (Ref + R)

Cutting board with juice canal  
In White (Ref. + B) and Red (Ref. + R)

Planche avec canal pour garder le jus  
Couleurs Blanc (Réf. + B) et Rouge (Réf. + R)

Ref.      Medidas  
Size  
Dimensions

V-HC3320    33 x 20 x 1,5

V-HC5020    50 x 20 x 1,5

V-HC10020    100 x 20 x 1,5

##### Plato pulpo

Octopus plate

Assiette poulpe

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
A-48-18	Ø 18 cm	2 cm
A-48-22	Ø 22 cm	2 cm
A-48-26	Ø 26 cm	2 cm



### Tabla ranuras pan, salmón

Bread utting board, salmon

Planche pour couper le pain, saumon

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

V-HRP-40302S

40 x 30 x 2 cm




### Mano para colador chino

Handle for placing cone strainer 45 cm

Triangle pour passoire chinois 45 cm

Ref.

A-42



### Triángulo para colador chino 45 cm

Triangle for placing cone strainer 45 cm

Triangle pour passoire chinois 45 cm

Ref.

A-41



### Mortero sin mano

Mortar

Mortier

Ref.

Diámetro  
Diameter  
Diamètre

A-43

Ø 18 cm

A-43-P

Ø 14 cm



### Mano mortero A-43

Pestle for A-43

Pilon pour mortier A-43

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

A-44

20 x 5 cm

A-44-P

18,5 x 4,5 cm


### Rodillo amasador

Dough roller

Rouleau à pâissérie

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
A-46	Ø 5 cm	50 cm
A-47	Ø 6 cm	60 cm





**Maza para picar hielo Polietileno + Inox.**

Mace ice crushing Polietileno + Inox.

Glace pilée maza Polietileno + Inox.

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

A-57

6 x 6 x 10 cm



**Pala polietileno**

Polyethylene slice

Palle en polyéthylène

Ref.	Largo Long Longueur
A-30-50	50 cm
A-30-70	70 cm
A-30-100	100 cm




**Pala polietileno + inox**

Polyethylene slice + stainless steel

Palle en polyéthylène + inox

Ref.	Largo Long Longueur
A-30-50-I	50 cm
A-30-70-I	70 cm
A-30-100-I	100 cm

**SOPORTE TABLAS POLIETILENO** | POLYETHYLENE BOARDS STAND | SUPPORT PLAQUES POLIÉTHYLÈNE



**Soporte tabla polietileno acero-inox (máx. grueso 3 cm)**

Stainless steel polyethylene board support

Support plaque polyéthylène acier inox

Ref.

SPI-6



**Soporte polietileno**

Polyethylene stand

Support polyéthylène

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
V-SP2B	27 x 19 x 3 cm	O
V-SP2R	27 x 19 x 3 cm	●

**Soporte polietileno marmóreo**

Marble imitation polyethylene stand

Support polyéthylène marbre

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-SP2M	27 x 19 x 3 cm



**Tabla corte con cubeta**

Con guías para cubeta gastronorm GI-1/2-65. Altura 10 cm

Cuvette cutting board  
With gastronorm tray guides GI-1 / 2-65.  
Height 10 cm

Planche à découper cuvette  
Avec guides de plateaux gastronom GI-1 / 2-65. Hauteur 10 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-HG40302V	40 x 30 x 2 cm



**Tabla madera presentación  
Con dos listones inferiores**

Wood presentation table  
With two lower slats

Table de présentation en bois  
Avec deux lattes inférieures

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-TP30202	30 x 20 x 2 cm

V-TP35252	35 x 25 x 2 cm
-----------	----------------



**Mesa cocina madera  
Con dos estantes y cuatro ruedas  
giratorias con freno. Altura 90 cm**

Wood kitchen table  
With two shelves and four rotating wheels  
with brake. Height 90 cm

Table de cuisine en bois  
Avec deux étagères et quatre roues en  
rotation avec frein. Hauteur 90 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MC60505-R	60 x 50 x 5 cm

**Mesa cocina madera  
Con dos estantes. Altura 90 cm**

Wood kitchen table  
With two shelves. Height 90 cm

Table de cuisine en bois  
Avec deux étagères. Hauteur 90 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
V-MC60505	60 x 50 x 5 cm



0

2

**Carteles portaprecios, Peana - PLataformas -  
Pinzas, Listas de precios, Carteles señalización,  
Guirnaldas, Separadores, Barreños, Base  
rodante, Cubetas, Bandejas, Gastronorm,  
PlexiLine.**

---

Price tag holder, Stand - platforms - Clips, Price lists, Sign, Garlands, Separators, Tubs, Rolling base, Containers, Trays, Gastronorm, PlexiLine.

---

*Affiches porte prix, Socle - plate-formes - clips,  
Liste prix, Affiches signalization, Guirlandes,  
Séparateurs, Bassines, Base roulante, Bacs,  
Plateaux, Gastronorm, PlexiLine.*



**Porcino, num. relieve, con base**

Pork, num. relief, with base

*Porcin, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-300	8,5 x 6,5	12	



**Ternera, num. relieve, con base**

Veal, num. relief, with base

*Veau, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-301	8,5 x 6,5	12	



**Cordero, num. relieve, con base**

Lamb, num. relief, with base

*Agneau, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-302	8,5 x 6,5	12	



**Pollo, num. relieve, con base**

Chicken, num. relief, with base

*Poulet, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-303	8,5 x 6,5	12	



**Charcutería, num. relieve, con base**

Charcuterie, num. relief, with base

*Charcuterie, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-304	8,5 x 6,5	12	



**Quesos, num. relieve, con base**

Cheeses, num. relief, with base

*Fromages, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-305	8,5 x 6,5	12	



**Liso Pizarra**

Plane board

*Tableau lisse*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-307	8,5 x 6,5 cm	12	



**Panadería/Pastelería, num. relieve, con base**

Bakery/Pastry, num. relief, with base

*Boulangerie/Pâtisserie, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-306	8,5 x 6,5	12	



**Porcino, num. relieve, con base**

Pork, num. relief, with base

*Porcín, num. relief, avec base*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-310	10,5 x 7,5	12	

**Ternera, num. relieve, con base**

Veal, num. relief, with base

Veau, num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-311	10,5 x 7,5	12	

**Cordero, num. relieve, con base**

Lamb, num. relief, with base

Agneau, num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-312	10,5 x 7,5	12	

**Pollo, num. relieve, con base**

Chicken, num. relief, with base

Poulet, num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-313	10,5 x 7,5	12	

**Charcutería, num. relieve, con base**

Charcutería, num. relief, with base

Charcuterie, num. relief, avec base


Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-314	10,5 x 7,5	12	

**Quesos, num. relieve, con base**

Cheeses, num. relief, with base

Fromages, num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-315	10,5 x 7,5	12	

**Liso pizarra**

Plane board

Tableau lisse

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-317	10,5 x 7,5 cm	12	

**Frutas, nº relieve, con ganchos**

Fruits, num. relief, with hooks

Fruits, num. relief, avec crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-320	13 x 9,5	12	

**Material Glaspar, con pincho acero-inoxidable, arandela de plástico y remaches de plástico**

Made on Glaspar material, spike of Stainless Steel, plastic round base and Plastic rivets

Matériel Glaspar, pique en acier Inox, rondelle plastique et rivets plastiques



**Nº ruedas, fondo rojo**

Num. rotating, red deep

Num. roulette, fond rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-10	8 x 7	12



**Nº ruedas 8x7 fondo azul**

Num rotating 8x7 cm blue deep

Num. roulette 8x7 cm fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-10-AZ	8 x 7	12



**Nº ruedas, fondo blanco**

Num. rotating, white deep

Num. roulette, fond blanc

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-10-B	8 x 7	12



**Nº ruedas 10x7,5 cm. fondo rojo**

Num. rotating 10x7,5 cm. red deep

Num. roulette 10x7,5 fond rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-11	10 x 7,5	12



**Nº ruedas, fondo azul**

Num. rotating, blue deep

Num. roulette, fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-11-AZ	10 x 7,5	12



**Nº ruedas, fondo blanco**

Num. rotating, white deep

Num. roulette, fond blanc

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-11-B	10 x 7,5	12



**Nº ruedas, rojo, con rueda para indicar kg-unidades-100gr. - 1/4**

Num. rotating, red, wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulettes, rouge, roulette pour kilo-unité, 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-R	11 x 7,5	12



**Nº ruedas, azul, con rueda para indicar kilo-unid. -100 gr., 1/4**

Num. rotating, blue, wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulettes, bleu, roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-AZ	11 x 7,5	12



**Nº ruedas, verde, con rueda para indicar kilo-unidad - 100 gr. - 1/4**

Num. rotating, green, wheel for kilo-unit-100 gr. - 1/4

Num. roulettes, vert, roulette pour kilo-unité-100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-V	11 x 7,5	12



Nº ruedas, blanco, con rueda para indicar kilo-unid.- 100 gr. - 1/4

Num. rotating, white, wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulettes, white, roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-B	11 x 7,5	12



Nº ruedas, naranja

Num. rotating orange

Num. roulettes fond rouge orange

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-15-N	13 x 10 v	12



Nº ruedas

Num. rotating

Num. roulettes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-17	11 x 7,5	12



Nº ruedas - Pescadero normativa

Num. rotating - Fish regulations

Num. roulettes - Poisson regulations

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-24	13 x 9	12



Nº ruedas - Pescadero normativa - Con base

Num. rotating - Fish regulations

Num. roulettes - Poisson regulations

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-24-B	12 x 8	12



Nº ruedas - Pescadero normativa - Portatarjeta

Num. rotating - Fish regulations

Num. roulettes - Poisson régulations

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-24-T	12 x 8	12



Pescadería, nº relieve, con base

Fish, num.relief, with base

Poisson, num. relief, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-321	13 x 9,5 cm	12



Nº ruedas, prado, Rueda para indicar kilo-unid. - 100 gr. - 1/4

Num. rotating, Meadow, with wheel for kilo-unit-100 gr - 1/4

Num roulettes, Pré, roulette pour kilo-unité-100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-38	11 x 7,5	12



Nº ruedas, pergamo, con rueda para indicar kilo-unidad - 100 gr. - 1/4

Num. rotating, scroll, with wheel for kilo-unit - 100gr. - 1/4

Num. roulettes, parchemin, roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-66	11 x 7,5	12

**0 2 CARTELES PORTAPRECIOS RUEDAS | ROTATING PRICE TAG HOLDERS | AFFICHES PORTE PRIX ROULETTES**



Nº ruedas, pergamo

Num. rotating, scroll

Num. roulettes, fond rouge parchemin



Nº ruedas, 3+2 dígitos fondo blanco

Num. rotating, 3+2 digits white deep

Num. roulette, 3+2 chiffres - fond blanc



Nº ruedas, 3+2 dígitos fondo azul

Num. rotating, 3+2 digits blue deep

Num. roulette, 3+2 chiffres - fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-13	13 x 10	12	

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-90-B	13 x 8	12	

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-90-AZ	13 x 8	12	



Nº ruedas, 3+2 dígitos fondo rojo

Num. rotating, 3+2 digits red deep

Num. roulette, 3+2 chiffres - fond rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-90-R	13 x 8	12	

**CARTELES PORTAPRECIOS BASE | BASE PRICE TAG HOLDER | AFFICHES PORTE PRIX BASE**

**Material Glaspar, con pincho acero-inoxidable, arandela de plástico y remaches de plástico**  
Made on Glaspar material, spike of stainless steel, plastic round base and plastic rivets

Matériel Glaspar, pique en acier inox, rondelle plastique et rivets plastiques



Porta tarjeta transparente con base

Transparent card holder with base

Porte-carte transparent avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-132	9,5 x 7	12	



Cartel doble cara liso

Two-faced tag plane

Affiche de double face lisse

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-140	7 x 6	12	



Cartel doble cara liso

Two-faced tag plane

Affiche de double face lisse

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-141	12 x 8	12	



Nº ruedas, azul con rueda para indicar kilo-unid. - 100 gr. - 1/4, con base

Num. rotating, blue, with wheel for kilo-unit-100 gr.-1/4, with base

Num. roulettes, bleu, avec roulette pour kilo-unit-100 gr.-1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-AZB	11 x 7,5	9



Nº ruedas, rojo con rueda para indicar kilo-unid. - 100 gr. - 1/4

Num. rotating, red, with wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulettes, rouge, avec roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-RB	11 x 7,5	12



Nº ruedas verde, con rueda para indicar Kg-unid.-100 gr.-1/4, con base

Num. rotating, green, 11x7,5 cm., con rueda para indicar Kg.-unid.-100 gr.-1/4, with base

Num. roulettes, vert, avec roulette pour Kg.-unit-100 gr.-1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-VB	11 x 7,5	12



Nº ruedas, blanco, con rueda para indicar kilo-unid.- 100 gr. - 1/4

Num. rotating, white, 11x7,5 cm., wheel for kilo-unit - 100 gr. - 1/4

Num. roulettes, white, 11x7,5 cm., roulette pour kilo-unité - 100 gr. - 1/4

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-BB	11 x 7,5	12



Nº ruedas, pergamino, con rueda para indicar Kg.-unid.-100 gr.-1/4, con base

Num. rotating, scroll, with wheel for kilo-unit-100 gr. - 1/4, with base

Num. roulettes, parchemin, avec roulette pour kilo-unité-100 gr.-1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-66-B	11 x 7,5	12



Nº ruedas, con plataforma panadería-pastelería

Num. rotating, bakery

Num. roulettes, boulangerie

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-67	8,5 x 6,5	12



Nº ruedas, con plataforma, azul

Num. rotating, with base, blue

Num. roulettes, avec base, bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-67-AZ	8,5 x 6,5	12



Nº ruedas, con plataforma, rojo

Num. rotating, red, with base

Num. roulettes, rouge, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-67-R	8,5 x 6,5	12



Nº ruedas, prado con rueda para indicar Kg.-unid. - 100 gr. - 1/4, con base

Num. rotating, meadow, kilo-unit-100 gr. - 1/4, with base

Num. roulettes, pré, kilo-unité-100 gr.- 1/4, avec base

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-38-B	11 x 7,5	12

**0 2 CARTELES PORTAPRECIOS BASE | BASE PRICE TAG HOLDER | AFFICHES PORTE PRIX BASE**




**Liso con base**

Plane with base

Lisse avec base


Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-7-B	10 x 7	12	C-130	10 x 4	12



**Guía adhesiva para etiquetas,  
transparente**

Transparent adhesive label holder

Tringle adhésive transparent pour étiquettes



**Guía adhesiva para etiquetas, 100x4 cm,  
transparente**

Transparent adhesive label holder, 100x4 cm

Tringle adhésive transparent pour étiquettes, 100x4 cm

Ref.
C-131

**CARTELES PORTAPRECIOS LISOS-DIGITAL | SMOOTH LABELED DIGITAL PRICE TAG HOLDERS | AFFICHES PORTE PRIX LISSE-DIGITAL**

**Material: Glaspar, Pincho: Acero-inox, Arandela: Plástico, Remaches:Plástico**

Material: Glaspar, Spike: Stainless Steel, Round base: Plastic, Rivets: Plastic

Matériel: Glaspar, Pique: Acier inox, Rondelle: Plastique, Rivets: Plastique



**Nº digital fondo azul**

Num. digital blue deep

Num. digital fond bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-91	11 x 8	12



**Nº digital fondo rojo**

Num. digital red deep

Num. digital fond bleu



**Liso pizarra con pincho**

Smooth slate with skewerSmooth slate with skewer

Ardoise lisse avec pin

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-97	8,5 x 6,5 cm	12
C-98	15,5 x 9 cm	12



**Liso pizarra sin pincho**

Smooth slate with skewerSmooth slate without skewer

Ardoise lisse sans pin

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-97-N	8,5 x 6,5 cm	12
C-98-N	15,5 x 9 cm	12



**Dorado rectangular**

Golden rectangular

Rectangulaire dorée




**Dorado oval**

Golden oval

Ovale doré

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-82	5 x 4	12



Visera oferta para carteles ruedas

Offer top for rotating tags

Visière d'offre pour affiches roulettes



Nº digital fondo dorado

Num. digital golden deep

Num. digital fond doré



Liso Panadería-Pastelería

Plane bakery/Patisserie

Lisse Boulangerie/Pâtisserie

Ref.	Unidades Units Unités	
C-2	12	

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-99	11 x 8	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-39	8,5 x 6	12



Liso

Plane

Lisse



Rotulador para carteles digitales y rotulación producto

Marker for digital tags and product signages

Marqueur pour les affiches digitales et marquages de produits



Inyección con guía para etiqueta, masa roja

Injection with place to fit label, red  
Material : injected plastic

Stainless steel pin

Injection avec tringle pour étiquette, rouge  
Matériel: plastique injecté

Pique : acier inox.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-7	10 x 7	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-100		

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-GR	10 x 7	12



Inyección con guía para etiqueta, masa azul

Injection with place to fit label, 10x7 cm, blue

Injection avec tringle pour étiquette, 10x7 cm, bleu



Inyección con guía para etiqueta, blanco

Injection with place to fit label, white

Injection avec tringle pour étiquette, blanc



Inyección con guía para etiqueta, masa marrón

Injection with place to fit label, brown

Injection avec tringle pour étiquette, marron

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-GAZ	10 x 7	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-G	10 x 7	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-GM	10 x 7	12

**0 2 CARTELES PORTAPRECIOS INYECCIÓN | INJECTION PRICE TAGS | AFFICHES PORTE PRIX INJECTION**

**Material : Plástico inyectado - Pincho : Acero inox. - Números : Relieve**

Material: Injected Plastic - Pin: Stainless Steel - Numbers: Relief  
Matériel : Plastique injecté - Pique: Acier inox. - Chiffres: Relief



**Inyección, Nº relieve, azul**

Injection, num. relief, blue

Injection, num. relief, bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-AZ	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, blanco**

Injection, num. relief, white

Injection, num. relief, blanc

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-B	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, crema**

Injection, num. relief, beige

Injection, num. relief, beige

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-C	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, marrón**

Injection, num. relief, brown

Injection, num. relief, marron

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-M	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, rojo**

Injection, num. relief, red

Injection, num. relief, rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-R	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, blanco masa azul**

Injection, Nº relief, white blue top

Injection, num. relief, blanc tête bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-BAZ	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, blanco masa roja**

Injection, num. relief, 9x7,5 cm, white red top

Injection, num. relief, 9x75, blanc tête rouge

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-BR	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, blanco masa verde**

Injection, num. relief, white and green top

Injection, num. relief, blanc et tête vert

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-44-BV	9 x 7,5	24	



**Inyección, Nº relieve, azul**

Injection, num. relief, blue  
Material: Injected Plastic - Pin:  
Stainless Steel - Numbers: Relief

injection , num. relief, bleu

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités	
C-42-AZ	10 x 7	24	

**Inyección, N° relieve, blanco**

Injection num. relief, white

*Injection, num. relief, blanc*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-B	10 x 7	24

**Inyección, N° relieve, crema**

Injection num. relief, beige

*Injection, num. relief beige*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-C	10 x 7	24

**Inyección, N° relieve, masa roja**

Injection, num. relief, red

*Injection, num. relief, rouge*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-R	10 x 7	24

**Inyección, N° relieve, masa green**

Injection, num. relief, green

*Injection, N° relief, vert*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-42-V	10 x 7	24

**Visera oferta para acoplar a ref. C-44**

Offer top for fitting on item C-44

*Visière d'offre pour réf. C-44*

Ref.	Unidades Units Unités
C-43	12

**Arandela para acoplar ref. C-44**

Washer for coupling C-44

*Rondelle pour raccorder C-44*

Ref.	Unidades Units Unités
C-43-A	12

**ROTULACIÓN | SIGNAGES | MARQUAGES****Rotulación cartel indicando producto**

Tag signage, product indication

*Marquage d'affiche, indication de produit*

Ref.
C-51

**Grabado C-42 - C-44**

Signage C-42 - C-44

*Marquage C-42 - C-44*

Ref.
C-56

**Material: Glaspar - Paleta: Inyección - Ganchos: Acero-Inox - Números : Recambiables - Ruedas**

Material: Glaspar - Spatula: Injection - Hangers: Stainless Steel - Numbers: changeable - Wheels

Matériel: Glaspar - Palette: Injection - Crochets: Acier Inox. - Chiffres: interchangeables - Roulettes



**Frutas, nº relieve, con ganchos**

Fruits, num. relief, with hooks

Fruits, num. relief, avec crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-320	13 x 9,5 cm	12



**Oferta, Nº recambiable**

Offer, Num. interchangeable

Offre, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-34	28 x 23,5	6



**Oferta, Nº recambiable**

Offer, Num. interchangeable

Offre, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-35	18 x 12,5	12



**Oferta kilos, Nº recambiable**

Kilo offer, Num. interchangeable

Offre kilo, Num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-35-K	18 x 12,5	12



**Nº recambiable, Paleta**

Num. interchangeable, Palette

Num. interchangeable, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-40	19 x 13	12



**Nº recambiable, Ganchos**

Num. interchangeable, Hooks

Num. interchangeable, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-41	19 x 13	



**Nº ruedas, Verde, con rueda para indicar kilo - Unid. 100 grs - 1/4**

Num. rotating, Green, Wheel for kilo or unit

Num. roulettes, Vert, Roulette pour kilo ou unité

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-65-VF	11 x 7,5	12



**Nº recambiable, 4 dígitos, Paleta**

Num. interchangeable, 4 digits, Palette

Num. interchangeable, 4 digits, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-68	18,5 x 12	12



**Num. recambiable, 4 dígitos, Ganchos**

Nºinterchangeable, 4 digits, Hooks

Nºinterchangeable, 4 digits, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-69	18,5 x 12	12



Nº ruedas, 4 dígitos, Paleta

Num. rotating, 4 digits, Palette

Num. roulettes, 4 digits, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-72	18 x 11	12



Nº ruedas, 4 dígitos, 2 Ganchos

Num. rotating, 4 digits, 2 hooks

Num. roulettes, 4 digits, 2 crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-73	18 x 11	12



Oferta kilos, Nº recambiable, Paleta

Kilo offer, Num. interchangeable, Palette

Offre kilo, N° interchangeable, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-74	23,5 x 18,5	6



Oferta kilos, Nº recambiable, Ganchos,

Kilo offer, Num. interchangeable, Hooks,

Kilo offer, Num. interchangeable, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-75	23 x 18,5	6



Nº ruedas, Paleta

Num. rotating, Palette

Num. rotatings, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-76	22 x 14	12



Frutas, Nº ruedas, Paleta

Fruits, N° rotating, Palette

Fruits, N° roulettes, Palette

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-76-C	22 x 14	



Nº ruedas, Paleta, con num. tecla

Num. rotating, Palette, with product ref.

Num. roulettes, Palette, avec réf. du produit

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-76-T	22 x 14	12



Nº ruedas, Ganchos, con N° tecla

Num. rotating, Hooks, with product ref.

Num. roulettes, Palettes, avec réf. du produit

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-77-T	22 x 14	12



Nº ruedas, Ganchos

Num. rotating, Hooks, Palette

Num. roulettes, Crochets

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-77	22 x 14	12



**Frutas, N° ruedas, Ganchos**

Fruits, Num. rotating, Hooks


Fruits, Num. roulettes, Crochets



**Liso pizarra, Paleta**

Plane Board, Palette

Num. roulettes, Crochets, Fruits



**Liso pizarra, Ganchos**

Plane board, Hooks

Tableau lisse, Crochets

Ref.	Unidades Units Unités
C-77-C	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-93	19 x 12	12
C-95	24 x 20	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-94	19 x 12	12
C-96	24 x 20	12

**NÚMEROS RECAMBIABLES | CHANGEABLE NUMBERS | CHIFFRES INTERCHANGEABLES**



**Núm. recambiable, arandela**

Num. rechargeable, washer

Num. rechargeable, ronelle



**Pergamino, núm. recambiable  
Con pincho acero inoxidable**

Scroll, num. interchangeable  
With stainless steel pin

Parchemin, num. interchangeable  
Avec pique en acier inox.



**Pergamino, núm. recambiable, arandela**

Scroll, num. interchangeable, washer

Parchemin, num. interchangeable, rondelle

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-79	11 x 9 cm	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-87	15 x 11 cm	12

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-87-A	15 x 11 cm	12



**Huevos, núm. recambiable**

Eggs, num. interchangeable

Oeufs, num. interchangeable



**Pergamino, núm. recambiable**

Scroll, num. interchangeable

Parchemin, num. interchangeable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-88	15 x 14 cm	6

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
C-89	20 x 15 cm	6

**Peana inox con pinza**

Stainless stand with pincer

*Inox socle avec pince*

Ref.	Altura Height Hauteur	Unidades Units Unités
C-205	10 cm	4

**SOPORTES CARTELES INYECCIÓN | INJECTION TAGS STAND | SUPPORT AFFICHES INJECTION**

**Plataforma con tubo**  
Platform with tube  
*Plate-forme avec tube*

Ref.	Altura Height Hauteur	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
C-1	20 cm	O	12
C-1-N	20 cm	●	12

**Pinza para plataforma C-1**  
Clip platform C-1  
*Clip plate-forme C-1*

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
C-1-P		12
C-1PN	●	12

**Peana**  
Stand  
*Socle*

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
C-4-B	O	12
C-4-M	●	12

**Plataforma con tubo**  
Platform with tube  
*Plate-forme avec tube*

Ref.	Altura Height Hauteur	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
C-1	20 cm	O	12
C-1-N	20 cm	●	12

**Pinza para cubetas**

Pincer trays

*Pince bac*

Ref.	Unidades Units Unités
C-9	12



**Peana base redonda**  
**Peana base redonda 8,5cm con soporte.**

Ref.	Unidades Units Unités
C-210	10



**Pinza plástica**

Plastic salad clip

Pince en plastique

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
C-215-N	80 mm	10
C-215-B	80 mm	10



**Peana base redonda**  
**Peana base redonda 8,5 cm con soporte  
12,5 cm.**

Ref.	Unidades Units Unités
C-211	10



**Pinza abertura máxima**  
**Pinza abertura máxima 3 cm con soporte.**

Maximum aperture clamp  
Maximum opening with support clamp 3 cm.

*Pince d'ouverture maximum  
Ouverture maximale avec le support de serrage 3 cm.*

Ref.	Unidades Units Unités
C-212	10



**Pinza abertura máxima**  
**Pinza abertura máxima 1 cm con soporte.**

Maximum aperture clamp  
Maximum opening with support clamp 1 cm.

*Pince d'ouverture maximum  
Ouverture maximale avec le support de serrage 3 cm.*

Ref.	Unidades Units Unités
C-213	10



**Pinza abertura máxima**  
**Pinza abertura máxima 1 cm soporte 15 cm.**

Maximum aperture clamp  
Maximum aperture support gripper 1 cm 15 cm.

*Pince d'ouverture maximum  
Ouverture maximale support pince 1 cm à 15 cm.*

Ref.	Unidades Units Unités
C-214	10



**Material: Glaspar, Números recambiables**

Material: Glaspar, Numbers changeable

Matériel: Glaspar, Chiffres interchangeables



**Jamones**

Ham

Jambon

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-30**

40 x 30

**Paletas**

Shoulder

Épaule

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-30-P**

40 x 30



**Pollos**

Chicken

Poulet

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-32**

40 x 30

**Gallinas**

Hen

Poule

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-33**

40 x 30

**Conejos**

Rabbit

Lapin

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-31**

40 x 30

**CARTELES DESPIECE | CUT TAGS | AFFICHES DÉCOUPE**

**Material: Glaspar**

Material: Glaspar

Matériel: Glaspar



**Despiece porcino**

Pork quartering

Dépeçage porcin

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-62**

60 x 50

**Despiece ternera**

Veal quartering

Dépeçage veau

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-63**

60 x 50

**Despiece cordero**

Lamb quartering

Dépeçage agneau

Ref.      **Medidas**  
          Size  
          Dimensions

**C-64**

60 x 50




Triángulo dos caras "Peligro suelo mojado". Material ABS amarillo. 62x30 cm

Triangle deux faces "Danger sol humide". Matériau ABS jaune. 62x30 cm

Triangle deux faces "Danger sol humide". Matériau ABS jaune. 62x30 cm

Ref.

C-500



**Guirnalda perejil**

Parsley

*Persil*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2500 270 cm

**Hiedra**

Ivy

*Lierre*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2503 270 cm

**Flor de viña**

Vine flowers

*Fleur de vigne*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2504 270 cm

**Rosas rosas**

Pink roses

*Roses roses*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2505 180 cm

**Navidad**

Christmas

*Noël*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2514 180 cm

**Guirnalda tomates**

Tomatoes

*Tomates*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2800 200 cm

**Guirnalda limones**

Lemons

*Citrons*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2801 180 cm

**Guirnalda manzanas**

Apples

*Pommes*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2804 200 cm

**Guirnalda viña verde**

Green vine

*Vigne vert*Ref. Largo  
Long  
Longueur

X-2509 180 cm

**Hoja lechuga**

Lettuce leaf

Feuille Laitue


**Hoja helecho**

Fern leaf

Feuille fougère

Ref.	Unidades Units Unités	12
X-2530		

Ref.	Unidades Units Unités	10
X-2515		

**SEPARADORES | SEPARATORS | SÉPARATEURS****Separador Perejil base inox**

Separator Parsley stainless steel base 25 cm

Séparateur Persil base acier inox. 24 cm

**Separador Perejil**

Separator Parsley

Séparateur Persil

**Separador rosa roja**

Separator red rose

Séparateur roses rouges

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités	1
A-1	25 cm		

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités	12
X-0024	24 cm		

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités	12
X-0724	24 cm		



**0 2 SEPARADORES | SEPARATORS | SÉPARATEURS**



**Separador Ciprés verde, base 9,5 x 75**

Separator Green cypress, base 9,5 x 75

Séparateur Cyprès vert, base 9,5 x 75

Ref.

X-0100



**Separador Verde-rojo, base 9,5 x 75**

Separator  
Green-red, base 9,5 x 75

Séparateur  
Vert-rouge base 9,5 x 75

Ref.

X-0101



**Separador Perejil, base 9,5 x 75**

Separator  
Parsley, base 9,5 x 75

Séparateur  
Persil, base 9,5 x 75

Ref.

X-0102



**Separador Blanco 15 x 75**

Separator  
White 15 x 75

Séparateur  
Blanc 15 x 75

Ref.

X-0200




**Separador Verde 15 x 75**

Separator  
Green 15 x 75

Séparateur  
Vert 15 x 75

Ref.

X-0201



**Separador Transparente 15 x 75**

Separator  
Transparent 15 x 75

Séparateur  
Transparent 15 x 75

Ref.

X-0202



**Separador Rojo 15 x 75**

Separator  
Red 15 x 75

Séparateur  
Rouge 15 x 75

Ref.

X-0203




**Separador Negro 15 x 75**

Separator  
Black 15 x 75

Séparateur  
Noir 15 x 75

Ref.

X-0204



**Separador Blanco con adorno verde 7 x 75**

Separator  
White with green decoration 7 x 75

Séparateur  
Blanc avec ornement vert 7 x 75

Ref.

X-0210

**Mejillones con limones**

Mussels and lemons

*Moulets et citrons*

Ref.

X-2900

**Gaviota**

Seagull

*Gavotte*

Ref.

X-2903

**Conchas 4 unidades**

Shells 4 units

*Coquillages 4 unités*

Ref.

X-2906

**Bogavante**

Lobster

*Homar*

Ref.

X-2901

**Truchas**

Trouts

*Truites*

Ref.

X-2904

**Bolsa con hielo**

Ice bag

*Sachet avec glaçons*

Ref.

X-2907

**Cangrejo de mar**

Crab

*Crabe*

Ref.

X-2902

**Estrella de mar - 2 unid.**

Starfish - 2 units

*Étoile de mer - 2 unités*

Ref.

X-2905

**Red de pesca**

Fishing net

*Filet de pêche*Medidas  
Size  
Dimensions

Ref.

X-2909

200 x 150 cm

**N****Separador PLEXI GLASS**

Divider

*Séparation*Medidas  
Size  
Dimensions

Ref.

X-9005

600 x 200

Ref.

X-6886

800 x 200

**Jamón**

Ham

*Jambon*

Ref.

X-2910



**CH12-18 - Barreño industrial sin tapa**

CH12-18 - Industrial tub no lid

CH12-18 - Bassine industriel sans couvercle

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
<b>CH-12</b>	35 x 19 cm	12 l
<b>CH-18</b>	39 x 21 cm	18 l

**Barreño industrial con tapa**

Industrial tub with lid

Bassine industriel avec couvercle

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
<b>CH-30</b>	49 x 26 cm	30 l
<b>CH-40</b>	49 x 37 cm	40 l
<b>CH-50</b>	49 x 45 cm	50 l
<b>CH-75</b>	50 x 60 cm	75 l
<b>CH-100</b>	54 x 69 cm	100 l

**Cubo con medidor 30x29, asa inox., 13L.**

Bin with measure 30x29, stainless steel handle, 13L.

Seau avec mesureur 30x29, anse inox, 13L

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
<b>CH-10</b>	30 x 29 cm	13 l

**CUBETA, BASE RODANTE** | CONTAINER, ROLLING BASE | BAC, BASE ROULANTE



**Cubeta azul pescadería**

Blue box fishmonger's

Basin bleu poissonnerie

Ref.	Medidas Size Dimensions
<b>CC-14</b>	60 x 40 x 12,5 cm



**Cubeta encajable con tapa integrada azul**  
Medidas base 50,8 x 33,8

Blue container stackable with lid  
Base measures 50,8 x 33,8

Bac bleu encajable avec couvercle  
Dimensions de base 50,8 x 33,8

Ref.	Medidas Size Dimensions
<b>CC-32</b>	60 x 40 x 32 cm



**Base rodante para cubetas con 4 ruedas giratorias de poliamida.**

Rolling base with 4 nylon wheels with natural rubber

Base roulante avec 4 roues giratoires en nylon et caoutchouc naturel.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Carga Máxima Maximum load Charge maximale
<b>R-40</b>	60 x 40 cm	250 KGS



### Cubeta encajables

Container  
stackable

*Bac  
encastrable*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
<b>CH-1</b>	26 x 26 x 16 cm	6 l
<b>CH-2</b>	30 x 30 x 18 cm	10 l
<b>CH-3</b>	34 x 34 x 20 cm	14 l
<b>CH-4</b>	30 x 30 x 12 cm	7,5 l
<b>CH-6</b>	25 x 18 x 23 cm	8 l
<b>CH-7</b>	32 x 29 x 40 cm	26 l



### Cubetas con asas apilable y encisable

Container with handles  
stackable

*Bac  
empilable et encastrable*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
<b>CC-20</b>	65 x 45 x 22,5 cm	20 l
<b>CC-40</b>	65 x 45 x 32 cm	40 l
<b>CC-60</b>	65 x 45 x 42,5 cm	60 l
<b>CC-100</b>	77 x 59,5 x 42,5 cm	100 l



### Cubeta apilables

Container  
stackable

*Bac  
empilable*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
<b>CC-9</b>	60 x 40 x 5,5 cm	9 l
<b>CC-10</b>	40 x 30 x 11,8 cm	11 l
<b>CC-12</b>	39,5 x 29,5 x 16 cm	12 l
<b>CC-15</b>	40 x 30 x 17,5 cm	16 l
<b>CC-16</b>	39,5 x 29,5 x 21,5 cm	15 l
<b>CC-19</b>	60 x 40 x 9 cm	19 l
<b>CC-21</b>	60 x 40 x 11,8 cm	21 l
<b>CC-33</b>	60 x 40 x 17	33 l

### Tapa

Lid

Couvercle

Ref.	Medidas Size Dimensions
<b>CCT-39</b>	39,5 x 29,5 cm
<b>CCT-40</b>	40 x 30 cm
<b>CCT-60</b>	60 x 40 cm

**0 2 BANDEJAS NÁCAR LUXE | PEARL METHACRYLATE TRAYS | PLATEAUX MÉTHACRYLATE NACRE**



**Honda**

Deep

Creux

Ref.	Medidas Size Dimensions
BX-4	33 x 23 x 2,5 cm
BX-5	40 x 30 x 2,5 cm
BX-6	51 x 35 x 2,5 cm
BX-9	36 x 27 x 2,5 cm



**Plana**

Flat

Plat

Ref.	Medidas Size Dimensions
BXP-2	32 x 22 cm
BXP-3	39 x 29 cm
BXP-4	50 x 34,5 cm
BXP-5	35 x 26 cm

**BANDEJAS METACRILATO NEGRA | BLACK METHACRYLATE TRAYS | PLATEAUX MÉTHACRYLATE NOIRS**



**Honda**

Deep

Creux

Ref.	Medidas Size Dimensions
BZ-1	33 x 23 x 2,5 cm
BZ-2	36 x 27 x 2,5 cm
BZ-3	40 x 30 x 2,5 cm
BZ-4	51 x 35,5 x 2,5 cm
BZ-5	30,5 x 16 x 2,5 cm
BZ-6	46 x 16,5 x 2,5 cm
BZ-10	58 x 38,5 x 2,5 cm



**Plana**

Flat

Plat

Ref.	Medidas Size Dimensions
BZP-1	32 x 22 cm
BZP-2	35 x 26 cm
BZP-3	39 x 29 cm
BZP-4	50 x 34,5 cm





#### Honda

Deep

Creux

#### Plana

Flat

Plat

Ref.	Medidas Size Dimensions
BB-1	30,5 x 16 x 2,5 cm
BB-2	16,5 x 46 x 2,5 cm
BB-3	20 x 27 x 2,5 cm
BB-4	23 x 33 x 2,5 cm
BB-5	30 x 40 x 2,5 cm
BB-6	51 x 35,5 x 2,5 cm
BB-9	36 x 27 x 2,5 cm
BB-10	58 x 38,5 x 2,5 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
BBP-1	26 x 19 cm
BBP-2	22 x 32 cm
BBP-3	29 x 39 cm
BBP-4	50 x 34,5 cm
BBP-5	35 x 26 cm

#### Redonda

Round

Rond

#### Cubetita

Container

Petit bac

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
BB-8	Ø 24,5 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
BB-7	35,5 x 23,5 x 3,5 cm

**0 2 BANDEJAS ACERO INOX | STAINLESS STEEL TRAYS | PLATEAUX ACIER INOX**



**Bandejas acero-inox**

Stainless Steel trays

Plateaux acier-inox

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GI-2/1-20	2/1	65 x 53 x 2 cm
GI-1/1-20	1/1	53 x 32,5 x 2 cm
GI-2/4-20	2/4	53 x 16,5 x 2 cm
GI-2/3-20	2/3	35,5 x 32,5 x 2 cm
GI-1/2-20	1/2	32,5 x 26,5 x 2 cm
GI-1/3-20	1/3	32,5 x 17,5 x 2 cm
GI-1/4-20	1/4	26,4 x 16,2 x 2 cm



**Bandeja autoservicio  
3 compartimentos acero inox**

Self-service tray  
3 compartments stainless steel

Plateau self-service  
3 compartiments acier inox

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
BA-3	Ø 28 cm



**Bandeja autoservicio**

Self-service tray

Plateau self-service



**Bandejas Pasteleras Acero Inox. / Aluminio**

Stainless steel / aluminum pastry trays

Ref.	Medidas Size Dimensions
BAC-1	60 x 40 x 1 cm
BAL-1	60 x 40 x 1 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
BA-5	34,5 x 34,5 x 3,5 cm

**Cubetas por inyección-s**

S injection trays

Bacs par injection-s


Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
BC-0	30 x 20 x 6 cm	2 l
BC-1	34 x 23 x 7 cm	3 l
BC-2	43 x 28 x 7,5 cm	5 l
BC-3	48 x 33 x 7,8 cm	8 l
BC-4	54 x 38 x 8,3 cm	10 l
BC-5	60 x 40 x 9 cm	15 l

\* Otros colores consultar

\* Other colors consult

\* Autres couleurs consulter

N

**Rejillas blancas para cubetas**

White grids for buckets

Grilles blanches pour seaux

Ref.	Medidas Size Dimensions
BCR-5	39,5 x 24,7 cm
Ref.	Modelo rejillas Grid model Modèle de grille
BCR-0	Para BC-0
BCR-1	Para BC-1
BCR-2	Para BC-2
BCR-3	Para BC-3
BCR-4	Para BC-4

N


**Tapas transparentes**

Transparent lids

Couvercles transparents

Ref.	Modelo tapas Caps model Modèle de casquettes
BCT-0	Para BC-0
BCT-1	Para BC-1
BCT-2	Para BC-2
BCT-3	Para BC-3

N

**Cubetas por inyección-s negras**

Injection-s containers black

Bacs par injection-s noir

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
BC-0-N	30 x 20 x 6 cm	2 l
BC-1-N	34 x 23 x 7 cm	3 l
BC-2-N	43 x 28 x 7,5 cm	5 l
BC-3-N	48 x 33 x 7,8 cm	8 l
BC-4-N	54 x 38 x 8,3 cm	10 l

**Rejillas para cubetas negras**

Black tray grille

Grille pour bac noir

Ref.	Medidas Size Dimensions
BCR-5-N	39,5 x 24,7 cm

39,5 x 24,7 cm



#### Bandejas por inyección alta presión

High pressure injection trays

*Plateaux par injection haute pression*

Ref.	Medidas Size Dimensions
BI-11	29 x 20 x 2 cm
BI-12	33 x 22,5 x 2 cm
BI-13	40 x 29 x 2 cm
BI-14	60 x 40 x 2 cm



#### Bandejas ABS para carros R-10/R-20

ABS tray

*Plateaux à pâtisserie en acier inoxydable / aluminium*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
BI-15-B	58,5 x 41 x 2,5 cm	○
BI-15-N	58,5 x 41 x 2,5 cm	●
BI-15-R	58,5 x 41 x 2,5 cm	●

#### BANDEJAS POR INYECCIÓN BAJA PRESIÓN | LOW PRESSURE INJECTION TRAYS | PLATEAUX PAR INJECTION BASSE PRESSION



#### Bandejas por inyección baja presión

Low pressure injection trays

*Plateaux par injection basse pression*

Ref.	Medidas Size Dimensions
BI-21	29 x 20 x 2 cm
BI-22	33 x 22,5 x 2 cm
BI-23	40 x 29 x 2 cm



#### Bandejas por inyección presión negra

Low pressure injection trays black

*Plateaux par injection basse pression noir*

Ref.	Medidas Size Dimensions
BI-21-N	29 x 20 x 2 cm
BI-22-N	33 x 22,5 x 2 cm
BI-23-N	40 x 29 x 2 cm

**Cubetas gastronorm policarbonato. Temperatura - 40° + 110°**

Gastronorm polycarbonate containers. Temperature - 40° + 110°

Bacs gastronorm polycarbonate. Température - 40° + 110°



Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions	
GP-2/1-200	2/1	65 x 53 x 20 cm	
GP-1/1-65	1/1	53 x 32,5 x 6,5 cm	
GP-1/1-100	1/1	53 x 32,5 x 10 cm	
GP-1/1-150	1/1	53 x 32,5 x 15 cm	
GP-1/1-200	1/1	53 x 32,5 x 20 cm	
GP-1/2-65	1/2	32,5 x 26,5 x 6,5 cm	
GP-1/2-100	1/2	32,5 x 26,5 x 10 cm	
GP-1/2-150	1/2	32,5 x 26,5 x 15 cm	
GP-1/2-200	1/2	32,5 x 26,5 x 20 cm	
GP-1/3-65	1/3	32,5 x 17,5 x 6,5 cm	
GP-1/3-100	1/3	32,5 x 17,5 x 10 cm	
GP-1/3-150	1/3	32,5 x 17,5 x 15 cm	
GP-1/3-200	1/3	32,5 x 17,5 x 20 cm	
GP-1/4-65	1/4	26,4 x 16,2 x 6,5 cm	
GP-1/4-100	1/4	26,4 x 16,2 x 10 cm	
GP-1/4-150	1/4	26,4 x 16,2 x 15 cm	
GP-1/4-200	1/4	26,4 x 16,2 x 20 cm	
GP-1/6-65	1/6	17,6 x 16,2 x 6,5 cm	
GP-1/6-100	1/6	17,6 x 16,2 x 10 cm	
GP-1/6-150	1/6	17,6 x 16,2 x 15 cm	
GP-1/6-200	1/6	17,6 x 16,2 x 20 cm	
GP-1/9-65	1/9	17,6 x 10,8 x 6,5 cm	
GP-1/9-100	1/9	17,6 x 10,8 x 10 cm	

**Tapas policarbonato**

Polycarbonate lids

Couvercles polycarbonate

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GPT 2/1	2/1	65 x 53 cm
GPT 1/1	1/1	53 x 32,5 cm
GPT 1/2	1/2	32,5 x 26,5 cm
GPT 1/3	1/3	32,5 x 17,5 cm
GPT 1/4	1/4	26,4 x 16,2 cm
GPT 1/6	1/6	17,6 x 16,2 cm
GPT 1/9	1/9	17,6 x 10,8 cm

**Doble fondo perforado policarbonato**

Polycarbonate perforated double base

Double fond perforé polycarbonate

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GPFP-2/1	2/1	56,5 x 44,5 cm
GPFP-1/1	1/1	46,5 x 26,5 cm
GPFP-1/2	1/2	26,5 x 20,5 cm

**Cubetas gastronorm acero inoxidable. AISI 304 18/10**

Stainless steel gastronorm containers. AISI 304 18/10

Bacs gastronorm acier inox. AISI 304 18/10



Ref.	Tipo Type	Medidas Size Dimensions
GI-2/1-20	2/1	65 x 53 x 2 cm
GI-2/1-40	2/1	65 x 53 x 4 cm
GI-2/1-65	2/1	65 x 53 x 6,5 cm
GI-2/1-100	2/1	65 x 53 x 10 cm
GI-2/1-150	2/1	65 x 53 x 15 cm
GI-2/1-200	2/1	65 x 53 x 20 cm
GI-1/1-20	1/1	53 x 32,5 x 2 cm
GI-1/1-40	1/1	53 x 32,5 x 4 cm
GI-1/1-65	1/1	53 x 32,5 x 6,5 cm
GI-1/1-100	1/1	53 x 32,5 x 10 cm
GI-1/1-150	1/1	53 x 32,5 x 15 cm
GI-1/1-200	1/1	53 x 32,5 x 20 cm
GI-2/3-20	2/3	35,5 x 32,5 x 2 cm
GI-2/3-40	2/3	35,5 x 32,5 x 4 cm
GI-2/3-65	2/3	35,5 x 32,5 x 6,5 cm
GI-2/3-100	2/3	35,5 x 32,5 x 10 cm
GI-2/3-150	2/3	35,5 x 32,5 x 15 cm
GI-2/3-200	2/3	35,5 x 32,5 x 20 cm
GI-1/2-20	1/2	32,5 x 26,5 x 2 cm
GI-1/2-40	1/2	32,5 x 26,5 x 4 cm
GI-1/2-65	1/2	32,5 x 26,5 x 6,5 cm
GI-1/2-100	1/2	32,5 x 26,5 x 10 cm
GI-1/2-150	1/2	32,5 x 26,5 x 15 cm
GI-1/2-200	1/2	32,5 x 26,5 x 20 cm
GI-1/3-20	1/3	32,5 x 17,5 x 2 cm
GI-1/3-40	1/3	32,5 x 17,5 x 4 cm
GI-1/3-65	1/3	32,5 x 17,5 x 6,5 cm
GI-1/3-100	1/3	32,5 x 17,5 x 10 cm
GI-1/3-150	1/3	32,5 x 17,5 x 15 cm
GI-1/3-200	1/3	32,5 x 17,5 x 20 cm
GI-1/4-20	1/4	26,4 x 16,2 x 2 cm
GI-1/4-40	1/4	26,4 x 16,2 x 4 cm
GI-1/4-65	1/4	26,4 x 16,2 x 6,5 cm
GI-1/4-100	1/4	26,4 x 16,2 x 10 cm
GI-1/4-150	1/4	26,4 x 16,2 x 15 cm
GI-1/4-200	1/4	26,4 x 16,2 x 20 cm



<b>GI-1/6-65</b>	1/6	17,6 x 16,2 x 6,5 cm		<b>13,50</b>
<b>GI-1/6-100</b>	1/6	17,6 x 16,2 x 10 cm		<b>16,50</b>
<b>GI-1/6-150</b>	1/6	17,6 x 16,2 x 15 cm		<b>23,50</b>
<b>GI-1/6-200</b>	1/6	17,6 x 16,2 x 20 cm		<b>37,00</b>
<b>GI-1/9-65</b>	1/9	17,6 x 10,8 x 6,5 cm		<b>12,50</b>
<b>GI-1/9-100</b>	1/9	17,6 x 10,8 x 10 cm		<b>17,50</b>



### Cubetas gastronorm perforadas acero inoxidable

Stainless steel gastronorm perforated containers

Bacs gastronorm perforées acier inox



Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions	
<b>GIP-2/1-20</b>	2/1	65 x 53 x 2 cm	
<b>GIP-2/1-40</b>	2/1	65 x 53 x 4 cm	
<b>GIP-2/1-65</b>	2/1	65 x 53 x 6,5 cm	
<b>GIP-1/1-20</b>	1/1	53 x 32,5 x 2 cm	
<b>GIP-1/1-40</b>	1/1	53 x 32,5 x 4 cm	
<b>GIP-1/1-65</b>	1/1	53 x 32,5 x 6,5 cm	
<b>GIP-1/1-100</b>	1/1	53 x 32,5 x 10 cm	
<b>GIP-1/1-150</b>	1/1	53 x 32,5 x 15 cm	
<b>GIP-1/1-200</b>	1/1	53 x 32,5 x 20 cm	
<b>GIP-1/2-65</b>	1/2	32,5 x 26,5 x 6,5 cm	
<b>GIP-1/2-100</b>	1/2	32,5 x 26,5 x 10 cm	
<b>GIP-1/2-150</b>	1/2	32,5 x 26,5 x 15 cm	
<b>GIP-1/2-200</b>	1/2	32,5 x 26,5 x 20 cm	

### Tapas de cubierta gastronorm acero inox.

Lids for stainless steel gastronorm container

Couvercles de bac gastronorm acier inox.

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
<b>GIT-1/1</b>	1/1	53 x 32,5 cm
<b>GIT-2/3</b>	2/3	35,5 x 32,5 cm
<b>GIT-1/2</b>	1/2	32,5 x 26,5 cm
<b>GIT-1/3</b>	1/3	32,5 x 17,5 cm
<b>GIT-1/4</b>	1/4	26,4 x 16,2 cm
<b>GIT-1/6</b>	1/6	17,6 x 16,2 cm
<b>GIT-1/9</b>	1/9	17,6 x 10,8 cm

### Tapas acero inoxidable hermética

Stainless steel tight lids

Couvercles acier inoxydable hermétique

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
<b>GITH-1/1</b>	1/1	53 x 32,5 cm
<b>GITH-2/3</b>	2/3	35,5 x 32,5 cm
<b>GITH-1/2</b>	1/2	32,5 x 26,5 cm
<b>GITH-1/3</b>	1/3	32,5 x 17,5 cm
<b>GITH-1/4</b>	1/4	26,4 x 16,2 cm
<b>GITH-1/6</b>	1/6	17,6 x 16,2 cm

**Doble fondo perforado acero inoxidable**

Stainless steel double base perforated

Double fond perforé acier inox

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GIFP-2/1	2/1	59 x 47 cm
GIFP-1/1	1/1	47 x 27 cm
GIFP-2/3	2/3	29,5 x 26,5 cm
GIFP-1/2	1/2	26,5 x 20,5 cm

**Separadores acero inoxidable**

Stainless steel separators

Séparateurs acier inoxydable

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
GIS-530	1/1	53 x 2 cm
GIS-325	1/2	32,5 x 2 cm

**CUBETAS GASTRONORM PLEXILINE | PLEXILINE GASTRONORM CONTAINERS | BACS GASTRONORM PLEXILINE****Metacrilato acrílico. Apto lavavajillas. No apto para horno-microondas**

Acrylic methacrylate. Dishwasher safe. Not suitable for oven-microwave

Méthacrylate acrylique. Lave-vaisselle. Ne convient pas au four-micro-ondes

**System gastronorm, negro. Temperatura - 20° + 80°**

System gastronorm, black. Temperature - 20° + 80°

System gastronorm, noir. Température - 20° + 80°



Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
BP-GN-1/1-17-N	1/1	53 x 32,5 x 1,7 cm
BP-GN 1/1-50-N	1/1	53 x 32,5 x 5 cm
BP-GN-1/2-17-N	1/2	32,5 x 26,5 x 1,7 cm
BP-GN 1/2-50-N	1/2	32,5 x 26,5 x 5 cm
BP-GN 1/3-17-N	1/3	32,5 x 17,6 x 1,7 cm
BP-GN 1/3-50-N	1/3	32,5 x 17,6 x 5 cm
BP-GN 1/4-17-N	1/4	26,5 x 16,2 x 1,7 cm
BP-GN 1/4-50-N	1/4	26,5 x 16,2 x 5 cm
BP-GN 1/5-17-N	1/5	26,5 x 20 x 1,7 cm
BP-GN 1/5-50-N	1/5	26,5 x 20 x 5 cm
BP-GN 1/6-50-N	1/6	17,6 x 16,2 x 5 cm
BP-GN 1/9-50-N	1/9	17,6 x 10,8 x 5 cm
BP-GN 2/4-17-N	2/4	53 x 16,2 x 1,7 cm
BP-GN 2/5-17-N	2/5	53 x 20 x 1,7 cm
BP-GN 3/4-17-N	3/4	48,7 x 26,5 x 1,7 cm
BP-GN 3/4-50-N	3/4	48,7 x 26,5 x 5 cm
BP-GN 5/4-40-N	5/4	81 x 26,5 x 4 cm



**Tapas transparente**

Transparent lid

*Couvercle transparent*

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
BPT-1/1-T	1/1	53 x 32,5 cm
BPT-1/2-T	1/2	32,5 x 26,5 cm
BPT-1/3-T	1/3	32,5 x 17,6 cm
BPT-1/4-T	1/4	26,5 x 16,2 cm
BPT-1/5-T	1/5	26,5 x 20 cm
BPT-2/5-T	2/5	53 x 20 cm
BPT-3/4-T	3/4	48,7 x 26,5 cm

**Rejillas negro**

Black grid

*Grille noir*

Ref.	Tipo Type Type	Medidas Size Dimensions
BPR-1/1-N	1/1	53 x 32,5 cm
BPR-1/2-N	1/2	32,5 x 26,5 cm
BPR-1/3-N	1/3	32,5 x 17,6 x 8 cm
BPR-1/4-N	1/4	26,5 x 16,2 cm
BPR-1/5-N	1/5	26,5 x 20 cm

**Triángulo**

Triangle

*Triangle*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura Height Hauteur
BPTR-27-20-N	27 x 27 x 37 cm	2 cm
BPTR-40-20-N	40 x 40 x 56,5 cm	2 cm
BPTR-40-50-N	40 x 40 x 56,5 cm	5 cm



80 cm



**9 Bandejas + escalera**

9 trays + step

9 plateaux + escalier

**Temperatura - 20° + 80°**

Temperature - 20° + 80°

Température - 20° + 80°



x1

x2

**Escalera anfiteatro**

Step amphitheater

Escalier amphithéâtre

Ref.	Medidas Size Dimensions
BPA-ANFI	80 x 80 x 6,5 cm

**1/4 luna 90° negro**

1/4 moon 90° black

1/4 lune 90° noir

Ref.	Medidas Size Dimensions
BPA-90-50-N	26,5 x 26,5 x 5 cm

**Esquina 45° negro**

Corner 45° black

Coin 45° noir

Ref.	Tipo Type Type
BPA-45-50-N	39/22 x 26,5 x 5,0 cm



x4



x1



x1

**Esquina 22,5° negro**

Corner 22,5° black

Coin 22,5° noir

Ref.	Tipo Type Type
BPA-22G-50-N	30/21 x 26,0 x 5,0 cm

**Triángulo izquierdo negro**

Left triangle black

Triangle gauche noir

Ref.	Tipo Type Type
BPA-TI-50-N	53 x 30 x 5,0 cm

**Triángulo derecho negro**

Right triangle black

triangle droite noir

Ref.	Tipo Type Type
BPA-TD-50-N	53 x 30 x 5,0 cm

**13 Bandejas + escalera**

13 trays + step

13 plateaux + escalier

**Temperatura - 20° + 80°**

Temperature - 20° + 80°

Température - 20° + 80°



x1

x4

**Escalera anfiteatro**

Step amphitheater

Escalier amphithéâtre

Ref.                   Medidas  
BPA-ANFI           Size  
                        Dimensions

80 x 80 x 6,5 cm

**1/4 luna 90° negro**

1/4 moon 90° black

1/4 lune 90° noir

Ref.                   Medidas  
BPA-90-50-N       Size  
                        Dimensions

26,5 x 26,5 x 5 cm

**Esquina 22,5° negro**

Corner 22,5° black

Coin 22,5° noir

Ref.                   Tipo  
BPA-22P-50-N      Type  
                        Type

20/11 x 26,5 x 5,0 cm



x6



x1



x1

**Esquina 15° negro**

Corner 15° black

Coin 15° noir

Ref.                   Tipo  
BPA-15-50-N       Type  
                        Type

20/14 x 26,5 x 5,0 cm

**Triángulo izquierdo negro**

Left triangle black

Triangle gauche noir

Ref.                   Tipo  
BPA-TI-50-N       Type  
                        Type

53 x 30 x 5,0 cm

**Triángulo derecho negro**

Right triangle black

Triangle droite noir

Ref.                   Tipo  
BPA-TD-50-N       Type  
                        Type

53 x 30 x 5,0 cm



Oval 420 x 270 mm H30

Oval 420 x 270 mm H30

Oval 420 x 270 mm H30

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

BP-10063-N

42 x 27 x 3 cm



Octo 265 x 200 mm H50 GN1/5

Octo 265 x 200 mm H50 GN1/5

Octo 265 x 200 mm H50 GN1/5

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

BP-6960-N

26,5 x 20 x 5 cm



Octo 265 x 325 mm H45 GN1/2

Octo 265 x 325 mm H45 GN1/2

Octo 265 x 325 mm H45 GN1/2

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

BP-5355-N

26,5 x 32,5 x 4,5 cm



Oval 265 x 200 mm H 65 mm GN1/5

Oval 265 x 200 mm H 65 mm GN1/5

Oval 265 x 200 mm H 65 mm GN1/5

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

BP-6665-N

26,5 x 20 x 6,5 cm



Oval 265 x 325 mm H 65 mm GN1/2

Oval 265 x 325 mm H 65 mm GN1/2

Oval 265 x 325 mm H 65 mm GN1/2

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

BP-6661-N

26,5 x 32,5 x 6,5 cm



Redonda Ø 300 mm H 65 mm

Round Ø 300 mm H 65 mm

Round Ø 300 mm H 65 mm

Ref.

Altura  
Height  
Hauteur

Diámetro  
Diameter  
Diamètre

BP-6670-N

6,5 cm

Ø 30 cm



Redonda/Exa 175 mm H 80 mm 1,5l

Round/Hexa 175 mm H 80 mm 1,5l

Round/Hexa 175 mm H 80 mm 1,5l

Ref.

Altura  
Height  
Hauteur

Diámetro  
Diameter  
Diamètre

BP-4013-N

8 cm

Ø 17,5 cm



Redonda/Exa 215 mm H 80 mm 2,5l

Round/Hexa 215 mm H 80 mm 2,5l

Round/Hexa 215 mm H 80 mm 2,5l

Ref.

Altura  
Height  
Hauteur

Diámetro  
Diameter  
Diamètre

BP-6675-N

8 cm

Ø 21,5 cm



Tapa Plexiline redonda/hexa transparente

Plexiline lid round/hexa transparent

Couvercle plexiline roud/hexa transparent

Ref.

Diámetro  
Diameter  
Diamètre

Para  
For  
Pour

BPT-4015

Ø 175

Ref. BP-4013-N

BPT-6680

Ø 215

Ref. BP-6675-N





**Escalón 1 nivel 624x280 mm H 35 mm**

Step 1 level 624x280 mm H 35 mm

Étape 1 niveau 624x280 mm H 35 mm

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**BPB-17069-N**      624 x 280 x 35 mm



**Escalón 1 nivel 312x280 mm H 75 mm**

Step 1 level 312x280 mm H 75 mm

Étape 1 niveau 312x280 mm H 75 mm

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**BPB-17071-N**      312 x 280 x 75 mm



**Escalón 1 nivel 312x280 mm H 35 mm**

Step 1 level 312x280 mm H 35 mm

Étape 1 niveau 312x280 mm H 35 mm

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**BPB-17070-N**      312 x 280 x 35 mm



**Pala de picar**

Spoon minced

Pelle à hacher

Ref.                   Largo  
Long  
Longueur

**BP-1946-N**          260 mm



**Cuchara**

Spoon

Cuillère

Ref.                   Largo  
Long  
Longueur

**BP-6901-N**          240 mm



**Cuchara perforadora**

Perforated spoon

Cuillère perforée

Ref.                   Largo  
Long  
Longueur

**BP-14330-N**        250 mm



**Expositor de sandwich**

Sandwich display

Porte Sandwich

Ref.                   Medidas  
Size  
Dimensions

**BP-9327-N**        520 x 135 x 50 mm



**Pinza plástica**

Plastic salad clip

Pince en plastique

Ref.                   Largo  
Long  
Longueur           Unidades  
Units  
Unités

**C-215-N**            80 mm        10

**C-215-B**            80 mm        10

**Base giratoria 80 cm**

Rotating base 80 cm

Base tournante 80 cm



x4



x8

**Triángulo**

Triangle

Triangle

**GN 1/5 265x265 mm**

GN 1/5 265x265 mm

GN 1/5 265x265 mm

Ref.	Altura Height Hauteur	Diámetro Diameter Diamètre
BPC-24544-N	5 mm	Ø 800 mm

Ref.	Medidas Size Dimensions
BPC-22861-N	325 x 158 x 60 mm

Ref.	Medidas Size Dimensions
BPC-22860-N	265 x 265 x 80 mm



x1

**Ensaladera Redonda 2,5l**

Round salad dish 2,5l

Assiette à salade ronde 2,5l



Ref.	Altura Height Hauteur	Diámetro Diameter Diamètre
BPC-22866-N	80 mm	Ø 225 mm





0

3

**Picadoras, Picadora refrigerada, Cuchillas  
Placas, Empujadores picadoras, Cortadoras,  
Ralladora, Exprimidor, Cortadora multifunción,  
Enterñecedor de carne, Cutters, Molino,  
Afiladoras, Cintas de sierra.**

---

Mincers, Refrigerated mincers, Blades plates,  
Mincer pusher, Slicer, Grater, Juicer, Multi-  
purpose slicer, Meat tenderizer, Cutters, Mill,  
Sharpener, Band saws.

---

*Hachoirs, Hachoirs réfrigérés, Lames plaques,  
Poussoir hachoirs, Trancheuse, Râpes, Presse,  
Decoupoir multifonction, Attendrissant, Cutter,  
Moulin, Aiguiseur, Scies à ruban.*

**Picadora de carne**

Boca 12. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 1 HP. Motor: trifásico 220/380 V. Producción: 120 kg/h

**Meat mincer**

Outlet: 12. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Self-sharpening blade. Reverse switch. Power 1 HP. Engine : three phase 220 / 380. Production 120 kg/h.

**Hachoir à viande**

Goulot: 12. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1 HP. Moteur: triphasé 220/380. Production: 120 kg.

Ref.

Peso  
Weight  
Poids

MP-12MEC-T

23 kg

**Picadora de carne**

Boca: 12. Cuerpo acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia: 1 HP. Motor: monofásico 220 V. Producción: 120 kg/h

**Meat mincer**

Outlet: 12. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Self-sharpening blade. Reverse switch. Power 1 HP. Engine: one phase 220. Production 120 kg/h.

Goulot: 12. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1 HP. Moteur: monophasé 220. Production 120 kg.

Ref.


Peso  
Weight  
Poids

MP-12MEC-M


23 kg



**Despiece / Quartering / Dépeçage**



**Medidas / Size / Dimensions**



**Picadora de carne**

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia. 1 HP. Motor: trifásico 220/380. Producción: 130 kg/h

## Meat mincer

Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1 HP. Engine: three phase 220/380 V. Production: 130 Kg/h

*Hachoirs à viande*

*Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance 1 HP. Moteur: thiphasé 220/380 V. Production 130 kg/h*

**Picadora de carne**

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia. 1 HP. Motor: monofásico 220 V. Producción: 130 kg/h

## Meat mincer

Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1 HP. Engine: one phase 220 V. Production: 130 Kg/h

*Hachoirs à viande*

*Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance 1 HP. Moteur: monophasé 220 V. Production 130 kg/h*

Ref.

Peso  
Weight  
Poids

MP-22 EURO-T



23 kg

Ref.

Peso  
Weight  
Poids

MP-22 EURO-M

23 kg

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**

**Picadora de carne**

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia: 1,5 HP. Motor: trifásico 220/380V. Producción 250 kg/h

**Meat mincer**

Outlet: 22. Body: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1,5 HP. Engine: triphase 220/380 V. Production: 250 kg/h.

**Hachoirs à viande**

Goulot 22. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1,5 HP. Moteur: triphasé 220/380 V. Production: 250 kg/h

Ref.

Peso  
Weight  
Poids

MP-22 MEC-T

30 kg

**Picadora de carne**

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia: 1,5 HP. Motor: monofásico 220 V. Producción 250 kg/h

**Meat mincer**

Outlet: 22. Body: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1,5 HP. Engine: one phase 220 V. Production: 250 kg/h.

**Hachoirs à viande**

Goulot 22. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1,5 HP. Moteur: monophasé 220 V. Production: 250 kg/h

Ref.


Peso  
Weight  
Poids

MP22 MEC-M


30 kg



**Despiece / Quartering / Dépeçage**



**Medidas / Size / Dimensions**



**Picadora de carne**

Boca: 32. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 3 HP. Motor trifásico 220/380 V. Producción: 500 kg/h.

## Meat mincer

Outlet: 32. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Revers switch. Power: 3 HP. Engine: three phase 220/380 V. Production: 500 kg/h.

*Hachoir à viande*

Goulot: 32. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 3 HP. Moteur: triphasé 220/380 V. Production: 500 kg

**Picadora de carne**

Boca: 32. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 2,5 HP. Motor monofásico 220 V. Producción: 500 kg/h.

## Meat mincer

Outlet: 32. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Revers switch. Power: 2,5 HP. Engine: one phase 220 V. Production: 500 kg/h.

*Hachoir à viande*

Goulot: 32. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 2,5 HP. Moteur: monophasé 220 V. Production: 500 kg

Ref.

Peso  
Weight  
Poids

MP-32 MEC-T



47 kg

Ref.

Peso  
Weight  
Poids

MP-32 MEC-M

47 kg

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**

**Picadora refrigerada**

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 1,5 HP. Grupo refrigerador hermético ventilado. Motor trifásico 220/380 V. Peso: 58 kg. Producción: 200 kg/h.

**Refrigerated mincer**

Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 1,5 HP. Ventilated hermetic refrigeration motor. Motor: three phase 220/380 V. Weight: 58 kg. Production: 200 kg.

**Hachoir réfrigéré**


Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiseur. Interrupteur: inverseur. Puissance: 1,5 HP. Groupe réfrigérateur hermétique ventilé. Moteur triphasé 220/380 V. Poids: 58 kg. Production: 200 kg/h

Ref.


**MP-22RE-T**



**Despiece / Quartering / Dépeçage**



**Medidas / Size / Dimensions**



**Picadora refrigerada**

Boca: 22. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla: autoafilante. Interruptor: invertidor de marcha. Potencia 3 HP. Grupo refrigerador hermético ventilado. Motor trifásico 220/380 V. Peso: 80 kg. Producción: 300 kg/h.

**Refrigerated mincer**



Outlet: 22. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Blade: self-sharpening. Switch: reverse switch. Power: 3 HP. Ventilated hermetic refrigeration motor. Motor: three phase 220/380 V. Weight: 80 kg. Production: 300 kg/h.

**Hachoir réfrigéré**

Goulot: 22. Corps: acier inoxydable. Couteau: auto aiguiser. Interrupteur: inverseur. Puissance: 3 HP. Groupe réfrigérateur hermétique ventilé. Moteur triphasé 220/380 V. Poids: 80 kg. Production: 300 kg/h

Ref.

MP-32RE-T

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions**



#### Picadora inox monofase

Boca 8. Cuerpo: acero inoxidable. Grupo picador: acero inoxidable. Cuchilla autoafilante. Motor ventilado. Potencia 0,5 HP. Producción: 70 kg/h.

Stainless steel mincer one phase

Outlet: 8. Body: stainless steel. Mincer set: stainless steel. Self-sharpening blade. Ventilated engine. Power: 0,5 HP. Producción: 70 kg/h.

Hachoir inox monophase 8 HP 0,5

Goulot: 8. Corps: acier inoxydable. Groupe hachoir: acier inoxydable. Lame: aiguiseur. Moteur ventilé. Puissance: 0,5 HP. Production: 70 kg/h.

Ref. MP-8-M  
Voltaje (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

Medidas  
Size  
Dimensions


Peso  
Weight  
Poids

220

27,5 x 25 x 35 cm

9 kg

#### Despiece / Quartering / Dépeçage



**Cuchilla inox 8**

Stainless steel blade 8

Lame inox 8

Ref.

CP-8

**CP-8- - Placa inox picadora 8 con 2 chaveteros**

CP-8- - Stainless steel mincer plate 8

CP-8- - Plaque inox hachoir 8

Ref. Diámetro  
CP-8-3 Ø 3 mm  
Diámetro  
Diameter  
Diamètre

CP-8-3,5 Ø 3,5 mm

CP-8-4 Ø 4 mm

CP-8-4,5 Ø 4,5 mm

CP-8-5 Ø 5 mm

CP-8-6 Ø 6 mm

CP-8-7 Ø 7 mm

CP-8-8 Ø 8 mm

**Cuchilla inox 12**

Stainless steel blade 12

Lame inox 12

Ref.

CP-12

**Placa inox 12**

Stainless steel plate 12

Plaque inox 12

Ref. Diámetro  
CP-12-3 Ø 3 mm  
Diámetro  
Diameter  
Diamètre

CP-12-3,5 Ø 3,5 mm

CP-12-4 Ø 4 mm

CP-12-4,5 Ø 4,5 mm

CP-12-5 Ø 5 mm

CP-12-6 Ø 6 mm

CP-12-7 Ø 7 cm

CP-12-8 Ø 8 mm

**2 chaveteros**

2 keyways

2 rainures de clavette

Ref.

CP-2C

**Cuchilla inox 22**

Stainless steel 22

Lame inox 22

Ref.

CP-22

**Placa inox 22**

Placa inox 22

Plaque inox 22

Ref. Diámetro  
CP-22-3 Ø 3 mm  
Diámetro  
Diameter  
Diamètre

CP-22-3,5 Ø 3,5 mm

CP-22-4 Ø 4 mm

CP-22-4,5 Ø 4,5 mm

CP-22-5 Ø 5 mm

CP-22-6 Ø 6 mm

CP-22-7 Ø 7 mm

CP-22-8 Ø 8 mm

**2 chaveteros**

2 keyways

2 rainures de clavette

Ref.

CP-2C



**0 3 CUCHILLAS - PLACAS INOX PICADORAS | MINCER BLADES PLATES | LAMES PLAQUES HACHOIRS**



**Cuchilla inox 32**

Stainless steel blade 32

Lame inox 32

Ref.

**CP-32**

**Placa inox 32**

Placa inox 32

Plaque inox 32

Ref.

Diámetro  
Diameter  
Diamètre

**CP-32-3** Ø 3 mm

**CP-32-3,5** Ø 3,5 mm

**CP-32-4** Ø 4 mm

**CP-32-4,5** Ø 4,5 mm

**CP-32-5** Ø 5 mm

**CP-32-6** Ø 6 mm

**CP-32-7** Ø 7 mm

**CP-32-8** Ø 8 mm

**2 chaveteros**

2 keyways

2 rainures de clavette

Ref.

**CP-2C**



**ACCESORIOS PICADORAS-EMBUTIDORAS-AFILADORAS | MINCER-SAUSAGE FILLER-SHARPENER ACCESSORIES | ACCESSOIRES HACHOIRS EMBOUTISSEUSES AIGUISEUSES**



**Empujador picadoras inyección**

Mincer pusher, injection

Poussoir hachoirs injection

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
<b>A-35-11</b>	Ø 5 cm	11 cm
<b>A-35-13</b>	Ø 5 cm	13 cm
<b>A-35-15</b>	Ø 5 cm	15 cm
<b>A-35-26</b>	Ø 4,5 cm	12,5 cm



**Empujador picadoras polietileno**

Polyethylene mincer pusher

Poussoir hachoirs polyéthylène

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Largo Long Longueur
<b>A-36-11</b>	Ø 5 cm	11 cm
<b>A-36-13</b>	Ø 5 cm	13 cm
<b>A-36-15</b>	Ø 5 cm	15 cm



**Cintas de sierra para carne**  
Características 16 x 0,4 mm. Tamaño del diente 7 mm. Corte de carne fresca sin hueso o pequeños huesos

Meat band saws  
Features 16 x 0.4 mm. Tooth size 7 mm. Cut of fresh meat without bone or small bones

Scies à ruban de viande  
Caractéristiques 16 x 0,4 mm. Taille de dent 7 mm. Couper de la viande fraîche sans os ou petits os

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
SCA-1600	1600 mm	4
SCA-1740	1740 mm	4
SCA-1750	1750 mm	4
SCA-1985	1985 mm	4
SCA-2120	2120 mm	4
SCA-2340	2340 mm	4
SCA-2520	2520 mm	4
SCA-2930	2930 mm	4



**Cintas de sierra para hueso**  
Características 16 x 0,50 mm. Tamaño del diente 6,35 mm  
(4 dientes pulgada). Corte de hueso

Bone saw bands  
Characteristics 16 x 0,50 mm. Tooth size 7 mm (4 teeth inch). Bone cutting

Scies à ruban pour l'os  
Caractéristiques 16 x 0,50 mm. Taille de dent 7 mm (4 dents pouces). Coupe d'os

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
SHU-1600	1600 mm	4
SHU-1740	1740 mm	4
SHU-1750	1750 mm	4
SHU-1985	1985 mm	4
SHU-2120	2120 mm	4
SHU-2340	2340 mm	4
SHU-2520	2520 mm	4
SHU-2930	2930 mm	4

**Cintas de sierra para congelados**

Características 16 x 0,56 mm. Tamaño diente 8,46 mm (3 dientes/pulgada). Corte de carne, pescado y congelados

Saw bands for frozen

Characteristics 16 x 0.56 mm. Tooth size 8.46 mm (3 teeth / inch).

Cut of meat, fish and frozen

Rubans de scie pour congelés

Caractéristiques 16 x 0,56 mm. Taille de denture 8.46 mm (3 dents / pouce). Coupe de viande, poisson et congelé

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
SCO-1600	1600 mm	4
SCO-1740	1740 mm	4
SCO-1750	1750 mm	4
SCO-1985	1985 mm	4
SCO-2120	2120 mm	4
SCO-2340	2340 mm	4
SCO-2520	2520 mm	4
SCO-2930	2930 mm	4



**Características técnicas**  
**Technical specifications**  
**Caractéristiques techniques**

**Cuchilla alemana**  
**German blade**  
**Lame allemande**

**Potencia**  
**Power**  
**Puissance**

**Voltaje**  
**Voltage**  
**Voltage**

**Espesor corte**  
**Cutting thickness**  
**Dimensions ext.**

**Medidas exteriores**  
**Exterior measurement**  
**Mesures extérieures**

**Medidas base apoyo A-L**  
**Base size**  
**Dimensions base**

**Peso**  
**Weight**  
**Poids**

**Afilador incorporado**  
**Sharpener**  
**Aiguiseur**

**Transmisión**  
**Transmission**  
**Transmission**

**Aluminio anodizado**  
**anticorrosivo**  
**Aluminium anodized**  
**anticorrosive**  
**Aluminium anodisé**  
**anticorrosif**

**Capacidad corte (grueso)**  
**Slicing capacity (thickness)**  
**Capacité de coupe**  
**(épaisseur)**

**Precio P.V.P**  
**Retail price**  
**Prix conseillé**

**MC-E300****MC-E350****MC-M350**

300

350

350

0.37 KW / 0.5 HP

0.37 KW / 0.5 HP

0.37 KW / 0.5 HP

230 V

230 V

230 V

0-15

0-15

0-24

519 x 620 x 450

560 x 695 x 520

590 x 840 x 550

360 x 480

390 x 540

480 x 605

30 kg

38 kg

40 kg

SI / YES / OUI

SI / YES / OUI

SI / YES / OUI

CORREA / BELT / COURROIE

CORREA / BELT / COURROIE

DIRECTA

SI / YES / OUI

SI / YES / OUI

SI / YES / OUI

170 x 250

200 x 280

185 x 300

**2305,00 €****2651,00 €****3888,00 €**

**MC-E300**  
**MC-E350**



**MC-M350**

Características técnicas Technical specifications Caractéristiques techniques	MC-220-AF	MC-250-C	MC-300-E	MC-350-I
Cuchilla alemana German blade Lame allemande	220	250	300	350
Potencia Power Puissance	186 W / 0,25 HP	225 W / 0,30 HP	260 W / 0,35 HP	372 W / 0,50 HP
Voltaje Voltage Voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
Espesor corte Cutting thickness Dimensions ext.	0-15	0-16	0-16	0-16
Medidas exteriores Exterior measurement Mesures extérieures	405 x 580 x 340	425 x 620 x 370	595 x 650 x 440	585 x 890 x 480
Medidas base apoyo A-L Base size Dimensions base	280 x 415	390 x 440	240 x 465	415 x 580
Peso Weight Poids	13,5 kg	15,5 kg	23 kg	36 kg
Afilador incorporado Sharpener Aiguiseur	SI / YES / OUI			
Transmisión Transmission Transmission	CORREA / BELT / COURROIE			
Aluminio anodizado anticorrosivo Aluminium anodized anticorrosive Aluminium anodisé anticorrosif	SI / YES / OUI			
Capacidad corte (grueso) Slicing capacity (thickness) Capacité de coupe (épaisseur)	160 x 190	190 x 220	220 x 220	360 x 310
Precio P.V.P Retail price Prix conseillé	804,00 €	960,00 €	1398,00 €	2270,00 €



MC-220-AF



MC-250-C



MC-300-E





**Cortadora fiambres manual 250. Espesor corte 0+2.  
Capacidad corte (Grueso) de 150 x 185 mm. Posición sobremesa.**

Cold cuts cutter manual 250. Cut thickness 0+2.  
Cutting capacity (thickness) 150 x 185 mm. Position desktop.

Coupante charcuterie manual 250. Épaisseur de coupe 0+2.  
Capacité coupure (épaisseur) 150 x 185 mm. Position sur table.

Ref.

MC-250-VOL



**Cortadora fiambres manual 300. Espesor corte 0+2.  
Capacidad corte (Grueso) de 190 x 230 mm. Posición sobremesa.**

Cold cuts cutter manual 300. Cut thickness 0+2.  
Cutting capacity (thickness) 190 x 230 mm. Position desktop.

Coupante charcuterie manual 300. Épaisseur de coupe 0+2.  
Capacité coupure (épaisseur) 190 x 230 mm. Position sur table.

Ref.

MC-300-VOL



**Soporte columna para MC-250/300-VOL**

Column support for MC-250/300-VOL

Support colonne pour MC-250/300-VOL

Ref.

MC-2530



#### Campana agujero 2 mm. para queso en hilo

Cone shaped grater with 2 mm holes for shredded cheese


Cloche trou 2 mm pour fromage filé

Ref.

MPQ-MOZ-15



#### Despiece / Quartering / Dépeçage



**0 3 MÁQUINA RALLADORA QUESO HILO - FRUTOS SECOS - HIELO SANTOS | GRATER MAQUINE CHEESESTRIPS - NUTS - ICE |  
RÂPE À FROMAGE FIL-FRUITS SECS-GLACE**

**Ralladora motor estanco HP 0,5, monofase 220 V. Potencia 600 W / Producción 50 kg/h**

Grater protected engine HP 0,5, one phase 220 V. Power 600 W / Production 50 kg/h

Râpe moteur protégé HP 0,5, monophasé 220 V. Puissance 600 W / Production 50 kg/h

**Incluye disco 3 m/m**

Includes 3m/m disc

Comprend un disque de 3 m/m



Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
MPQ-02	42 x 25 x 36 cm	14,5 kg



**Disco parmesano para ref. MPQ-02**

Parmesan disk for ref. MPQ-02

Disque parmesan pour réf. MPQ-02

**Disco agujero para ref. MPQ-02**

Hole disk for ref. MPQ-02

Disque trou pour réf. MPQ-02

**Disco hielo para ref. MPQ-02**

Ice disk for ref. MPQ-02

Disque glace pour réf. MPQ-02

Ref.

DR-0

Ref.	Tipo Type Type
DR-2	2 mm
DR-3	3 mm
DR-4	4 mm
DR-6	6 mm
DR-8	8 mm

Ref.

DRH



**EXPRIMIDOR CÍTRICOS | CITRUS JUICER | PRESSE-CITRON**

**Exprimidor cítricos Santos nº 10. Potencia 230 W. Producción 30 L/H**

Citrus juicer Santos nº 10. Power 230 W. Production 30 L/H

Presse-citron Santos nº 10. Puissance 230 W. Production 30 L/H

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
MSE-10	30 x 20 x 38 cm	9,5 kg

**Máquina ralladora-cortadora multifunción**

Cuerpo: acero inoxidable y aleación especial. Potencia: HP 0,75.  
Motor: trifásico 230/380 V. Peso 20 kg. Producción: 150-300 kg/h

Multi purpose grater-slicer machine

Body: stainless steel with special alloy. Power: 0,75 HP. Engine:  
three phase 230/380 V. Weight: 20 Kg. Production: 150-300 kg/h

Machine à râpe-décoypoir multifonction

Corps: acier inoxydable et alliage spécial. Puissance: 0,75 HP.  
Moteur: triphasé 230-380 V. Poids: 20 kg. Production : 150-300 kg/h

Ref.

MPQV-5-T

**Máquina ralladora-cortadora multifunción**

Cuerpo: acero inoxidable y aleación especial. Potencia: HP 0,75.  
Motor: monofásico 230 V. Peso 20 kg. Producción: 150-300 kg/h

Multi purpose grater-slicer machine

Body: stainless steel with special alloy. Power: 0,75 HP. Engine: One  
phase 230 V. Weight: 20 Kg. Production: 150/300 kg/h

Machine à râpe-décoypoir multifonction


Corps: acier inoxydable et alliage spécial. Puissance: 0,75 HP.  
Moteur: monophasé 230V. Poids: 20 kg. Production : 150-300 kg/h

Ref.


MPQV-5-M



**Despiece / Quartering / Dépeçage**



**Medidas / Size / Dimensions**



56 cm.

23,5 cm.

55 cm.

**0 3** DISCOS RALLADORES HILO-POLVO PARA QUESO, VERDURAS, PAN Y FRUTOS SECOS | STRING-FINE SHRED GRATER DISKS FOR CHEESE, VEGETABLES, BREAD CRUMBS AND NUTS | DISQUES À RÂPER FIL POUDRE POUR FROMAGE, LÉGUMES, PAIN ET FRUITS SECS



**Disco para hilo**

Disk for slices

Disque pour rondelles

Ref. Tipo  
DZ-2 Type  
DZ-3 Type

DZ-4 2 mm

DZ-3 3 mm

DZ-4 4 mm

DZ-7 7 mm

**Disco para polvo**

Fine shred disk

Disque pour poudre

Ref.

DV



**DISCO PARA CORTE EN RODAJAS | SLICING DISKS | DISQUES POUR COUPER EN RONDELLES**

**Disco para rodajas**

Disk for slice

Disque pour rondelles

Ref. Tipo  
DE-1 Type  
DE-2 Type

DE-1 1 mm

DE-2 2 mm

DE-3 3 mm

DE-4 4 mm



**Disco para rodajas**

Disk for slice

Disque pour rondelles

Ref. Tipo  
DE-6 Type  
DE-8 Type

DE-6 6 mm

DE-8 8 mm

DE-10 10 mm

DE-14 14 mm



**Accesorios rejilla a tiras (patatas fritas)**

Strip slicer accessories (fried chips)

Accessoires grille en lamelles (frites)

Ref. Tipo  
DB-6 Type  
DB-8 Type

DB-6 6 mm (DE-6)

DB-8 8 mm (DE-8)

DB-10 10 mm (DE-10)



**Accesorios rejilla cubos**

Dicing accessories

Accessoires grille dés

Ref. Tipo  
DD-8 Type  
DD-10 Type

DD-8 8 x 8 mm (DE-8)

DD-10 10 x 10 (DE-10)

DD-20 20 x 20 mm (DE-14)

**DISCO CURVO CORTE BLANDO EN RODAJAS TOMATES, NARANJA, LIMÓN, PLÁTANO, ETC | CURVED DISK, SLFT CUT IN SLICES, TOMATOES, ORANGE, LEMON, BANANA, ETC. | DISQUE COURBE DÉCOUPE TENDRE EN RONDELLES, TOMATES, ORANGE, CITRON, BANANE, ETC.**



**Disco curvado corte blando**

Curved disk soft cut

Disque courbe découpe tendre

Ref. Tipo  
DS-1 Type  
DS-2 Type

DS-1 1 mm

DS-2 2 mm

DE-5 5 mm

**Disco para rodajas onduladas**

Disk for wavy slices

Disque pour rondelles ondulées

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
DH-2,5	Ø 2,5 mm
DH-4	Ø 4 mm
DH-6	Ø 6 mm
DH-8	Ø 8 mm
DH-10	Ø 10 mm


**DISCO DE CORTE REGULABLE | ADJUSTABLE SLICER DISK | DISQUE DÉCOUPE RÉGLABLE****Disco corte en rodajas regulable de 1 a 8 mm**

Disk for adjustable slices 1 to 8 mm

Disque pour rondelles réglable de 1 à 8 mm

Ref.

DX-1

**ACCESORIOS DISCOS | DISKS ACCESSORIES | DISQUES ACCESSOIRES****Soporte portadiscos**

Disk-rack

Support porte-disques

Ref.      Medidas  
          Size  
          Dimensions

DA-18     39,5 x 25,6 x 10 cm


**Disco expulsor para ref. MPQV-5**

Disk remover for ref MPQV-5

Disque expulseur pour réf. MPQV-5

Ref.

DA-1



**MC-CL-X - Cuchilla lisa afilada para triturar**

MC-CL-X - Smooth blade sharpened for grinding

MC-CL-X - Lame lisse aiguisée pour triturer



**MC-CD-X - Cuchilla dentada para triturar**

MC-CD-X - Tooth blade for grinding

MC-CD-X - lame dentelée pour triturer



**MC-CP-X - Cuchilla perforada para batir y amasar**

MC-CP-X - Perforated blade for mixing and kneading

MC-CP-X - lame perforée pour battre et pétrir

Ref.	Tipo Type Type
MC-CL-3	MC-3
MC-CL-5	MC-5, MC-8

Ref.	Tipo Type Type
MC-CD-3	MC-3
MC-CD-5	MC-5, MC-8

Ref.	Tipo Type Type
MC-CP-3	MC-3
MC-CP-5	MC-5, MC-8



Puré de tomate /  
Puréed tomato /  
Purée de tomate: 60 seg.



Mayonesa /  
Mayonnaise /  
Purée de tomate: 130 seg.



Perejil, ajo, cebolla,  
pimiento triturado /  
Parsley, garlic, onion  
pepper grinded /  
Persil, ail, oignon et le poivron  
moulu: 15 seg.



Pan rallado /  
Breadcrumbs /  
Chapelure: 60 seg.



Frutos secos triturados /  
Dried fruits grinded /  
Fruits secs broyés: 20 seg.



Mozzarella para pizza /  
Pizza mozzarella /  
Mozzarella pour pizza: 10 seg.



Carne triturada /  
Grinded meat /  
Viande broyée: 10 seg.

Amasijos tiernos para pastelería / Puré de verduras /  
Bakery mixture /  
Puréed vegetables /  
Purée de légumes: 5 seg.

**Cutter 5 L**

**Cuerpo:** acero inoxidable. **Potencia :** 960W. **Motor:** monofásico 230 V. **Velocidad variable:** 900-2200 rpm. **Peso:** 18 kg. **Dimensiones cubeta:** 24 Ø x 12 cm altura. Incluye cuchilla lisa.

**Cutter 5 L**


**Body:** stainless steel. **Power** 960W. **Engine:** one phase 230 V. **Variable speed:** 900/2200 rpm. **Weight:** 18 kg. **Bowl sizes:** 24 Ø x 12 cm height. Includes smooth blade

**Cutter 5 L**

**Corps:** acier inoxydable. **Puissance** 960W. **Moteur:** monophasé 230 V. **Vitesse variable:** 900/2200 rpm. **Poids:** 18 kg. **Dimensions bac:** 24 Ø x 12 cm hauteur. Comprend lame lisse.

Ref.

MC-5

**Cutter 8 L**

**Cuerpo:** acero inoxidable. **Potencia :** 960W. **Motor:** monofásico 230 V. **Velocidad variable:** 900-2200 rpm. **Peso:** 19 kg. **Dimensiones cubeta:** 24 Ø x 18 cm altura. Incluye cuchilla lisa.

**Cutter 8 L**


**Body:** stainless steel. **Power** 960W. **Engine:** one phase 230 V. **Variable speed:** 900/2200 rpm. **Weight:** 19 kg. **Bowl sizes:** 24 Ø x 18 cm height. Includes smooth blade

**Cutter 8 L**

**Corps:** acier inoxydable. **Puissance** 960W. **Moteur:** monophasé 230 V. **Vitesse variable:** 900/2200 rpm. **Poids:** 18 kg. **Dimensions bac:** 24 Ø x 12 cm hauteur. Comprend lame lisse.

Ref.

MC-8



**0 3 ENTERNECEDOR DE CARNE BOSTON | MEAT TENDERIZER | ATTENDRISSEUR**

Máquina enternecedor de carne  
Cuchillas desmontables, fácil limpieza.

Potencia: 0,50 HP. Cuchillas acero-inox con 180 microcortes por Dm<sup>2</sup>. Motor monofásico 220 V.

Meat tenderizer  
Detachable blades, easy cleaning.

Power: 0,50 HP. Stainless steel blades with 180 micro cuts per Dm<sup>2</sup>. Motor: one phase 220 V.

Attendrisseur viande  
Couteaux séparables, nettoyage facile.

Puissance: 0,50 HP. Couteaux acier inox avec 180 micro entailles par Dm<sup>2</sup>. moteur: monophase 220 V.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
MPE-18	41 x 19 x 40 cm	17 kg





**Molino pimienta**  
**Potencia: 1 HP. Producción: 12 kg/h**

Pepper mill  
Power: 1 HP. Production: 12 kg/h

*Moulin à poivre*  
*Puissance: 1 HP. Production: 12 kg/h*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
MPP-10	22 x 34 x 61 cm	12 kg



**Afiladora** | SHARPENER | AIGUISEUR

**Afilador mini**  
**Afilado: 2 piedras: 1 afilado y 1 pulido**

Mini sharpener  
Sharpening: 2 stones: 1 sharp. & 1 polish

*Aiguiseur mini*  
*Aiguisage: 2 pierres: 1 aiguisée et 1 polie.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-198	22 x 9 x 8 cm	220



**Juego 2 piedras con eje para ref. A-198**

Stone set for ref. A-198

*Ensemble 2 pierres pour réf. A-198*

Ref.
A-198-1

## 0 3 AFILADORA | SHARPENER | AIGUISEUR

Máquina afilar banda

Potencia: 0,35 HP. Revoluciones: 2800 rpm. Motor: monofásico  
220 V.

Band-sharpening machine

Power: 0.35 HP. Revolutions: 2800 rpm. Engine: One phase 220 V.

Machine à aiguiser bande

Puissance: 0,35 HP. Révolutions: 2800 rpm. Moteur: Monophasé 220 V.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Peso Weight Poids
A-200	33 x 28 x 40 cm	220	9 kg

### Afilar / Sharpen / Aiguiseur



### Pulir / Polish / Polir



Banda afilar para ref. A-200

Sharpening band for ref. A-200

Bande aiguiseur pour réf. A-200

Ref.

A-200-13X Circonio

A-200-13

### Disco pulir para ref. A-200

Polishing disk for ref. A-200


Disque polir pour réf. A-200

Ref.

A-200-33



### Despiece / Quartering / Dépeçage



0

4

**Maquinas retractilar, Film, Dispensadores  
de film, Dispensador papel aluminio,  
Soldadoras de bolsas, Máquina sellar, Máquina  
vacio, Parrilla envasadora, Bolsas vacio,  
Termoselladora.**

---

Wrapping machines, Film, Film dispensers,  
Aluminium foil dispenser, Bag sealer, Sealer  
machine, Vacuum machine, Packaging grill,  
Vacuum bags, Thermo sealer.

---

*Machine à retractiler, Film, Dispensateurs film,  
Dispensateur papier aluminium, Scelleuse de  
sacs, Machine à sceller, Machine vide, Grill à  
sceller, Sacs sous vide, Thermo machine.*

**87-100**



**Máquina retractilar, acero-inox**  
Con placa de calor. Interruptor para placa calor ON/OFF. Interruptor para resistencia corte ON/OFF.

Wrapping machine, stainless steel  
Featuring heat plate. Heat plate ON/OFF switch.ON/OFF switch for cut resistance.

*Machine à rétractiler, acier-inox*  
*Avec plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF. Interrupteur pour résistance découpe ON/OFF.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Bobina film Film roll Bobine film	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-4-ECO	59 x 48,5 x 13,5 cm	46 cm	MR-40/45	220
MR-4-500-ECO	59 x 52 x 13,5 cm	50 cm	MR-40/45/47	220



**Máquina retractilar, acero-inox**  
Con placa de calor. Interruptor para placa calor ON/OFF. Interruptor para resistencia corte ON/OFF.

Wrapping machine, stainless steel  
Featuring heat plate. Heat plate ON/OFF switch.ON/OFF switch for cut resistance.

*Machine à rétractiler, acier-inox*  
*Avec plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF. Interrupteur pour résistance découpe ON/OFF.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Bobina film Film roll Bobine film
MR-4	59 x 48,5 x 13,5 cm	45 cm	220	MR-40/45
MR-4-500	59 x 52 x 13,5 cm	50 cm	220	MR-40/45/47
MR-4-600	65 x 62 x 13,4 cm	60 cm	220	MR-40/45/46/47



**Máquina retractilar**  
Con placa de calor. Interruptor para placa calor ON/OFF. Interruptor para resistencia corte ON/OFF. Ideal para espacios reducidos al llevar la bobina de film en su interior.

Wrapping machine  
Featuring heat plate. Heat plate ON/OFF switch.ON/OFF switch for cut resistance. Ideal for small spaces because it incorporates the film roll inside.

*Machine à rétractiler*  
*Avec plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF. Interrupteur pour résistance découpe ON/OFF. Idéal pour les petits espaces car il intègre le rouleau de film à l'intérieur.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe
MR-1	48 x 45 x 19 cm	MR-20/30	45 cm
MR-1-ECO	48 x 45 x 19 cm	MR-20/30	46 cm



**Mäquina retractilar**  
**Sin placa de calor. Interruptor ON/OFF.**

Wrapping machine  
Without heat plate. Heat plate ON/Off.

Machine à rétractiler  
Sans plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Bobina film Film roll Bobine film	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-2	48,5 x 27 x 17,5 cm	45 cm	MR-20	220



**Máquina retractilar**  
**Sin placa de calor. Interruptor ON/OFF.**

Wrapping machine  
Without heat plate. Heat plate ON/OFF switch. **BOBINAS FILM** | FILM ROLLS | BOBINES FILM

Machine à rétractiler  
Sans plaque de chauffage. Interrupteur pour plaque de chauffage ON/OFF.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Resistencia corte Cut resistance Résistance à la découpe	Bobina film Film roll Bobine film	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-3	34,5 x 27 x 17,5 cm	30 cm	MR-30	220



**Bobinas de film**

Film rolls

Bobines film

Ref.	Medidas Size Dimensions
MR-20	40 x 500 cm
MR-30	30 x 500 cm
MR-40	40 x 1500 cm
MR-45	45 x 1500 cm
MR-47	50 x 1500 cm
MR-46	60 x 1500 cm
MR-49	90 x 1500 cm
MR-50	30 x 300 cm
MR-60	45 x 300 cm



**Dispensador inox con cuchilla  
Posición sobre mesa ó pared.**

Stainless steel dispenser with cutter  
Free standing or attached to wall.

Distributeur inox avec lame  
Pose sur table ou mur.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
MR-10	36 x 12,5 x 9 cm	MR-50
MR-11	50 x 12,5 x 9 cm	MR-60
MR-10-1	Cuchilla para / Blade for / Lame pour	MR-10, 11, 12, 13, 14



**Dispensador inox con cuchilla  
Posición sobre mesa.**

Stainless steel dispenser with cutter  
Free standing or attached.

Distributeur inox avec lame  
Pose sur table.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
MR-12	50 x 22 x 9 cm	MR-45
MR-13	63 x 22 x 9 cm	MR-46/47
MR-14	95 x 22 x 9 cm	MR-49



**Dispensador acero inox  
Posición sobre mesa ó pared.**

Stainless steel dispenser  
Free standing or attached to wall.

Distributeur acier inox  
Pose sur table ou mur.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
MRI-5	34 x 16 x 9 cm	MR-50
MRI-6	49 x 16 x 9 cm	MR-60




**Dispensador con tapa acero-inox  
Posición sobre mesa ó pared.**

Dispenser with stainless steel top  
Free standing or attached to wall.

Distributeur avec couvercle acier inox  
Pose sur table ou mur.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
MRIT-5	34 x 16 x 12 cm	MR-50
MRIT-6	46 x 16 x 12 cm	MR-60



**MR-5\_6 - Dispensador metálico  
Con kit de cuchilla para corte.**

MR-5\_6 - Metal dispenser  
With cutting blade kit.

MR-5\_6 - Dispensador de métálico  
Avec coupe kit de lame.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Bobina film Film roll Bobine film
MR-5	34 x 16 x 9 cm	MR-50
MR-6	49 x 16 x 9 cm	MR-60

**Dispensador inox papel aluminio 45 cm inox**

Stainless steel dispenser for 45 cm aluminium

*Dispensateur inox pour aluminium de 45 cm*

Ref.

MR-9

**Papel aluminio**

Aluminium foil

*Papier aluminium*

Medidas  
Size  
Dimensions

Ref.	MR-80	29 x 300 cm
	MR-90	40 x 300 cm

**SOLDADORAS DE BOLSAS | BAG SEALER | SCELLEUSE DE SACS****Soldadora de bolsas**

Con regulador de temperatura, posición sobremesa.

Bag sealer

With temperature regulator, positioning free standing.

*Scelleuse de sacs*

*Régulateur de température, position surtable.*



Ref.	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SB-200	20 cm	220
SB-300	30 cm	220
SB-400	40 cm	220
SB-500	50 cm	220

**Soldadora de bolsas**  
Con regulador de temperatura.

Bag sealer

With temperature regulator.

*Scelleuse de sacs*

*Régulateur de température.*



Ref.	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SB-600	60 cm	220
SB-1000	100 cm	220

**Soldadora de bolsas**  
Con regulador de temperatura, posición sobremesa.

Bag sealer

With temperature regulator, positioning free standing.

*Scelleuse de sacs*

*Régulateur de température, position surtable.*



Ref.	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SB-400-ECO	40 cm	220
SB-500-ECO	50 cm	220



**Soldador semiautomático con pedal  
Pedal eléctrico, ancho sellado de 5 mm.**

Semi-automatic sealer with pedal  
Electric pedal, seal wide a 5 mm.

Scelleuse semi automatique avec pédale  
Pédale électrique, largeur scellée 5 mm.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Maximum seal Maximum seal Maximum seal	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
SBPA-450	53,5 x 38 x 88 cm	45 cm	220
SBPA-600	68 x 38 x 88 cm	60 cm	220

**MÁQUINA SELLAR | SEALER MACHINE | MACHINE À SCELLER**



**Máquina selladora en "U"**

Regulador de temperatura, acero-inox - epoxi blanco, posición sobre mesa.

U- sealer machine

Temperature regulator, stainless steel, positioning free standing.

Machine à sceller en forme de U

Régulateur de température, acier inox époxy blanc, pose sur table.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MR-15	35 x 33 x 35 cm	220



**Soldadora de bolsas magnético**

Soporte pared opcional. Especial para entrada hipermercados.  
Barra de soldadura de 50 cm.

Magnetic bag sealer

Optional wall bracket. Special for hypermarkets entrance. Welding rod 50 cm.

Scelleuse de sacs magnétique

Support mural optionnel. Spécial pour l'entrée des hypermarchés.  
Baguette de soudure 50 cm.

Ref.	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Maximum seal Maximum seal Maximum seal
SBM-500	220 V	500 mm

**Mesa de trabajo colgada a la pared**

Work table hanging on the wall

Table de travail suspendue au mur

Ref.
SBM-505



**Máquina envasadora al vacío  
Estructura + cuba en acero inox.**

**6 programas memoria, con pantalla digital**

Vacuum packaging machine  
Stainless steel structure + cuba.

Memory 6 programs, with digital display

Machine d'emballage sous vide  
Estructura + Cuba en acier inoxydable.

Mémoire 6 programmes, avec affichage numérique

Ref.	Dimensiones máquina Machine size Dimensions machine	Dimensiones cámara Chamber size Dimensions chambre	Soldadura Seal Soudure	Peso Weight Poids	Bomba vacío Vacuum pump Pompe à vide	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
<b>MV-10</b>	410 x 460 x 460 mm	310 x 350 x 190 mm	300 mm x 5 mm	38 kg	10 M3/h	230V / 50hz
<b>MV-16</b>	510 x 560 x 480 mm	410 x 450 x 220 mm	400 mm x 5mm	48 kg	25 M3/h	230V / 50hz
<b>MV-21</b>	610 x 630 x 500 mm	520 x 520 x 200 mm	500 mm x 5 mm	60 kg	25 M3/h	230V / 50hz



**Máquina envasadora al vacío sin cámara  
Estructura acero-inox. Bolsa gofrada.**

Vacuum packaging machine without chamber  
Stainless steel body. Embossed bag.

Machine d'emballage sous vide sans chambre  
Structure en acier inox. Sac gaufré.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Barra soldadura Seal bar Barre soudure	Bomba vacío Vacuum pump Pompe à vide	Peso Weight Poids	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
<b>MVS-430</b>	490 x 295 x 180 mm	430 mm x 4 mm	28 L/min.	10 kg	220V / 50hz 95W

**0 4 MÁQUINA ENVASADORA AL VACÍO | VACUUM PACKAGING MACHINE | MACHINES D'EMBALLAGE SOUS VIDE**



Ref.	Medidas Size Dimensions	Barra soldadura Seal bar Barre soudure	Bomba vacío Vacuum pump Pompe à vide	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MVS-330	38 x 18 x 11 cm	330 mm	16 Lt/min.	220V



Ref.	Medidas Size Dimensions	Barra soldadura Seal bar Barre soudure	Bomba vacío Vacuum pump Pompe à vide	Peso Weight Poids	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MVS-100	35,7 x 14,8 x 7,3 cm	300 mm	10 Lt/min.	1,5 kg	220V

**PARRILLA ENVASADORA | PACKAGING GRILL | GRILL À EMBALLER**



**Máquina envasadora al vacío sin cámara  
Estructura de ABS. Bolsa gofrada.**

Vacuum packaging machine without chamber  
ABS body. Embossed bag.

Machine d'emballage sous vide sans chambre  
Structure en ABS. Sac gaufré.

**Parrilla envasadora para bolsa vacío  
Base polietileno. Varillas acero inox. Pomo giratorio**

Packing grill for vacuum bags  
Polyethylene base. Stainless steel rods. Rotating knob

Grill à emballer pour sacs sous vide  
Base polyéthylène. Tiges acier inox. Pommeau giratoire

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-75	18,5 x 27 cm



**Pala envasadora para bolsa vacío  
Base polietileno.**

Packing grill for vacuum bags  
Polyethylene base.

Grill à emballer pour sacs sous vide  
Base polyéthylène.

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-76	38 x 18 cm
A-77	34 x 15 cm

**BOLSAS VACÍO | VACUUM BAGS | SACS SOUS VIDE**



**Bolsa vacío gofrada**

Economic embossed vacuum bag

Sac sous vide gaufré économique



**Rollo gofrado 20 x 600**

Embossed roller 20 x 600

Rouleau gaufré 20 x 600

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVX-1525	15 x 25 cm	100
BVX-1535	15 x 35 cm	100
BVX-1545	15 x 45 cm	100
BVX-2020	20 x 20 cm	100
BVX-2030	20 x 30 cm	100
BVX-2040	20 x 40 cm	100
BVX-2535	25 x 35 cm	100
BVX-3040	30 x 40 cm	100
BVX-3050	30 x 50 cm	100

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVX-R20	20 x 600 cm	2

**Bolsa vacío gofrada cocción**

Embossed vacuum bag boiling

Sac sous vide gaufré cuisson



## 0 4 BOLSAS VACÍO | VACUUM BAGS | SACS SOUS VIDÉ

### Bolsa vacío M8 COEX

M 8COEX vacuum bags

Sacs sous vide M8 COEX

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BV-140450	14 x 45 cm	1200
BV-150200	15 x 20 cm	1500
BV-150250	15 x 25 cm	1500
BV-175250	17,5 x 25 cm	1200
BV-180300	18 x 30 cm	1000
BV-200200	20 x 20 cm	1000
BV-200250	20 x 25 cm	1000
BV-200300	20 x 30 cm	1000
BV-200350	20 x 35 cm	1000
BV-200400	20 x 40 cm	1000
BV-250350	25 x 35 cm	1000
BV-300400	30 x 40 cm	1000
BV-350500	35 x 50 cm	500
BV-350600	35 x 60 cm	500
BV-400500	40 x 50 cm	500
BV-400600	40 x 60 cm	500



### Bolsas vacío plata-transparente "PRODUCTO DE CALIDAD"

Gold vacuum bags

Sacs sous vide d'or

Ref.	Medidas Size Dimensions	Tipo Type	Unidades Units Unités
BVPO-200300	20 x 30 cm	Oro	1200
BVPP-200300	20 x 30 cm	Plata	1200

### Bolsa vacío M15 COEX

M15 COEX vacuum bags

Sacs sous vide M15 COEX

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVE-200300	20 x 30 cm	500
BVE-250350	25 x 35 cm	500
BVE-300400	30 x 40 cm	500
BVE-350450	35 x 45 cm	300
BVE-350600	35 x 60 cm	300



### Bolsas vacío plata-transparente

Transparent-silver vacuum bags

Sacs sous vide argent transparent

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVP-175250	17,5 x 25 cm	1000
BVP-175300	17,5 x 30 cm	1000
BVP-200250	20 x 25 cm	1000
BVP-200300	20 x 30 cm	1000

**Bolsa vacío cocción a 121° C**

Vacuum bag boiled at 121° C


Sacs sous vide cuissón à 121° C

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVC-150200	15 x 20 cm	1000
BVC-185250	18,5 x 25 cm	1000
BVC-200300	20 x 30 cm	500
BVC-250350	25 x 35 cm	500
BVC-300400	30 x 40 cm	500
BVC-350500	35 x 50 cm	500

**Bolsa asado con asa para microondas  
Troquel zipper**Roasted microwave bag with handle  
Troquel zipperSac rôti avec poignée micro-ondes  
Fermeture éclair découpée**Bolsa de pescado con asa  
Troquel zipper**Fish bag with handle  
Troquel zipperSac à poisson avec poignée  
Fermeture éclair découpée

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVA-4	30 x 25 + 5 cm	500

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
BVA-1	30,5 x 25 + 7,5 cm	500
BVA-2	35 x 29 + 7,5 cm	500
BVA-3	35 x 29 + 10 cm	500



Nota: Fabricamos bolsas a medida



**Termoselladora de barquetas 400 W  
Incluye molde 95 x 135 y 135 x 195**

Tray packaging thermo sealer 400 W  
Includes mold 95 x 135 and 135 x 195

Thermo machine à sceller de barquettes 400 W  
Comprend moules 95 x 135 et 135 x 195

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MT-152	18,7 x 40 cm	230



**Termoselladora de barquetas 600 W 1/4 GASTRONORM**

Tray packaging thermo sealer 600 W GASTRONORM

Thermo machine à sceller de barquettes 600 W GASTRONORM

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MT-192	22,8 x 49 cm	230



#### Termoselladora de barquetas 1200 W 1/2 GASTRONORM

Tray packaging thermo sealer 1200 W GASTRONORM

Thermo machine à sceller de barquettes 1200 W GASTRONORM

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
MT-270	34,5 x 53,5 mm	230



#### Molde medidas GN-1/4 barquetas para MT-192

Mold sizes  
GN-1/4 tray for MT-192

Moule mesures  
GN-1/4 Barquettes for MT-192

Ref.	Medidas Size Dimensions
MTM-1/4	26,4 x 16,2 cm

#### Molde medidas GN-1/2 barquetas para MT-270

Mold sizes  
GN-1/2 tray for MT-270

Moule mesures  
GN-1/2 Barquettes for MT-270

Ref.	Medidas Size Dimensions
MTM-1/2	32,5 x 26,5 cm

#### Bobina film termosellar

Termino packaging film roll

Boînes film termo-sceller

Ref.	Medidas Size Dimensions
MTB-15	15 x 300 cm
MTB-20	20 x 300 cm
MTB-27	27 x 300 cm



0

5

**Secamanos, Dispensadores papel celulosa, Papel celulosa, Dosificadores jabón, Grifos - caño electrónico, Grifos ducheta, Lavamanos, Portacuchillos - Papeleras, Esterilizadores de cuchillos, Contenedores plástico, Contenedores papeleras acero-inoxidable, Cañon de ozono.**

---

Hand dryer, Cellulose paper dispenser, Cellulose paper, Soap dispensers, Tap with electronic spout, Shower tap, Washbin, Knife holder - Waste baskets, Knives sterilizer, Plastic container, Stainless steel containers-bins, Ozone cannon.

---

*Séche-mains, Dispensateur papier cellulaire, Papier cellulaire, Doseurs de savon, Robinet électronique, Robinet douche, Lave - mains, Porte couteaux - Poubelles, stérilisateur de couteaux, Conteneurs plastique, Conteneur-poubelle acier inox, Canon à ozone.*

**0 5 SECAMANOS ALTA VELOCIDAD | HIGH SPEED HAND DRYER | SÈCHE-MAINS À GRANDE VITESSE**



**Secamanos alta velocidad  
Carcasa ABS blanco. Potencia 2050W. Velocidad 95 m/sg**

High speed hand dryer  
White ABS frame. Power 2050W. Speed 95 m/sg.

Sèche-mains à grande vitesse  
Carcasse ABS blanc. Puissance 2050W. Vitesse 95 m/sg.

Ref.

**SM-700**

Medidas  
Size  
Dimensions

30 x 22 x 68,5 cm

**SECAMANOS | HAND DRYER | SÈCHE MAINS**



**Secamanos**

Control: célula de infrarrojos por proximidad. Caudal Aire : 225 m3/h. Interruptor aire: frío-caliente. Potencia 1650W

Hand dryer

Control: Infra-red cell proximity control. Air-flow: 225 m3/h. Switch: cold or hot air. Power 1650W

**Sèche-mains**

Control: cellule infrarouges par proximité. Débit air: 225 m3/h. Interrupteur: air froid ou chaud. Puissance 1650W



**Secamanos**

Control: célula de infrarrojos por proximidad. Caudal aire: 270 m3/h. Carcasa: acero satinado. Potencia 2500W

Hand dryer

Infra-red cell proximity control. Air-flow: 270 m3/h. Frame: Satin finish steel. Power 2500W

**Sèche mains**

Contrôle: cellule infrarouges par proximité. Débit air: 270m3/h. Carcasse: acier satiné. Puissance 2500W

Ref.      Medidas  
Size  
Dimensions

**SM-5**

14 x 27 x 22 cm

Voltaje (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

220

Peso  
Weight  
Poids

2,4 kg

Ref.      Medidas  
Size  
Dimensions

**SM-6**

Voltaje (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

220

Peso  
Weight  
Poids

6,26 kg



**Portabobinas plegable suelo acero-inox  
Tipo de papel celulosa ref. PB-10**

Stainless steel foldable standing paper reel holder  
Paper type : cellulose ref. PB-10

Porte bobines pliant sol acier inox  
Type papier: cellulose réf. PB-10

Ref. **PB-1** **Medidas**  
Size Dimensions  
40 x 45 x 83 cm



**Portabobinas mural y sobremesa acero-inox  
Tipo de papel : celulosa ref. PB-10**

Stainless steel foldable standing paper reel holder  
Paper type: cellulose ref. PB-10

Porte bobines mural/dessus de table acier inox  
Type papier: cellulose réf. PB-10

Ref. **PB-1-M**



**Portarrollos higiénico inox**

Cellulose paper dispenser  
Stainless steel hygienic paper roll holder

Porte rouleaux hygiénique inox



**Portarrollos higiénico epoxi blanco  
Eje 4,5. Tipo de papel : celulosa ref. PB-30**

White epoxy hygienic paper roll holder  
Axis 4,5 cm. Paper type : cellulose ref.  
PB-30

Porte rouleaux hygiénique époxy blanc  
Axe 4,5 cm. Type papier : cellulose réf.  
PB-30



**Portarrollos higiénico WC  
Con visor.**

Hygienic paper roll holder  
With viewer.

Porte rouleaux hygiénique  
Avec viseur.

Ref. **PB-2** **Diámetro**  
Diameter  
Diamètre **Largo**  
Long  
Longueur  
**11,5 cm**

Ref. **PB-3** **Diámetro**  
Diameter  
Diamètre **Largo**  
Long  
Longueur  
**11,5 cm**

Ref. **PB-21** **Medidas**  
Size Dimensions  
**32,5 x 30,5 x 13 cm** **Color**  
Colour  
**O**  
**PB-21N** **32,5 x 30,5 x 13 cm** **●**

**0 5 DISPENSADORES DE PAPEL CELULOSA | CELLULOSE PAPER DISPENSER | DISPENSATEUR PAPIER CELLULOSE**



**Dispensador de papel tipo mecha**  
**Tipo de papel : celulosa ref. PB-50**

Mecha paper dispenser  
Paper type : cellulose ref. PB-50

Distributeur de papier de type mèche  
Type papier : cellulose réf. PB-50



**Dispensador papel tipo mecha**  
**Con visor.**

Mini mecha paper dispenser  
With viewer.

Dispensateur de papier de type mèche  
Avec viseur



**Dispensador papel tipo mecha**  
**Tipo papel: ref. PB-50**

Mecha paper dispenser

Distributeur de papier de type mèche  
Type papier : cellulose ref. PB-50

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-9	26,5 x 35 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
PB-24	32 x 21 x 22 cm	○
PB-24N	32 x 21 x 22 cm	●

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur
PB-12	Ø 32 cm	25 cm



**Dispensador toallitas Z/Z acero inox**  
**Tipo de papel : ref. PB-70**

Z/Z folded towel dispenser  
Paper type : ref. PB-70

Distributeur lingettes Z/Z  
Type papier: ref. PB-70



**Dispensador toallitas Z/Z epoxi blanco**  
**Tipo de papel : ref. PB-70**

Z/Z folded towel dispenser  
Paper type : ref. PB-70

Distributeur lingettes Z/Z  
Type papier : ref. PB-70



**Dispensador toallitas Z/Z ABS**  
**Con visor.**

ZZ towels dispenser ABS  
With viewer.

Dispensateur lingettes ZZ ABS  
Avec viseur.

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-8	33 x 26,5 x 12 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-7	31 x 26,5 x 12 cm

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
PB-22	37 x 27,5 x 13,5 cm	○
PB-22N	37 x 27,5 x 13,5 cm	●



**Dispensador de papel tipo mecha mini**  
**Con visor**

Mini mecha paper dispenser  
With viewer

Dispensateur de papier de type mèche mini  
Avec viseur

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
PB-23	14 x 16 x 29 cm	○
PB-23N	14 x 16 x 29 cm	●



**Dispensador de papel tipo mecha mini**  
**Tipo de papel : celulosa ref. PB-40**

Mini mecha paper dispenser  
Paper type : cellulose ref. PB-40

Distributeur de papier de type mèche  
Type papier : cellulose réf. PB-40

Ref.	Medidas Size Dimensions
PB-11	15 x 27 cm

**PAPEL CELULOSA | CELLULOSE PAPER | PAPIER CELLULOSE**



### **Bobina mecha 2 capas**

Roll of 2-layer cellulose paper

#### Bobine cellulose 2 épaisseurs

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
<b>PB-40</b>	<i>65 m</i>	<i>12</i>
<b>PB-50</b>	<i>180 m</i>	<i>6</i>

**Bobina celulosa industrial 2 capas**

Roll of 2-layer industrial paper

## Rouleau cellulose industrielle 2 épaisseurs

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
PB-10	500 m	2

## Rollo papel higiénico dos capas

Reel of 2-layer hygienic paper

## *Bobine cellulose hygiénique 2 épaisseursZ*

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
PB-30	150 m	18

**Total litas Z/Z  
200 uds x 20 paquetes**

Z/Z folded towel  
200 units x 20 packs

Lingettes Z/Z  
200 units x 20 paquet

Ref.



**Dosificador de jabón luxe**

Deluxe soap dispensers

*Doseur de savon luxe*



**Dosificador de jabón**

Soap dispenser

*Doseur de savon*



**Dosificador de jabón  
Color blanco**

Soap dispenser  
White colour

*Doseur de savon  
Couleur blanc*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-1	12 x 11 cm	1 l

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur	Capacidad Capacity Capacité
D-2	Ø 13 cm	24 cm	2 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-4-B	9 x 10 x 22,5 cm	1 l



**Dosificador jabón cromado**

Soap dispenser chrome

*Doseur de savon chromé*



**Dosificador jabón  
Color blanco o negro. Con visor**

Soap dispenser  
White or black colour. With viewer



**Dosificador jabón**

Soap dispenser

*Doseur de savon*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-4-C	9 x 10 x 22,5 cm	1 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-7	13 x 9,5 x 21,5 cm	0.8 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-8	11,6 x 5,8 x 17,5 cm	0.8 l



**Dosificador de jabón electrónico  
Color blanco**

Electronic soap dispenser  
White colour

*Doseur de savon  
Couleur blanc*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-11	14 x 11,8 x 23,4 cm	1 l



**Dosificador de gel electrónico  
Color blanco**

Electronic gel dispenser  
White colour

*Doseur de gel  
Couleur blanc*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
D-12	13 x 12 x 27 cm	0,9 l

**GRIFO-CAÑO ELECTRÓNICO | TAP WITH ELECTRONIC SPOUT | ROBINET ÉLECTRONIQUE**



**Soporte metálico negro con dosificador electrónico de gel y papelera de plástico con pedal negro.**

Black metal support with electronic dispenser gel and plastic bin with black pedal.

*Support en métal noir avec distributeur électronique bac à gel et plastique à pédale noire.*

Ref.	Medidas Size Dimensions
D-50	30 x 30 x 130 cm



**Grifo con kit electrónico  
Sensor infrarrojo.**

Tap with electronic kit  
Infrared sensor.

*Robinet avec kit électronique  
Senseur infrarouge.*

Ref.	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Tensión de trabajo (V) Working voltage (V) Tension de travail (V)
LM-10	220	12

**Grifo con kit electrónico pilas  
Grifo un agua. Sensor infrarrojo. 4 pilas AA de 1,5V**

Tap with battery powered electronic kit  
Single water tap. Infrared sensor. Four 1,5V AA batteries.

*Robinet avec kit électrique à piles  
Robinet 1 eau. Senseur infrarouge. 4 piles AA de 1,5V*

Ref.	Tensión de trabajo (V) Working voltage (V) Tension de travail (V)
LM-10-P	6





**Caño giratorio eco**

Eco swivel spout

Bec giratoire éco

Ref.

LM-1-2

**Válvula mezcladora 2 aguas**

Double water mixer valve

Valve mélangeuse 2 eaux

Ref.

LM-11

**Caño giratorio**

Swivel spout

Bec giratoire

Ref.

LM-1-3

**Pedal 1 agua**

Single water pedal

Pédale 1 eau

Ref.

LM-2-1

**Pedal 2 aguas**

Double water pedal

Pédale 2 eaux

Ref.

LM-2-2

**Pulsador temporizador**

Press button timer

Bouton poussoir minuterie

Ref.

LM-1-1



**Grifo ducha extensible de un agua.  
Piña blanca.**

Single extendable shower tap.  
White shower head

*Robinet douche extensible une eau.  
Pomme blanche.*

Ref.

LM-21



**Grifo ducha extensible de dos aguas.  
Piña blanca.**

Double extendable shower tap.  
White shower head

*Robinet douche extensible deux eaux.  
Pomme blanche.*

Ref.

LM-22



**Grifo ducha extensible de un agua  
Piña negra**

Single extendable shower tap  
White shower head

*Robinet douche extensible une eau  
Pomme noire.*

Ref.

LM-23



**Mural dos aguas**

Double water wall tap

*Robinet mural deux eaux*

Ref.

LM-26

**Grifo ducha extensible de dos aguas  
Piña negra**

Double extendable shower tap  
White shower head

*Robinet douche extensible deux eaux.  
Pomme noire*

Ref.

LM-24



**Caño giratorio con monomando codo  
Acoplable para grifos ducheta**

Single lever mixer wall tap with swivel spout

*Robinet mural à bec giratoire mitigeur*

Ref.

LM-27

**Flexo ducheta, 120 cm**

Hose, 120 cm

Tuyau, 120 cm

Ref.

Para  
For  
Pour

LM-21-2

LM-21, LM-22

**Sopporte pared y piña**

Wall holder and head shower

*Support de mur et robinet de douche*

Ref.

Para  
For  
Pour

LM-21-3

LM-21, LM-22, LM-23, LM-24

**Flexo ducheta, 120 cm, transparente**

Hose, 120 cm, transparent

Tuyau, 120 cm, transparent

Ref.

Para  
For  
Pour

LM-23-2

LM-23, LM-24

**Muelle para flexo ducha**

Spring for hose

*Ressort pour tuyau*

Ref.

Para  
For  
Pour

LM-21-4

LM-21, LM-22, LM-23, LM-24





Piña ducheta para ref. LM-21 y LM-22

Shower head adaptable to ref. LM-21 and  
LM-22

Pomme de douche pour ref. LM-21 et LM-22

Ref

LM-21-1

Piña ducheta para ref. L-23 y L-M-24

Shower head for ref. LM-23 and LM-24

#### Pomme de douche pour réf. LM-23 et LM-24

Ref

LM-23-1

## Caño giratorio acoplable para grifos ducha

Revolving spout can be fitted to shower taps

## *Bec giratoire adaptable pour robinets douche*

Ref

LM-25

LAVAMANOS | WASHBASIN | LAVE-MAINS



Lavamanos inox con pulsador de pie  
Mezclador agua fría y caliente. Caño  
giratorio. Alto mas 30 cm de PETO

Stainless steel washbasin with foot operated push button  
Cold and hot water mixer. Swivel spout.

Lave-mains inox avec bouton-poussoir actionné par le pied  
Mélangeur eau froide et chaude. Bec giratoire.

Medidas  
Size  
Dimensions

**LM-1**



**Papelera rejilla, acero-inox**

Grille waste paper basket, stainless steel

Poubelle rejilla, acier-inox

Ref. Medidas  
Size  
Dimensions**A-95**

60 x 7,5 x 22 cm

**Portacuchillos protegido, acero-inox**  
**Con tres ranuras para cuchillos y chaira ovalada-redonda**Encased knife holder, stainless steel  
Three grooves for knives and oval  
professional sharpener*Porte couteaux et fusil ovale rond, acier inox  
Avec trois rainures pour couteaux et fusil  
ovale rond***Papelera, acero inox**

Waste paper bin, stainless steel

*Poubelle, acier inox*Ref. Medidas  
Size  
Dimensions**EC-10**

38 x 9 x 38 cm

Ref. Medidas  
Size  
Dimensions**A-90**

33 x 13 x 27,5 cm

**Esterilizador de cuchillos por ozono**  
**Acero-inox, Duración aconsejable 15 minutos**Ozone Knife steriliser  
Stainless steel, Recommended time 15 minutes*Stérilisateur de couteaux par ozone  
Acier inox, recommandé 15 minutes*Ref. Medidas  
Size  
Dimensions**EC-1**

60 x 10 x 35 cm

Voltaje (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

220 V

**Cañón de ozono 10 G/H con temporizador.**  
**Producción 10 gramos hora.**Ozone cannon 10 G/H with timer.  
Production 10 grams per hour.*Canon à ozone 10 G/H avec minuterie.  
Production 10 grammes par heure.*Ref. Medidas  
Size  
Dimensions**OZ-10G**

23 x 18 x 17 cm

Voltaje (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

220 V




**Esterilizador de cuchillos por agua caliente**  
De acero-inox, resistencia de 750 W estanco y una temperatura aconsejable de 82º.

Hot water knife steriliser  
Stainless steel, resistance a 750 W watertight and a recommended temperature of 82º.

*Stérilisateur de couteaux par eau chaude*  
*Acier inox, résistance 750 W étanche, température recommandée 82º.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-5-45	35 x 10 x 45 cm	220






**Armario esterilizador por lámpara de ozono  
2 barras de imán. Puerta de metacrilato transparente para poder acceder totalmente a su interior, acero inox**

Ozone lamp steriliser cabinet  
Two-bar magnet. Transparent methacrylate door for easy access, stainless steel.

Armoire stérilisation par lampe d'ozone  
2 barre aimant. Porte en méthacrylate transparent pour pouvoir accéder complètement à l'intérieur, acier inox.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-35	35 x 58 x 12 cm	220



**Armario esterilizador por lámpara de ozono  
2 barras de imán. Puerta de metacrilato para poder acceder totalmente a su interior, acero-inox.**

#### Techo inclinado

Ozone lamp steriliser cabinet  
Two-bar magnet. Transparent methacrylate door for easy access, stainless steel.

Sloping top

Armoire stérilisation par lampe d'ozone  
2 barre aimant. Porte en méthacrylate transparent pour pouvoir accéder complètement à l'intérieur, acier-inox.

Toit incliné

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-55	47 x 58 x 12 cm	220



**Armario esterilizador por lámpara de ozono  
4 barras de imán. Puerta de metacrilato transparente para poder acceder totalmente a su interior, acero inox.**

#### Techo inclinado

Ozone lamp steriliser cabinet  
4-bar magnet. 2 transparent methacrylate door for easy access, stainless steel.

Sloping top

Armoire stérilisation par lampe d'ozone  
4 barre aimant. 2 porte en méthacrylate transparent pouvoir accéder complètement à l'intérieur, acier-inox

Toit incliné

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
EC-105	100 x 59 x 12 cm	220



**Armario esterilizador ultravioleta**  
**Soporte inox 10 cuchillos. Puerta plexiglas transparente ahumado. Lámpara: UVC 15W. Temporizador: reloj 0 a 2 horas.**  
**Duración aconsejada 1h 30. Acero-inox.**

UV steriliser cabinet  
Stand: stainless steel 10 knives. Door: transparent smoked Plexiglas.  
Lamp: UVC 15W. Timer: 0 to 2 hrs clock. Recommended duration: 1h 30. Stainless steel.

*Armoire stérilisatrice ultraviolette*  
*Support: inox 10 couteaux. Porte: plexiglas transparent teinté.*  
*Lampe: UVC 15W. Minuterie: horloge 0 à 2h. Durée recommandée:*  
*1h 30. Acier-inox*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
ECU-25	35 x 12,5 x 57,5 cm	220



**Armario esterilizador ultravioleta**  
**Soporte: inox 20 cuchillos. Puerta: plexiglas transparente ahumado. Lámpara: UVC 15W. Temporizador: reloj 0 a 2h.**  
**Duración aconsejada: 1h 30. Acero-inox.**

UV steriliser cabinet  
Stand: stainless steel 20 knives. Door: transparent smoked plexiglas.  
Lamp: UVC 15W. Timer: 0 to 2 h clock. Recommended duration: 1h 30. Stainless steel.

*Armoire stérilisatrice ultraviolette*  
*Support: inox 20 couteaux. Porte: plexiglas transparent teinté.*  
*Lampe: UVC 15W. Minuterie : horloge 0 à 2h. Durée recommandée*  
*1h 30. Acier Inox.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
ECU-50	44 x 12,5 x 57,5 cm	220



**Armario esterilizador ultravioleta**  
**Soporte: inox 30 cuchillos. Puerta: plexiglas transparente ahumado. Lámpara 2x15W. Temporizador: reloj 0 a 2 horas.**  
**Duración aconsejada: 1h 30. Acero-inox.**

UV steriliser cabinet  
Stand: stainless steel 30 knives. Door: transparent smoked plexiglas.  
Lamp: 2x15W. Timer: 0 to 2 h clock. Recommended duration: 1h 30. Stainless steel.

*Armoire stérilisatrice ultraviolette*  
*Support: inox 30 couteaux. Porte: plexiglas transparent teinté.*  
*Lampe: 2x15W. Minuterie: horloge 0 à 2h. Durée recommandée: 1h*  
*30. Acier inox.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
ECU-100	75 x 12,5 x 57,5 cm	220



**Carro contenedor de basura  
Tapa abatible con pedal.**

Two-wheel mobile garbage bin  
Pedal lift-top

Chariot conteneur de détritus  
Couvercle rabattable avec pédale.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
W-60	50,5 x 44,5 x 70 cm	60 l	○ ● ●



**Carro contenedor de basura  
Tapa abatible con pedal.**

Two-wheel mobile garbage bin  
Pedal lift top.

Chariot conteneur de détritus  
Couvercle rabattable avec pédale.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
W-80	50,5 x 44,5 x 84,5 cm	80 l	● ●



**Carro contenedor de basura  
Tapa abatible con pedal.**

Two-wheel mobile garbage bin  
Pedal-lift top.

Chariot conteneur de détritus  
Couvercle rabattable avec pédale.



Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
W-120	55 x 58 x 93 cm	120	○ ● ● ● ● ●



**Carro contenedor de basura  
Tapa abatible con pedal.**

Two-wheel mobile garbage bin  
Pedal-lift top.

Chariot conteneur de détritus  
Couvercle rabattable avec pédale.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
W-240	74 x 58 x 107 cm	240 l	● ●



**Cubo de basura con pedal  
Con aro sujeta bolsas. 28 l**

Pedal bin  
With hoop holds bags. 28 l

*Poubelle à pédale  
Avec cerceau détient des sacs. 28 l*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
<b>W-28</b>	33 x 35 x 49,5 cm	28 l	O



**Carro contenedor de basura  
Tapa abatible con pedal.**

Two-wheel mobile garbage bin  
Pedal lift top.

*Chariot conteneur de détritus  
Couvercle rabattable avec pédale.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
<b>W-81</b>	55 x 58 x 93 cm	80 l	O

**CONTENEDORES - PAPELERAS ACERO-INOXIDABLE | BINS - STAINLESS STEEL CONTAINERS-BINS | CONTENEUR-POUBELLE ACIER INOX**



**Papelera basculante acero-inox  
Tapa basculante. Parte superior extraible**

Stainless steel container  
Lift-top. Removable upper part

*Conteneur acier inox  
Couvercle basculant. Partie supérieure amovible*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
<b>WI-35</b>	30 x 20 x 70 cm	35 l



**Papelera basculante acero-inox  
Tapa basculante. Parte superior extraible**

Stainless steel container  
Lift-top. Removable upper part

*Conteneur acier inox  
Couvercle basculant. Partie supérieure amovible*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
WI-75	40 x 30 x 90 cm	75 l



**Contenedor acero-inox  
Tapa con pedal. Puerta frontal para extraer bolsa. Asa H72**

Stainless steel container  
Pedal-lift top. Frontal door for bag removal. Handle H 72

*Conteneur acier inox  
Couvercle avec pédale. Porte avant pour extraire le sac. Asa H 72*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
WI-70	46 x 36 x 72 cm	70 l



**Contenedor acero-inox  
Tapa con pedal. Puerta frontal para extraer bolsa. Asa H92**

Stainless steel container  
Pedal-lift top. Frontal door for bag removal. Handle H 92

*Conteneur acier inox  
Couvercle avec pédale. Porte avant pour extraire le sac. Asa H 92*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
WI-90	46 x 36 x 92 cm	90 l



**Contenedor acero-inox  
Tapa con pedal**

Stainless steel container  
Pedal-lift top

*Conteneur acier inox  
Couvercle avec pedale*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur	Capacidad Capacity Capacité
WI-110	Ø 40 cm	86 cm	110 l



**Contenedor acero-inox  
Tapa con pedal. Tapa extraible**

Stainless steel container  
Pedal-lift top. Renovable top

*Conteneur acier inox  
Couvercle avec pédale. Couvercle amovible*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Altura Height Hauteur	Capacidad Capacity Capacité
WI-60	Ø 40 cm	60 cm	60 l

0

6

**Indicadores de turno, Expendedores de tickets,  
Impresora de tickets, Rollo tickets, Organizador  
de filas, Exterminadores de insectos, Detector  
contador billetes - monedas, Reloj-temperatura.**

---

Queue indicators, Ticket dispenser, Tickets printer,  
Ticket roll, Row organizer, Insect exterminador,  
Counter detector bill - coin, Clock - temperature.

---

*Indicateur de numero, Dispensateu tickets,  
Imprimante tickets, Rouleaux de tickets,  
Organisateur de rangée, Exterminateur d'insectes,  
Compteur détecteur billets - monnaie,  
Horloge - température.*

**121 - 134**



**Indicador de turno  
Visor de dos dígitos con mando a distancia.**

Queue indicator  
Two-digit screen with remote control.

*Indicateur de numéro  
Visseur à deux chiffres avec commande à distance*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-5-MD	30 x 26 cm	13	220



**Indicador de turno  
Visor de dos dígitos y mando a distancia con visor.**

Queue indicator  
Two-digit screen with remote control with screen.

*Indicateur de numéro  
Visseur à deux chiffres et commande à distance avec viseur*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-5-MDV	30 x 32 cm	13	220



**Indicador de turno  
Visor de dos dígitos con mando con cable de 1 función.**

Queue indicator  
Two-digit screen with control pad with cable 1 function.

*Indicateur de numéro  
Visseur à deux chiffres et commande avec fil 1 fonction.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-ECO	34,5 x 24 cm	12.5	220V



**Indicador de turno  
Visor de dos dígitos con mando con cable de 3 funciones.**

Queue indicator  
Two-digit screen with control pad with cable 3 function.

*Indicateur de numéro  
Visseur à deux chiffres et commande avec fil 3 fonctions.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6	34,5 x 24 cm	12.5	220V

**Indicador de turno. Visor de dos dígitos con mando con cable estanco de 1 función.**

Queue indicator. Two-digit viewfinder with remote control with waterproof cable 1 function.

*Indicateur de numéro. Visseur à deux chiffres avec télécommande avec câble étanche 1 fonction.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-E	34,5 x 24 cm	12.5	220V

**Indicador de turno. Visor de dos dígitos con mando con cable. Conexión balanzas Dibal de 1 función.**

Queue indicator. Two-digit screen with control pad with cable. Dibal balance connection 1 function.

*Indicateur de numéro. Visseur à deux chiffres et commande avec fil. Connexion balance Dibal 1 fonction.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-B	34,5 x 24 cm	12.5	220V



**Indicador de turno  
Visor dos dígitos con mando a distancia de 1 función.**

Queue indicator  
Two-digit screen with remote control 1 function.

*Indicateur de numéro  
Viseur à deux chiffres et commande à distance 1 fonction.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-MD-ECO	34,5 x 24 cm	12,5	220

**Indicador de turno. Visor dos dígitos con mando a distancia de 4 funciones. Con 9 colores de dígitos.**

Queue indicator. Two-digit screen with remote control 4 functions.  
With 9 digit colors.

*Indicateur de numéro. Viseur à deux chiffres et commande à distance 4 fonctions. Avec des couleurs à 9 chiffres.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-MD	34,5 x 24 cm	12,5	220



**Indicador de turno. Visor dos dígitos con cable y visor, adelanta, retrocede. Numérico**

Queue indicator. Two-digit screen with remote control pad with cable and screen, goes forward and back and can select numbers. Numeric.

*Indicateur de numéro  
Viseur à deux chiffres et commande à distance avec fil et viseur,  
avance et recule et sélection numérique*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-6-X	34,5 x 24 cm	12,5	220



**Indicador de turno  
Batería 12v. Visor dos dígitos. Mando a distancia**

Queue indicator  
Battery 12V. Two digit-screen. Remote control

*Indicateur de numéro  
Viseur à deux chiffres batterie 12 V télécommande.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)
IT-7-MD	28 x 24,5 cm	220V/12V	15



**Indicador de turno  
Visor dos dígitos. Mando con cable de 2 funciones.**

Queue indicator  
Two-digit screen with control pad with cable 2 functions.

*Indicateur de numéro  
Viseur à deux chiffres et commande avec fil 2 fonctions.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-8	24,5 x 15 cm	9,5	110V - 220V



**Indicador de turno  
Visor dos dígitos. Mando a distancia de 2 funciones.**

Queue indicators  
2 digits screen remote control 2 functions.

*Indicateur de numéro  
Viseur à deux chiffres. Télécommande 2 fonctions.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-8-MD	24,5 x 15 cm	9,50	110V - 220V



**Indicador de turno. Visor 2 dígitos. Mando a distancia.  
Kit: pantalla + mando + dispensador rojo + 1 rollo + cartel**

Queue indicators. Two digit screen remote control.  
Kit: screen + control + red dispenser + 1 roll + poster

*Indicateur de numéro. Viseur à deux chiffres. Télécommande.  
Kit: écran + contrôle + distributeur rouge + 1 rouleau + poster*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-9-MD	30 x 20 cm	10	220 V



**Indicador de turno.  
Visor 3 dígitos, mando con cable de 3 funciones.**

Queue indicator  
Three-digit screen, control pad with cable 3 functions.

*Indicateur de numéro  
Viseur 3 chiffres, commande avec fil 3 fonctions.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-4	34,5 x 24 cm	12,5	220



**Indicador de turno  
Visor 3 dígitos con mando a distancia de 4 funciones.**

Queue indicator  
3 digits screen with remote control 4 functions.

*Indicateur de numéro  
Viseur 3 chiffres avec télécommande 4 fonctions.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-4-MD	34,5 x 24 cm	12,5	220



**Indicador de turno**  
Visor 3 dígitos, mando con cable y visor. Adelanta, retrocede y selección numérico

Queue indicator  
Three digits screen, control cable pad, goes back and forward.

*Indicateur de numéro*  
*Viseur 3 chiffres, commande avec fil, avance et recule*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-4-X	34,5 x 24 cm	12,5	220



**Indicador de turno**  
Visor 2 dígitos + 1 dígito punto atención. Mando con visor.

Queue indicator  
2+1 digit screen. Control pad with screen.

*Indicateur de numéro*  
*Viseur 2 chiffres avec lieu d'attention*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-10	34,5 x 24 cm	12,95 / 9,5	220

#### Mando con visor para ref. IT-10

Control pad with screen for ref. IT-10

*Commande avec viseur pour réf. IT-10*

Ref.
IT-10-1



**Indicador de turno con punto de atención**  
Visor 3+1 dígitos. Mando con visor. Base telefónica.

Queue indicator displaying free counter number  
3+1 digit screen. Control pad with screen.

*Écran indicateur de numéro avec lieu d'attention*  
*Viseur à 3+1 chiffres.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-11	34,5 x 24 cm	12,5 x 9,5	220

#### Mando con visor para ref. IT-11

Control pad with screen for ref. IT-11

*Commande avec viseur pour réf. IT-11*

Ref.
IT-11-1

## 0 6 INDICADORES DE TURNO | QUEUE INDICATORS | INDICATEUR DE NUMÉRO



**Indicador de turno  
Panel 3 secciones. Visor 2+4 dígitos. Mando con cable.**

Queue indicator  
3-section panel. 2+4 digits screen. Control pad with cable.

*Indicateur de numéro  
Panneau 3 sections. Viseur à 2+4 chiffres. Commande avec fil.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-30	54 x 40 cm	12,5 + 9,5	220



**Indicador de turno  
Panel de 3 secciones. Visor 2+4 dígitos. Mando a distancia.**

Queue indicator  
Panel 3 secciones. 2+4 digit screen. Remote control.

*Panel 3 sections. Viseur à 2+4 chiffres. Commande à distance.*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Altura dígitos (cm) Digits height (cm) Hauteur chiffres (cm)	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
IT-30-MD	54 x 40 cm	12,5 x 9,5	220

## INDICADOR TEMPERATURA | TEMPERATURE WARNING | INDICATEUR DE TEMPÉRATURE



**Panel temperatura / humedad  
Dígitos 9,5 cm**

Temperature warning  
Temperature / humidity noticeboard. Digits 9,5 cm

*Indicateur de température  
Tableau de température / humidité. Chiffres 9,5 cm.*

Ref.	Medidas Size Dimensions
ITH-95	7 x 32 x 48 cm



**Reloj - temperatura  
Carcasa metálica. 4 dígitos 12,5 rojos. Mando a distancia**

Clock - temperature  
Metal housing. 4 red digits 12.5. Remote control

*Horloge - température  
Boîtier en métal. 4 chiffres rouges 12.5. Télécommande*

Ref.	Medidas Size Dimensions
ITR-125	63,5 x 30,5 cm



**Columna epoxi negro para expendedor ET-1 no incluido.  
Incluye cartel.**

Black epoxy stand for ET-1 ticket dispenser

Colonne époxy noir pour dispensateur ET-1

Ref. Altura (cm)  
ET-15 Height (cm)  
136 cms Hauteur (cm)

136 cms



**Expededor impresora térmica  
Ticket hasta 4 secciones**

Thermal printer dispenser  
Ticket up to 4 sections

Dispensateur d'imprimante thermique  
Ticket jusqu'à 4 sections

Ref.

ET-100



**Columna acero inoxidable para expendedor ET-1 no incluido.**

Stainless steel column for dispenser  
ET-1 not included.

Colonne en acier inoxydable pour distributeur  
ET-1 non inclus.

Ref.	Altura (cm) Height (cm) Hauteur (cm)
ET-10	135 cms




**Soporte pie expendededor ET-100**

Food stand dispenser ET-100

Support pied dispensateur ET-100

Ref.

ET-100-S



**Soporte pared expendededor ET-100**

Wall stand dispenser ET-100

Support mural dispensateur ET-100

Ref.

ET-100-P

**Rollos tickets dos dígitos (2000 números)**

Two digits tickets rolls (2000 numbers)

Rouleaux de tickets deux chiffres (2000 numéros)

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
RT-5-A	●	10
RT-5-AZ	●	10
RT-5-B	○	10
RT-5-R	●	10
RT-5-V	●	10

**Rollos de tickets tres dígitos (2000 números)**

Three digit ticket roll (2000 numbers)

Rouleaux de tickets (2000 numéros)

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
RT-6-A	●	10
RT-6-AZ	●	10
RT-6-B	○	10
RT-6-R	●	10
RT-6-V	●	10

**Expededor de tickets**

Ticket dispenser

Dispensateur tickets

Ref.	Color Colour Couleur
ET-1-A	●
ET-1-AZ	●
ET-1-B	○
ET-1-G	●
ET-1-N	●
ET-1-NA	●
ET-1-R	●
ET-1-V	●

**ORGANIZADOR DE FILAS | ROW ORGANIZER | ORGANISATEUR DE RANG****Postes acero inoxidable pintado negro con cinta extensible 2 metros**

Black painted stainless steel posts with extensible strap 2 meters

Poteaux en acier inoxydable peint en noir avec sangle extensible 2 mètres

**Banda mural acero inoxidable pintado negro con cinta extensible 2 metros**

Black painted stainless steel wall band with tape extendable 2 meters

Bande murale en acier inoxydable peint en noir avec du ruban adhésif extensible 2 mètres

Ref.	Color Colour Couleur	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
OR-2	● ● ●	32 x 90 cm	pack 2 UND

**Otros colores consultar.**

Consult other colors.

Consultez d'autres couleurs.

Ref.	Color Colour Couleur
OR-2M	● ● ●

**Otros colores consultar.**

Consult other colors.

Consultez d'autres couleurs.



#### Exterminador de insectos

**Posición suspendido ó sobre su base, material de policarbonato.**

Electric insect exterminator

Positioning hanging or standing on its base, material a polycarbonate.

Exterminateur d'insectes décharge électrique

Pose suspendu ou sur sa base, matériel polycarbonate.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tensión reja (V) Grid voltage (V) Tension grille (V)	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique	Superficie máxima (m²) Tube maximum surface (m²) Surface maximum (m²)
Z-151	13 x 16 x 34,5 cm	220 V 50Hz	4000	1 x 11W	110



#### Exterminador de insectos por descarga eléctrica

**Con mando a distancia, posición suspendido ó sobre su base, material ABS-Aluminio.**


Electric insect killer

With remote control, positioning can hang on wall or stand on its base, material ABS-Aluminium.

Exterminateur d'insectes décharge électrique

Avec télécommande, pose suspendu ou sur sa base, matériel ABS-Alumin.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tensión reja (V) Grid voltage (V) Tension grille (V)	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique	Superficie máxima (m²) Tube maximum surface (m²) Surface maximum (m²)
Z-420-MD	39 x 30 x 10 cm	220-240 V	2000	2 x 10 W	300
Z-430-MD	49 x 34 x 10 cm	220-240 V 50 Hz	2000	2 x 15W	380
Z-440-MD	64 x 39 x 10 cm	220-240 V 50 Hz	2000	2 x 20W	451



#### Exterminador de insectos

**Posición suspendido ó sobre su base, material acero-inox.**


Insect exterminator

Positioning can hang on wall or stand on its base, material stainless steel.

Exterminateur d'insectes

Pose suspendu ou sur sa base, matériel acier-inox.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tensión reja (V) Grid voltage (V) Tension grille (V)	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique	Superficie máxima (m²) Tube maximum surface (m²) Surface maximum (m²)
Z-600	30 x 28 x 14 cm	220V 50/60Hz	2310V	2 x 11 W	300
Z-700	57 x 28 x 14 cm	220V 50/60Hz	5650	2 x 15W	380
Z-780	69 x 28 x 14 cm	220 V	4000	2 x 40W	600



**Exterminador de insectos con trampa adhesiva  
Lámpara 1x20 W bajo consumo, ABS blanco**

Adhesive insect trap  
Lamp 1x20 V, low energy, white ABS

Exterminateur d'insectes piège adhésif  
Lampe 1x20 W, basse consommation, ABS blanc

Ref.	Color Colour Couleur	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Lámpara luz actínica Actinic light lamp Lampe éclairage actinique
Z-911	○	49 x 19,7 x 10 cm	220 V	1 x 20 W
Z-911-N	●	49 x 19,7 x 10 cm	220 V	1 x 20 W



**Exterminador de insectos con trampa adhesiva  
Posición pared (aplique), material metálico Epoxi.**

**Recambio adhesiva : ref. Z-918-A**

Adhesive insect trap  
Positioning wall light, material metallic epoxy.

Adhesive replacement : ref. Z-918-A

Exterminateur d'insectes piège adhésif  
Pose mur (applique), matériel métalloque époxy.

Rechange adhésif : réf. Z-918-A

Ref.	Color Colour Couleur	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Lámpara luz actínica Actinic light lamp Lampe éclairage actinique
Z-918	○	45,5 x 18,7 x 15,5 cm	220 V	1 x 20W
Z-918-N	●	45,5 x 18,7 x 15,5 cm	220	1 x 20W

**Trampa adhesiva  
Para ref. Z-911. Paquete 6 unidades**

Adhesive trap  
For ref. Z-911. Pack 6 units

Piège adhésif  
Pour réf. Z-911. 6 unités


Ref.	Unidades Units Unités
Z-911-A	6

**Lamina adhesiva  
Para ref. Z-918. Paquete 6 unidades**

Adhesive replacement  
For Ref. Z-918, pack 6 units

Rechange adhésif  
Pour réf. Z-918.

Ref.	Unidades Units Unités
Z-918-A	6



**Exterminador de insectos con trampa adhesiva**  
Posición suspendido pared, material acero-inox.

**Recambio adhesiva : ref. Z-950-A**

Adhesive insect trap  
Positioning hung on wall, material stainless steel.

Adhesive replacement : ref. Z-950-A

*Exterminateur d'insectes piège adhésif*  
*Pose suspendu mur, matériel acier-inox.*

*Rechange adhésif : réf. Z-950-A*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique
Z-950	47 x 35,5 x 18,5 cm	220	2 x 15W



**Exterminador de insectos con trampa adhesiva.**  
Estanco IP65. Para ambientes con alto nivel de humedad. Posición suspendido, material acero-inox.

**Recambio adhesivo: ref. Z-960-A**

Adhesive insect trap.  
Waterproof. Suitable to work under high humidity ambient. Hung position. Stainless Steel made.  
Adhesive replacement: ref. Z-960-A

*Exterminateur d'insectes piège adhésif*  
*Imperméable. Adéquat pour fonctionner dans ambient avec haut humidité. Position suspendu.*  
*Fabriqué en acier inoxydable.*  
*Rechange adhésif: réf. Z-960-A*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique
Z-960	67 x 32,5 x 18,5 cm	220	2 x 20 W

**Lamina adhesiva**  
**Para ref. Z-950/Z-955. Paquete 6 unidades**

Adhesive replacement  
For ref. Z-960. Pack 6 units

*Réchange adhésif*  
*Pour ref. Z-960-A. 6 unités.*

Ref.	Unidades Units Unités
Z-950-A	6

**Lamina adhesiva**  
**Para ref. Z-960. Paquete 6 unidades**


Adhesive replacement  
For ref. Z-960-A. Pack 6 units

*Réchange adhésif*  
*Pour ref.Z-960-A. 6 unités*

Ref.	Unidades Units Unités
Z-960-A	6

0 6

## EXTERMINADOR DE INSECTOS TRAMPA ADHESIVA | EXTERMINATEU D'INSECTES PIÈGE ADHÉSIF



**Exterminador de insectos con trampa adhesiva dos caras.**  
Acabado acero inox / ABS

**Posición suspendido o sobre su base****Recambio adhesivo: Z-930-A**

Insect exterminator with two-sided adhesive trap.  
Stainless steel / ABS made

Position suspended or on its base

Adhesive refill: Z-930-A

*Exterminateur d'insectes avec piège adhésif double face.  
Fabriqué en acier inoxydable / ABS*

*Position suspendue ou sur son socle*

*Recharge adhésive: Z-930-A*

Ref.	Medidas Size Dimensions	Voltaje Voltage Voltage	Tubo luz actínica Actinic light tube Tube éclairage actinique
Z-930	57 x 28 x 14 cm	220	2 x 15W

**DETECTOR CONTADOR BILLETES - MONEDAS | COUNTER DETECTOR BILL - COIN | COMPTEUR DÉTECTEUR BILLETS - MONNAIE****Detector de billetes electrónico arrastre automático, batería**

Electronic note detector with automatic drag / détecteur, batterie

*Détecteur de billets électronique avec déplacement automatique,  
batterie*

Ref.	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-530	220 V

**Detector de billetes electrónico arrastre automático**

Electronic note detector with automatic drag

*Détecteur de billets électronique avec déplacement automatique*

Ref.	Voltaje (V) Voltage (V) Voltage (V)
A-531	220 V

**Contador separador monedas EURO**

Coin sortter EURO

Compteur séparateur de monnaie EURO

Ref.

Voltage (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

A-540

220 V

**Detector contador billetes distinto valor EURO**

Counteur detecteur different value bill EURO

Compteur detecteur billets de valeur différente EURO

Ref.

Voltage (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

A-550

220 V

**Detector contador billetes igual valor EURO**

Counteur detecteur equal value bill EURO

Compteur detecteur billets du même valeur EURO

Ref.

Voltage (V)  
Voltage (V)  
Voltage (V)

A-555

220 V



0

7

**Hamburgueseras, Papel celofán, Embutidoras,  
Jamoneras, Jamonero rotatorio 360°, Ganchos,  
Libradores, Pinzas, Molde brochetas,  
Enterñecedor carne, Malla y anillas elásticas,  
Protector hueso, Termómetros.**

---

Hamburger presses, Cellophane foil, Sausage  
filler, Jamoneras, Rotary Ham holder 360°,  
Hooks, Scoops, Tongs, Brochette mold, Meat  
tenderizer, Elestic mesh and rings, Bone  
protector, Thermometer.

---

*Hachoirs, Papiers cellophane, Emboutisseuses,  
Jamoneras, Support de jambon rotatif 360°,  
Crochets, Pelles à main, Pinces, Moule brochettes,  
Attendrisseur, Maille et anneaux élastiques,  
Protecteur d'os, Thermomètre.*



**Hamburguesera caracasa aluminio de 1 unidad ovalada 11x8**

Aluminium hamburger press, 1 oval shaped unit 11x8

*Hachoir carcasse aluminium pour 1 unité ovale 11x8*

Ref. Diámetro  
MH-1 Diameter  
Diamètre

OVAL 11 x 8 cm



**Hamburguesera aluminio 1 unidad redonda 10 cm diámetro**

Aluminium hamburger 1 unit rounded 13 cm diametre

*Hachoir aluminium 1 unité ronde 10 cm diametre*

Ref. Diámetro  
MH-1-R Diameter  
Diamètre

Ø 10 cm



**Hamburguesera carcasa aluminio de 2 unidades ovalada 11x8**

Aluminium hamburger press, 2 oval shaped units 11x8

*Hachoir caracasse aluminium pour 2 unités ovales 11x8*

Ref. Diámetro  
MH-2 Diameter  
Diamètre

OVAL 11 x 8 cm



**Hamburguesera acero-inox de 2 unidades ovalada 11x8**

Stainless steel hamburger press, 2 oval shaped units 11x8

*Hachoir acier inox pour 2 unités ovale 11x8*

Ref. Diámetro  
MH-3 Diameter  
Diamètre

OVAL 11 X 8



**Hamburguesera acero-inox de 4 unidades ovalada 11x8**

Stainless steel hamburger 11x8

*Hachoir acier inox pour 4 unités ovale 11x8*

Ref. Diámetro  
MH-4 Diameter  
Diamètre

OVAL 11 x 8 cm



**Hamburguesera acero-inox 2 unidades redonda**

Stainless steel hamburger press, 2 round units

*Hachoir acier inox pour 2 unités rondes*

Ref. Diámetro  
MH-5 Diameter  
Diamètre

Ø 10 cm



**Hamburguesera aluminio 2 unidades.**

Aluminium hamburger press 2 units.

*Hachoir aluminium 2 unités.*

Ref. Diámetro  
MH-8 Diameter  
Diamètre

Ø 10 cm



**Máquina hamburguesas aluminio 2 unidades. Redonda 6,5 cm diámetro**

Aluminum hamburger machine 2 round units 6,5 cm diameter

*Machine à hamburger aluminium 2 unités ronde 6,5 cm diameter*

Ref. Diámetro  
MH-9 Diameter  
Diamètre

Ø 6,5 cm



**Máquina hamburguesera semi-automática**  
**Molde acero 1 unidad inox. Tipo papel celofán ref. PH-6. Contenedor para papel celofán incorporado. Funcionamiento: mediante brazo de mando que permite de modo sincronizado la compresión y extracción de la hamburguesa.**

Semi-automatic hamburger press  
 Round stainless steel mold for one unit.  
 Cellophane foil type ref. PH-6. Features cellophane foil container. Working: move lever for synchronised compression and removal from the hamburger press.

*Hachoir semi-automatique*  
*Moule en acier inox rond pour 1 unité. Type papier cellophane réf.: PH-6. Conteneur pour papier cellophane incorporé.*  
*Fonctionnement: au moyen d'un bras qui permet de façon synchronisée la compression et l'extraction du hamburger.*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-10	Ø 10 cm



**Maquina hamburguesera semi-automática**  
**1 unidad en acero inox. Tipo papel celofán ref. PH-7. Características igual ref. MH-10**

Semi-automatic hamburger press  
 Single round stainless steel mold.  
 Cellophane foil type PH- 7. Features sam as ref. MH-10

*Hachoir semi-automatique*  
*1 moule en acier inox rond. Type papier cellophane réf PH-7. Même caractéristiques ref. MH-10*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-13	Ø 13 cm



**Maquina hamburguesera semi-automática**  
**1 unidad en acero inox. redonda. Tipo papel celofán ref. PH-8. Características igual ref. MH-10**

Semi-automatic hamburger press  
 Single round stainless steel mold.  
 Cellophane foil type PH- 8. Features sam as ref. MH-10

*Hachoir semi-automatique*  
*1 moule en acier inox rond. Type papier cellophane réf PH-8. Même caractéristiques ref. MH-10*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-15	Ø 15 cm



**Hamburguesera 1 unidad**

Hamburger press  
 1 unit.

*Hachoir 1 unité.*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-6	Ø 13 cm



**Hamburguesera 2 unidades.**

Hamburger press  
 2 units.

*Hachoir 2 unités.*

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-7	Ø 13 cm

**Molde 1 unidad redonda con expulsor  
hamburguesa ACERO-INOX.**

1 unit round mould. Stainless steel.

Moule 1 unité ronde. Acier inoxydable.

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre
MH-25	Ø 5 cm
MH-20	Ø 6,5 cm
MH-21	Ø 10 cm
MH-22	Ø 13 cm
MH-23	Ø 15 cm



**Paquete papel celofán redondo  
BIODEGRADABLE Y COMPOSTABLE**

Packet of round cellophane foil

Paquet papier cellophane rond

Ref.	Diámetro Diameter Diamètre	Unidades Units Unités
PH-3	Ø 5 cm	900
PH-4	Ø 6,5 cm	450
PH-6	Ø 10 cm	350
PH-5	OVAL 11 x 8 cm	450
PH-7	Ø 13 cm	350
PH-8	Ø 15 cm	350



**Separador Interloncheados**

Separator slices

Tranches de séparateur

Ref.	Medidas Size Dimensions	Unidades Units Unités
PS-60	160 x 60 mm	500
PS-70	160 x 70 mm	500
PS-80	160 x 80 mm	500




**Embutidoras inox**

Stainless steel sausage fillers

Embouteilleuses acier inoxydable



Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
ME-L5	55 x 19 x 21,5 cm	5 kg
ME-L8	65 x 19 x 21,5 cm	8 kg
ME-L8V	30 x 32 x 79 cm	8 kg

**Embutidoras inox**

Stainless steel sausage fillers

Embouteilleuses en acier inoxydable

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids	Capacidad Capacity Capacité
ME-L7	69 x 24 x 24 cm	27 kg	7 l
ME-L14	84 x 28 x 29 cm	35 kg	14 l

**Despiece / Quartering / Dépeçage****Medidas / Size / Dimensions****Juego 4 embudos inyección embutidora**

Set of 4 injection filler funnels

Ensemble 4 entonnoirs injection emboutisseuses

Ref.

A-37



**Sujeta jamones  
Rústico, base madera**

Ham holder  
Rustic wooden base

Présentoir jambons  
Rustique base bois

Ref.

**SJ-4**



**Sujeta jamón  
Sobremesa o pared - base polietileno**

Ham holder  
Free standing or fixed to wall - polyethylene base

*Serre-jambon  
Sur table ou mur - base polyéthylène*

Ref.

**SJ-5-M**



**Sujeta jamones  
Base y brazo polietileno blanco**

Ham holder  
White polyethylene base

Présentoir jambons  
Base en polyéthylène blanche

Ref.

**SJ-6-B**



**Sujeta jamones  
Acero inox, soporte regulable**

Ham holder  
Stainless steel fittable support

Présentoir jambons  
Inox, pied réglable

Ref.

**SJ-8**



**Sujeta jamones  
Fijo soporte madera**

Ham holder  
Black removable arm, wooden base

Présentoir jambons  
Bras démontable bois, base bois

Ref.

**SJ-9**



**Expositor jamones 20 unidades con ruedas**

Wheel exhibitor ham 20 units

Présentoir jambons 20 unités avec roulettes

Altura  
Height  
Hauteur

**SJ-20**

225 cm



**Sujeta jamones  
Articulado giratorio inox base madera**

Ham holder  
Articulated rotating inox base wood

Présentoir jambons  
Base articulatée tournante inox, base en bois

Ref.

**SJ-10**



**Sujeta jamones giratorio inox con base madera.**

Subject based steel rotating wooden ams

Acier à base de bois objet rotatif jambons

Ref.

**SJ-15**



**Sujeta jamones  
Articulado giratorio 360° inox base polietileno negro**

Ham holder  
Articulated rotating 360° inox base black polyethylene

Présentoir jambons  
Base articulatée tournante 360° inox, base en polyéthylène noir

Ref.

**SJ-16**



**Sujeta jamones giratorio 360° inox base madera de encina**

Subject based steel rotating 360° oak wooden ams

Acier à base de bois de chêne objet rotatif 360° pour jambons

Ref.

**SJ-18**



**Mesa jamonera con soporte jamón inox giratorio 360°  
Encimera madera de encina con dos estantes**

Ham table with stainless rotary 360 ° ham holder  
Oak wood countertop with two shelves

Table jambon avec porte-jambon rotatif inox, 60 x 50 x 85 / 120  
Comptoir en chêne avec deux tablettes

Medidas  
Size  
Dimensions

**SJ-600** 60 x 50 x 85 cm

**Mesa jamonera con soporte jamón inox giratorio 360°  
Encimera madera de encina con dos estantes y dos ruedas giratorias con freno. Encimera madera de encina con dos estantes**

Ham table with stainless rotary 360 ° ham holder  
Oak wood countertop with two shelves and two rotating wheels with brake

Table jambon avec porte-jambon rotatif inox, 60 x 50 x 85 / 120  
Comptoir en chêne avec deux tablettes et deux roues tournantes avec frein

Medidas  
Size  
Dimensions

**SJ-600-R** 60 x 50 x 85 cm



**Mesa jamonera con soporte jamón inox giratorio**

Ham table with stainless rotary ham holder

Table avec porte-jambon rotatif inox

Medidas  
Size  
Dimensions

**SJ-500** 60 x 50 x 85 cm



**Cono escurrejamones**

Ham drain cone

Cône égouttoir à jambon

Ref.

Unidades  
Units  
Unités

A-3

6



**Colgador jamones  
12 unidades**

Ham hanger

12 units

Porte jambons  
12 unités

Ref.

SJ-12



**Cala jamón hueso de vaca**

Ham piercer

Cale jamón

Ref.

A-27



**Cala jamón mango madera**

Ham piercer

Cale jamón

Ref.

A-28



**Cala jamones bolígrafo**

Ham piercer

Cale jamón

Ref.

A-29

**GANCHOS ACERO-INOX | STAINLESS STEEL HOOKS | CROCHETS ACIER-INOX**



**Ganchos acero-inox**

Stainless steel hooks

Crochets acier-inox

Ref.	Largo Long Longueur	Varilla Rod Tige	Unidades Units Unités
<b>G-00</b>	8 cm	4 mm	10
<b>G-0</b>	10 cm	4 mm	10
<b>G-1</b>	12 cm	5 mm	10
<b>G-2</b>	14 cm	5 mm	10
<b>G-3</b>	16 cm	5 mm	10
<b>G-4</b>	18 cm	5 mm	10

**Ganchos acero-inox**

Stainless steel hooks

Crochets acier-inox


Ref.	Largo Long Longueur	Varilla Rod Tige	Unidades Units Unités
<b>G-5</b>	20 cm	5 mm	10
<b>G-6</b>	22 cm	6 mm	10
<b>G-7</b>	20 cm	8 mm	10
<b>G-8</b>	30 cm	8 mm	10
<b>G-9</b>	18 cm	8 mm	10

**Ganchos giratorio acero-inox**

Stainless steel rotating hooks

Giratoire crochets acier-inox

Ref.	Largo Long Longueur	Varilla Rod Tige
<b>G-10</b>	25 cm	11 mm
<b>G-11</b>	30 cm	11 mm
<b>G-12</b>	25 cm	12 mm
<b>G-13</b>	30 cm	12 mm



**Gancho 4 puntas**

4-spike hook

Crochet 4 pointes

Ref.

**G-14**



**Gancho de pared**

Wall hook

Crochet mural

Medidas  
Size  
Dimensions

Ref.  
**G-18**

120 x 10

Ref.  
**G-19**

120 x 12



**Gancho salchichero giratorio de 22 cms de altura con 4 brazos de 10 cms.**

Revolving sausage hook of 22 cms height with 10 cms arms

Crochet à saucisses giratoire de 22 cms d'haut avec 4 bras de 10 cms

Ref.

**G-15**



**Torre pirámide salchichera**

Pyramid sausage tower

Tour pyramide à saucisses

Ref.	Altura Height Hauteur	Diámetro Diameter Diamètre
<b>G-20</b>	39 cm	Ø 28 cm



**Librador-cogedor, inox**

Stainless steel scoops

Pelles à main, inox

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-5-12	21 / 12 x 6 cm
A-5-16	25 / 16 x 9 cm
A-5-20	29 / 18 x 10 cm
A-5-24	31 / 20 x 11 cm



**Librador - cogedor inyectado**

Plastic scoop

Pelle à main, plastique

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-4-11	18 / 12 x 6 cm
A-4-14	24 / 16 x 8 cm
A-4-16	28 / 19 x 10 cm
A-4-20	33 / 22 x 11 cm
A-4-24	38 / 26 x 13 cm

**PINZAS, PORTA ROLLS, SOPORTE TICKETS | TONGS, ROLL HOLDERS, TICKET HOLDER | PINCES, PORTE ROLEAUX, SUPPORT TICKET**



**Pinza acero inox con muelle**

Stainless steel tong with spring

Pince acier inox avec ressort



**Pinza acero inox. para embutido**

Stainless steel tong for cold meats

Pince acier inox pour charcuterie



**Pinza acero inox espina pescado**

Stainless steel tong for fish bone

Pince acier inox arête poisson



**Pinza acero inox**

Stainless steel tong

Pince acier inox

Ref.
A-8

Ref.
A-20

Ref.
A-23

Ref.	Largo Long Longueur
A-24	24 cm



**Pinza acero-inox con anillas**

Stainless steel tong with rings

Pince acier inox avec anneaux



**Porta-notas acer-inox, 60 cm con bolitas**

Stainless steel note holder 60 cm, little balls system

Porte-notes acier inox 60 cm, système boules

Ref.
A-26

Ref.
T-360



**Soporte para pinchar tickets**

Ticket holder

*Support pour piquer les tickets*

Ref.

**PR-25**



**Porta rollo hilo**

Thread roll holder

*Porte rouleau fil*

Ref.

**PR-20**

#### MÁQUINA MANUAL PINCHOS | MANUAL BROCHETTE MAKER | MACHINE MANUELLE POUR BROCHETTES



**Máquina manual pinchos acero inox 2 unidades**

Stainless steel manual brochette maker 2 units

*Machine manuelle inox. pour brochettes 2 unités*

Ref.

**A-49**

#### MOLDE BROCHETAS. PALILLOS | BROCHETTE MOLD. SKEEWERS | MOULE BROCHETTES. BROCHETTES



**Molde brochetas polietileno para 25 unidades**

Brochette polyethylene mold 25 units

*Moule brochettes de polyéthylène*

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

16,5 x 16,5 x 31 cm



**Palillos**

Skewers

*Brochette*

Ref.	Largo Long Longueur	Unidades Units Unités
<b>A-50-15</b>	15 cm	200
<b>A-50-25</b>	25 cm	100
<b>A-50-30</b>	30 cm	100



### Enternecedor carne minibla

Meat tenderizer

Attendrisseur manuel

Ref.

A-15

### MALLA Y ANILLAS ELÁSTICAS | ELASTIC MESH AND RINGS | MAILLE ET ANNEAUX ÉLASTIQUES



#### Malla elástica. Máximo 175°

Elastic mesh. Maximum 175°

Maille élastique. Maximum 175°

Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur
H-12SR	12	50 m
H-14SR	14	50 m
H-16SR	16	50 m
H-18SR	18	50 m
H-20SR	20	50 m

Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur
H-22R	22	50 m
H-24R	24	50 m
H-26R	26	50 m
H-28R	28	50 m



#### Anillas elásticas

Elastic rings

Anneaux élastiques

Ref.	Tipo Type Type	Peso Weight Poids
H-120NV	120	3 kg
H-140NV	140	3 kg

### TUBO PLÁSTICO | PLASTIC TUBE | TUBE EN PLASTIQUE



#### Tubo plástico naranja

Orange plastic tube

Orange tube en plastique

Ref.	Tipo Type Type
H-E10	10/86
H-E12	12/92
H-E14	14/110
H-E16	16/125
H-E18	18/140



**Protector hueso**

Bone protector

Protecteur d'os

**Protector hueso pre-corte 7,5**

Precut 7,5 bone protector

Protector 7,5 hueso pre-corte

Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur	Ref.	Tipo Type Type	Largo Long Longueur
H-P23	23	100 m	H-P23-C	23	100 m
H-P33	33	100 m	H-P33-C	33	100 m

**TERMOMETROS | THERMOMETERS | THERMOMÈTRES |****Termómetro para Frigorífico o Congelador vertical (-50+50°)**

Vertical Thermometer for Refrigerator or Freezer (-50 + 50°)

Thermomètre vertical pour réfrigérateur ou congélateur (-50 + 50°)

Ref.

T-002

**Termómetro Digital Horno con Sonda (0-300°)**

Digital Thermometer Oven with Probe (0-300°)

Thermomètre numérique Four avec sonde (0-300°)

Ref.

T-003

**Termómetro Asado con Pincho (+55+88°)**

Roast Thermometer with Pin (+55+88°)

Thermomètre Rôti avec Pique (+55+88°)

Ref.

T-005

**Termómetro Aceite con Gancho (0-300°)**

Oil Thermometer with Hook (0-300°)

Thermomètre à huile avec crochet (0-300°)

Ref.

T-007

**Termómetro Digital para Frigorífico o Congelador con Sonda (-50-70°)**

Digital Thermometer for Refrigerator or Freezer with Probe (-50-70°)

Thermomètre numérique pour réfrigérateur ou congélateur avec sonde (-50-70°)

Ref.

T-009



**Termómetro Laser de bolsillo (-50+300°)**

Pocket-Size Laser Thermometer (-50 + 300°)

*Thermomètre à laser de poche (-50 + 300°)*

Ref.

T-012



**Termómetro laser modelo Extra (-50+280°)**

Laser thermometer Extra model (-50 + 280°)

*Thermomètre laser modèle supplémentaire (-50 + 280°)*

Ref.

T-008



**Termómetro Frigorífico (-50 +50°)**

Refrigerator Thermometer (-50 + 50°)

*Thermomètre de réfrigérateur (-50 + 50°)*

Ref.

T-050

**Testador de Aceite (Pack 10 und.)**

Oil Tester (Pack 10 units.)

Testeur d'huile (Pack 10 unités)

Ref.

TA-002



0

8

**Cierra bolsas - rollos, Etiquetadoras-rollos,  
Naveteadoras, Espejos vigilancia, Carro servicio  
- Bandejero, Cestos - carros autoservicio,  
Dispensadores bolsas, Carros Gastronorm.**

---

Bag-roll sealer, Labellers-rolls, Labelling gun,  
Vigilance mirror, Service trolley - tray, Self-service  
basket - trolley, Bags dispensers, Gastronorm  
trolley.

---

*Machines ferme sacs, Étiquetteuses-rolls,  
Pistolet à étiqueter, Miroir de surveillance, Chariot  
service - Plateau, Panier - chariot self-service,  
Dispensateurs sacs, Chariot Gastronorm.*

**149 - 160**

**0 8 MÁQUINAS CIERRA BOLSAS - ROLLOS | BAG SEALERS - ROLLS | MACHINES FERME SACS**



Máquina cierra bolsas plástico blanco

Bag sealer white plastic

Machine pour fermer les sacs plastique blanc

Ref.

**CB-606**



Máquina cierra bolsas acero inox  
Con cuchilla para cortar bolsa

Bag sealer stainless steel  
With bag cutter blade

Machine pour fermer les sacs acier inox  
Avec lame pour couper le sac

Ref.

**CB-101**



Rollo de PVC 66 x 12

PVC Rolls 66 x 12

Rouleaux PVC 66 x 12

Ref.	Color Colour Couleur	Unidades Units Unités
RB-4-B	○	24
RB-4-A	●	24
RB-4-AZ	■	24
RB-4-R	●	24
RB-4-V	●	24
RB-4-T	□	24



Dispensador celo inyección para referencias RB-4

Cello tape dispenser injection for references RB-4

Distributeur scotch injection pour références RB-4

Ref.

**CB-800**

**ETIQUETADORAS | LABELLERS | ÉTIQUETTEUSES**



Etiquetadora una linea 8 dígitos

Labeller 1 line 8 digits

Étiquetteuse 1 ligne 8 chiffres

Ref.

**E-4**



Etiquetadora una línea 6 dígitos

Labeller 1 line 6 digits

Étiquetteuse 1 ligne 6 chiffres

Ref.

**E-5**



Etiquetadora una línea 6 dígitos

Labeller 1 line 6 digits

Étiquetteuse 1 ligne 6 chiffres

Ref.

**E-5-ECO**

**Etiquetadora dos líneas 8 dígitos**

Labeler 2 line 8 digits

Étiquetteuse 2 ligne 8 chiffres

Ref.

E-6

**Etiquetadora dos líneas 8 dígitos**

Labeler 2 line 8 digits

Étiquetteuse 2 ligne 8 chiffres

Ref.

E-6-ECO

**Rodillo tinta**

Ink roller

Rouleau encre

Ref. Para For Pour

E-110

E-4, E-5, E-6

**Rodillo tinta**

Ink roller

Rouleau encre

Ref. Para For Pour

E-110-ECO

E-5-ECO, E-6-ECO

**ROLLOS ETIQUETADORAS | LABELLERS | ÉTIQUETTEUSES****Rollos etiquetas**

Label rolls

Rouleaux d'étiquettes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur	Tipo Type Type	Unidades Units Unités
RE-5-B	26 x 12 mm	O	1	8
RE-5-N	26 x 12 mm	●	1	8
RE-6-B	26 x 16 mm	O	2	8
RE-6-N	26 x 16 cm	●	2	8

**Rollo etiquetas dos líneas lote-caducidad**

Label rolls 2 lines expiry date

Labell rolls 2 lines date de péremption

**Rollos etiquetas dos líneas fecha envasado-fecha caducidad**

Label rolls 2 lines packaging date and expiry date

Rouleaux d'étiquettes 2 lignes date d'envaser et péremption

Ref. Medidas  
Size  
Dimensions Unidades  
Units  
Unités

RE-7

26 x 16 mm



8

Ref. Medidas  
Size  
Dimensions Unidades  
Units  
Unités

RE-8

26 x 16 mm

8





**Naveteadora Dennison homologada**

Labelling gun Dennison approved

Pistolet à étiqueter Dennison homologué

Ref.

N-3



**Navet cárñico standard 25 mm caja 10.000 unidades**

Standard meat tag 25 mm

Étiquetteuse à viande standard 25 mm

Unidades  
Units  
Unités

Ref.

10000



**Naveteadora Arrow standard**

Labelling gun Arrow standard

Pistolet à étiqueter Arrow standard


Ref.

N-9

**Navet cárñico homologado 25 mm caja 5000 unidades**

Approved meat tag 25 mm

Étiquetteuse à viande homologuée 25 mm



**Naveteadora P.P. blanco caja 5.000 unidades**

White P.P. tag 40 mm

Étiquetteuse P.P. blanc 40 mm

Ref.

N-22

Unidades  
Units  
Unités

Ref.

N-20

Unidades  
Units  
Unités

5000

**Aguja Dennison standard 5 unidades**

Standard meat pin Dennison 5 units

Aiguille à viande Dennison standard 5 unités

Ref.

Unidades  
Units  
Unités

N-30

5

**Aguja Dennison homologada 5 unidades**

Standard meat pin Dennison 5 units

Aiguille à viande Dennison standard 5 unités

Ref.

Unidades  
Units  
Unités

N-31

Unidades  
Units  
Unités

5

**Aguja arrow standard 5 unidades**

Standard meat pin arrow 5 units

Aiguille à viande arrow standard 5 unités


Ref.

Unidades  
Units  
Unités

N-32

5





**Carro bandejero plegable**  
**Plegable: 10 guías. 2 ruedas giratorias.**  
**2 ruedas giratorias con stop. Ruedas cincadas. Ideal para bandeja BI-15 ó cubeta CC-9/19/21**

Foldable tray trolley  
Foldable: 10 rails. 2 swivel wheels. Wheels: zinc coated. Ideal for BI-15 tray or CC-9/19/21 deep tray

**Chariot à plateaux-bacs plian**  
**Pliant: 10 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Roulettes: zinguées. Idéal pour plateau BI-15 ou cuvette CC-9/19/21**

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
R-10-G	54 x 65 x 179 cm	●
R-10-BE	54 x 65 x 179 cm	○

**Carro bandejero plegable**  
**Plegable: 10 guías. 2 ruedas giratorias.**  
**2 ruedas giratorias con stop. Ruedas poliamida. Ideal para bandeja BI-15 ó cubeta CC-9/19/21**

Foldable tray trolley  
Foldable: 10 rails. 2 swivel wheels.  
Wheels: polyamide. Ideal for BI-15 tray or CC-9/19/21 deep tray

**Chariot à plateaux-bacs plian**  
**Pliant: 10 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Roulettes: polyamide. Idéal pour plateau BI-15 ou cuvette CC-9/19/21**

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
R-10-GP	54 x 65 x 179 cm	●
R-10-BEP	54 x 65 x 179 cm	○



**Carro bandejero inox Tipo 60 x 40**  
**20 guías. 2 ruedas giratorias. 2 ruedas giratorias con stop. Incluido ruedas.**  
**Embalaje desmontado. Ideal para bandeja BI-15**

Stainless steel tray trolley Type 60 x 40  
20 rails. 2 swivel wheels. Wheels included.  
Packaged disassembled. Ideal for BI-15 tray

**Chariot à plateaux-bacs inox Type 60 x 40**  
**20 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Compris roulettes.**  
**Emballage démonté. Idéal pour plateau BI-15**

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-20	46,5 x 63 x 186 cm

**Carro bandejero inox 1/1**  
**20 guías. 2 ruedas giratorias. 2 ruedas giratorias con stop. Incluido ruedas.**  
**Embalaje desmontado. Ideal para bandeja BI-15**

Stainless steel tray trolley 1/1  
20 rails. 2 swivel wheels. Wheels included.  
Packaged disassembled. Ideal for BI-15 tray

**Chariot à plateaux-bacs inox 1/1**  
**20 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Compris roulettes.**  
**Emballage démonté. Idéal pour plateau BI-15**

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-21	38 x 55 x 186 cm

**Carro bandejero inox 2/1**  
**20 guías. 2 ruedas giratorias. 2 ruedas giratorias con stop. Incluido ruedas.**  
**Embalaje desmontado.**

Stainless steel tray trolley 2/1  
20 rails. 2 swivel wheels. Wheels included.  
Packaged disassembled.

**Chariot à plateaux-bacs inox 2/1**  
**20 guides. 2 roulettes giratoires. 2 roulettes giratoires avec stop. Compris roulettes.**  
**Emballage démonté.**

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-22	58,5 x 67,5 x 186 cm

**Bandejas ABS para carros R-10/R-20**

ABS tray

Plateau ABS



Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
BI-15-B	58,5 x 41 x 2,5 cm	○
BI-15-R	58,5 x 41 x 2,5 cm	●
BI-15-N	58,5 x 41 x 2,5 cm	●

**Bandejas Pasteleras Acero Inox. / Aluminio**

Stainless steel / aluminum pastry trays

Ref.	Medidas Size Dimensions
BAC-1	60 x 40 x 1 cm
BAL-1	60 x 40 x 1 cm



**Carro de servicio, acero-inox**  
**2 estanterías. Ruedas: 2 giratorias,**  
**2 giratorias con stop. Embalaje:**  
**desmontado. 40 kgs por estante**

Service trolley, stainless steel  
 2 Shelves. 2 revolving wheels, 2 revolving  
 wheels with brake. Package: disassembled.  
 40 kg per shelf

*Chariot service, acier inox*  
*2 Étagères. Roulettes 2 giratoires, 2*  
*giratoires avec stop. Emballage: démonté.*  
*40 kilos par étagère*

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-30	91 x 59 x 93 cm



**Carro de servicio, acero-inox**  
**3 estanterías. Ruedas: 2 giratorias,**  
**2 giratorias con stop. Embalaje:**  
**desmontado. 40 kgs por estante**

Service trolley, stainless steel  
 3 Shelves. 2 revolving wheels, 2 revolving  
 wheels with brake. Package: disassembled  
 40 kg per shelf

*Chariot service, acier inox*  
*3 Étagères. Roulettes 2 giratoires, 2*  
*giratoires avec stop. Emballage: démonté*  
*40 kilos par étagère*

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-31	91 x 59 x 93 cm

**Cesto un asa**

**Alta resistencia. Opciones: logotipos y/o otros colores : min. 720 unidades.**

## 1-handle basket

High resistance. Options: logotypes and/or other colours: min 720 units

## Panier 1 anses

Haute résistance. Optionnel: logotypes et/ou autres couleurs: min 720 unités

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité	Color Colour Couleur
R-2020-AZ	47 x 31 x 30 cm	28	●
R-2020-R	47 x 31 x 30 cm	28	●
R-2020-V	47 x 31 x 30 cm	28	●

**R-2021 Carrito para apilar y mover R-2020**

Piling and transport kart R-2020

Chariot pour empiler et déplacer R-2020

**Cesto con 4 ruedas 2 fijas 2 giratorias****Asas abatibles**

4-wheel basket with 2 fixed and 2 revolving wheels  
Collapsible handles

Panier avec 4 roulettes 2 fixes 2 giratoires  
Anses rabattables

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur	Capacidad Capacity Capacité
R-2032-AZ	50 x 34 x 36 cm	●	32 l
R-2032-R	50 x 34 x 36 cm	●	32 l
R-2032-V	50 x 34 x 36 cm	●	32 l

**Cesto con 4 ruedas 2 fijas 2 giratorias****Asas abatibles**

4-wheel basket with 2 fixed and 2 revolving wheels  
Collapsible handles

Panier avec 4 roulettes 2 fixes  
2 giratoires

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur	Capacidad Capacity Capacité
R-2054-AZ	55 x 39,5 x 44 cm	●	54 l
R-2054-R	55 x 39,5 x 44 cm	●	54 l
R-2054-V	55 x 39,5 x 44 cm	●	54 l

**Carro autoservicio 80 l**

80 l self-service trolley

Chariot self-service 80 l

Ref.	Medidas Size Dimensions	Capacidad Capacity Capacité
R-80	63 x 49,5 x 105 cm	80 l

**Carro autoservicio 50 l**

50 l self-service trolley

Chariot self-service 50 l

Ref.	Medidas Size Dimensions
R-50	57 x 47 x 91,5 cm

**Cadena inicio**

Start chain

*Chaîne démarrage*

Ref.

R-Cl110

**Porta-monedas**

Coin box

*Porte monnaie*

Ref.

R-PM110

**0 8 CARROS AUTOSERVICIO | SELF-SERVICE TROLLEY | CHARIOT SELF-SERVICE**



**Carro autoservicio 75 l**

75 l self-service trolley

*Chariot self-service 75 l*

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

R-75

78 x 51 x 87,6 cm



**Carro autoservicio 100 l**

100 l self-service trolley

*Chariot self-service 100 l*

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

R-100

85,5 x 51,5 x 101 cm



**Cadena inicio**

Start chain

*Chaîne démarrage*

Ref.

R-Cl




**Porta-monedas**

Coin box

*Porte monnaie*

Ref.

R-PM



#### Dispensador con precorte para bolsas en rollo bio anchura 23 cm

Pre-cut dispenser for bio roll bags width 23 cm

Distributeur pré découpé pour sacs bio roll largeur 23 cm

Ref.

MR-109-N



#### Soporte para bolsas de bloque

Bag roll block holder

Support pour sacs en bloc

Ref.

MR-110



#### Soporte fijación pared

Wall fixing bracket

Support de fixation murale

Ref.

MR-107-N

#### Soporte fijación pie 102 cm

Foot fixing support 102 cm

Support de fixation pied 102 cm

Ref.

MR-108-N



**Dispensador porta guantes inox**

Stainless steel glove dispenser for ref. W-12

*Dispensateur porte-gants inox pour réf. W-12*

Ref.

MR-104-I

**Dispensador para bolsas en rollo de 500 unidades**

Bag roll dispenser for MR-500 bags

*Dispensateur pour sacs en rouleau réf. MR-500*

Ref.

MR-103-I

**Soporte de fijación inox. para réf. MR-103-I/104-I**

Stainless steel support stand for ref MR-103-I/104-I

*Support de fixation inox pour réf. MR-103-I/104-I*

Ref.

MR-105-I

**Dispensador inox 2 brazos para rollo bolsas**

Stainless steel dispenser 2 arms for bags roller

*Dispensateur acier inox 2 bras pour rouleau sacs*

Ref.

MR-119-I



**Soporte para bolsas de bloque acero inox**

Support for stainless steel block bags

*Support pour sacs de bloc acier inox*

Ref.

MR-115-I

0

9

**Cuchillería profesional, Afiladores, Chairas, Hachas, Tijeras, Espátulas, Bacaladera, Abre-Ostras, Sierras, Imanes, Guillotinas queso, Sacacorchos, Abrelatas, Guantes, Delantes, Material de un uso, Delantales protección, Guantes frío, Guantes malla acero-inox, Guantes y manoplas calor.**

---

Professional knives, Sharpeners, Axes, Scissors, Spatulas, Fish shears, Oyster sucker, Saws, Magnets, Cheese guillotines, Corkscrew, Can openers, Gloves, Aprons, Disposable material, Protective aprons, Cold gloves, Mesh steel-stainless gloves, Gloves and mittens heat.

---

*Couteaux professionnels, Aiguiseurs, Scies, Ciseaux, Spatules, Moorutiel manuel, Couteau à huîtres, Scies, Aimants, Guillotines à fromage, Tire-Bouchon, Ouvre-Boîtes, Gants, Tabliers, Material d'un seul usage, Tabliers de protection, Gants froid, Gants en acier inoxydable, Gants et mitaines chaleur.*



**Cuchillo carnícola alveolado  
Mango inyectado**

Indented butcher's knife  
Plastic handle

*Couteau de boucher alvéolé  
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0151.310	310 mm	● ● ● ● ●
0151.355	355 mm	● ● ● ● ●
0151.395	395 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo carnícola  
Mango inyectado**

Butcher's knife  
Plastic handle

*Couteau de boucher  
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0170.155	155 mm	● ● ● ● ●
0170.185	185 mm	● ● ● ● ●
0170.210	210 mm	● ● ● ● ●
0170.260	260 mm	● ● ● ● ●
0170.310	310 mm	● ● ● ● ●
0170.355	355 mm	● ● ● ● ●
0170.395	395 mm	●



**Cuchillo degollar  
Mango inyectado**

Sticking knife  
Plastic handle

*Couteau à égorer  
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0370.165	165 mm	●
0370.195	195 mm	●
0370.225	225 mm	●



**Cuchillo deshuesar  
Mango inyectado**

Boning knife  
Plastic handle

*Couteau à désosser  
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0425.130	130 mm	● ● ● ● ●
0425.150	150 mm	● ● ● ● ●


**Cuchillo deshuesar, hoja curva  
Mango inyectado**

 Boning knife, curve blade  
Plastic handle

*Couetteau à désosser, lame courbe  
Manche en plastique*

Ref.

Largo  
Long  
LongueurColor  
Colour  
Couleur

0430.150

150 cm


**Cuchillo pescadero  
Mango inyectado**

 Fish knife  
Plastic handle

*Couteau à poisson  
Manche en plastique*
**Cuchillo pescadero  
L/vaca M/polietileno**

 Fish knife  
Polyethylene handle

*Couteau à poisson  
Manche polyéthylène*

Ref.

Largo  
Long  
LongueurColor  
Colour  
Couleur

0701.320

320 mm



0701.350

350 mm



0701.370

370 mm



Ref.

Largo  
Long  
LongueurColor  
Colour  
Couleur

0720.350

350 mm



0720.380

380 mm


**Cortante bacalao  
Mango polietileno**

 Cod knife  
Polyethylene handle

*Couteau à morue  
Manche polyéthylène*

Ref.

Largo  
Long  
LongueurColor  
Colour  
Couleur

0775.190

190 mm


**Cuchillo jamonero  
Mango polietileno. Hoja flexible**

 Ham knife  
Polyethylene handle. Flexible blade

*Couteau pour jambon  
Manche polyéthylène. Lame flexible*

**Cuchillo jamón  
Mango inyectado**

 Ham knife  
Plastic handle

*Couteau pour jambon  
Manche en plastique*

**Cuchillo jamón  
Hoja estrecha, mango polietileno**

 Ham knife  
Narrow blade, polyethylene handle

*Couteau jambon  
Lame étroite, manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0500.305	305 mm	●

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0526.250	250 mm	●
0526.300	300 mm	●

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0540.250	250 mm	●
0540.305	305 mm	●

**Cuchillo jamonero**  
Mango polietileno. Hoja recia.

Ham knife  
Polyethylene handle. Hard blade

Couteau pour jambon  
Manche polyéthylène. Lame dure

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0521.250	250 mm	●

**Cuchillo jamonero**  
Mango polietileno. Hoja recia.

Ham knife  
Polyethylene handle. Hard blade

Couteau pour jambon  
Manche polyéthylène. Lame dure

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0521.300	300 mm	●



**Cuchillo cocinero forjado**  
Mango phenolkraff

Forged chef's knife  
Phenolkraff handle

Couteau de cuisine forgé  
Manche phenolkraff

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4000.100	100 mm	● ● ● ● ●
4000.150	150 mm	● ● ● ● ●
4000.200	200 mm	● ● ● ● ●
4000.250	250 mm	● ● ● ● ●
4000.300	300 mm	● ● ● ● ●

**Cuchillo deshuesar**  
Mango phenoldraff

Boning knife  
Phenoldraff handle

Couteau désosser  
Manche phenoldraff

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4010.150	150 mm	● ● ● ● ●

**Cuchillo jamonero**  
Mango phenolkraff

Ham knife  
Phenolkraff handle

Couteau à désosser  
Manche phenolkraff

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4020.300	300 mm	● ● ● ● ●

**Trinchante cocinero**  
Mango phenolkraff

Carving knife  
Phenolkraff handle

Couteau à découper  
Manche phenolkraff

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4050.180	180 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo Jamonero Mango Pom Alveolado**

Ham indented knife handle pom

Couteau pour jambon alvéolé manche pom

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4120.250	250 mm	●
4120.300	300 mm	●



**Cuchillo chef mango pom**

Chef knife handle pom

Couteau de chef manche pom

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4100.250	250 mm	●



**Cuchillo chef mango pom**

Chef knife handle pom

Couteau de chef manche pom

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4100.200	200 mm	●

**Cuchillo chef mango pom**

Chef knife handle pom

Couteau de chef manche pom

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4100.150	150 mm	●

**Cuchillo chef Santoku mango pom**

Chef knife Santoku handle pom

Couteau de chef Santoku manche pom

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4105.180	180 mm	●

**Cuchillo chef mango pom alveolado**

Chef knife handle pom indented

Couteau de chef manche pom alvéolé

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4101.250	250 mm	●

**Cuchillo chef para pan mango pom**

Chef knife for bread handle pom

Couteau de chef pour pain manche pom

**Cuchillo Punta Aguda Mango Inyectado Anatómico y Antideslizante**

Sharp Point Knife with Anatomical Injected Handle and Anti-Slip

Couteau à pointe fine avec manche injecté anatomique et antidérapant

**Cuchillo cocinero media luna**

Half moon chef knife

Couteau de cuisine demi-lune

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4102.230	230 mm	●

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4200.150	150 mm	● ● ● ●
4200.200	200 mm	● ● ● ●
4200.250	250 mm	● ● ● ●
4200.280	280 mm	● ● ● ●

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
4300.270	270 mm	●

**Cuchillo de Golpe Mango Rallado Polipropileno**

Hitting knife Polypropylene Grated Handle

Couteau à frapper Polypropylène Poignée Râpée

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
0600.300	85 x 300 mm	●
0600.350	95 x 300 mm	●



**Cuchillo cortante tallant  
Mango inyectado**

Cleaver knife  
Plastic handle

*Couperets  
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0801.230	230 mm	● ● ● ● ●
0801.250	250 mm	● ● ● ● ●
0801.290	290 mm	● ● ● ● ●



**Cuchillo cortante tallant  
Cuchillo carníero M/polietileno**

Cleaver knife  
Polyethylene handle

*Couperets  
Manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Peso Weight Poids	Color Colour Couleur
0820.240	240 mm	1000 gr	●
0820.260	260 mm	1200 gr	●



**Cortante partí  
Mango polietileno**

Cleaver knife  
Polyethylene handle

*Couperet  
Manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0840.320	320 mm	●



**Cuchillo cortante tallant  
Cuchillo carníero M/inox**

Cleaver knife  
Stainless steel handle

*Couperets  
Manche inox*

Ref.	Largo Long Longueur	Peso Weight Poids
0850.220	220 mm	1250 gr
0850.250	250 mm	1500 gr


**Cuchillo filetero  
Mango inyectado**

 Fillet knife  
Plastic handle

*Couteau à fileter  
Manche en plastique*


Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0901.290	290 mm	● ● ○ ○ ○
0901.310	310 mm	● ● ○ ○ ○


**Cuchillo chuletero  
Mango inyectado**

 Chopping knife  
Plastic handle

*Couteau à côtelettes  
Manche en plastique*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0905.290	290 mm	● ● ○ ○ ○
0905.310	310 mm	● ● ○ ○ ○


**Cuchillo queso  
1 mango acodado con alveolos. Mango Phenolkraff**

 Cheese knife  
Phenolkraff handle

*Couteau à fromage  
Manche Phenolkraff*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1000.305	305 mm	●

**Cuchillo queso  
2 mangos acodado. Mango polietileno**

 Cheese knife  
2 polyethylene handles

*Couteau à fromage  
2 manches en polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1001.320	320 mm	●

**Cuchillo queso  
2 mangos polietileno**

 Cheese knife  
2 polyethylene handle

*Couteau à fromage  
2 manches en poléthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1001.260	260 mm	●
1001.290	290 mm	●


**Cuchillo queso curvado**

Cheese curved knife

*Fromage courbé couteau*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
1000.450	45 cm	●


**Cuchillo queso  
Sierra mango phenolkraff**

 Cheese knife  
Saw phenolkraff handle

*Couteau à fromage  
Scie manche en phenolkraff*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
2002.250	250 mm	●
2002.310	310 mm	●



**Cuchillo charcutero salmón  
Alveolado estrecho, mango polietileno**

Salmon charcuterie knife  
Narrow indented, polythylene handle

*Couteau à Saumon  
Alvôlé étroite, manche polyéthylène*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0560.250	250 mm	●
0560.310	310 mm	●



**Cuchillo charcutero-pastelero  
Mango polietileno**

Carving-pastry knife  
polyethylene handle

*Couteau de charcutier-pâtissier  
Manche polyéthylène*



**Aplasta filetes  
Acero inox.**

Steak pounder  
Stainless steel.

*Pelle pour aplatis les filets  
Acier inox.*

Ref.	Peso Weight Poids
1705.150	1,5 kg



**Gubia de bola m/polietileno blanco**

Ball gouge m / polyethylene white ball

*Gouge à bille m / bille blanche en  
polyéthylène*



**Aplasta filetes inox**

Steak pounder

*Pelle pour aplatis les filets*



**Gubia recta**

Gouge

*Gouge*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
2401.260	260 mm	○



**Escamador pescado  
profesional**

Professional fish scaller

*Écailler à poisson professionnel*



**Cuchillo puntilla  
Mango Penokraff**

Pointed knife

*Couteau pointu*

Ref.	Largo Long Longueur
0010.100	100 mm



**Cuchillo serie clásica puntilla  
curva mango pom**

Classic series knife curved sprig  
handle pom

*Série Classic couteau courbe  
branche manche pom*

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
0015.065	65 mm	●

**Afilador manual sobremesa**

Table manual knife sharpener

*Aiguiser Manuel de table*

Ref.

F-40

**Juego varillas diamante para ref. F-35**

Set of rods for ref. F-35

*Lot de tiges pour réf. F-35*

Ref.

F-36

**Afilador manual diamante**

Manual diamond knife sharpener

*Aiguiser manuel diamant*

Ref.

F-35

**CHAIRAS PROFESIONAL | PROFESSIONAL SHARPENERS | FUSILS PROFESSIONELS****Chairas profesional redonda**

Professional sharpeners round

*Fusils professionnels, rond*

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

3000.200 20 cm

3000.250 25 cm

3000.300 30 cm

**Profesional oval 30**

Professional Oval

*Professionel Rond*

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

3050.300 30 cm

**Profesional redonda cruzeta inox 30 cm**

Round 30 cm

*Rond 30 cm*

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

3100.300 30 cm

**Profesional oval cruzeta inox**

Oval

*Ovale*

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

3150.300 30 cm



**Professional redonda**

Round

Rond

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3200.300-N	30 cm	●
3200.300-AZ	30 cm	●
3200.300-A	30 cm	●
3200.300-R	30 cm	●
3200.300-V	30 cm	●



**Oval profesional**

Oval

Ovale

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3250.300-N	30 cm	●
3250.300-AZ	30 cm	●
3250.300-A	30 cm	●
3250.300-R	30 cm	●
3250.300-V	30 cm	●



**Profesional oval acero inoxidable**

Oval stainless steel

Ovale acier inox

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3400.300	30 cm	●



**Lujo extra plana**

Extra plane luxe

Luxe extra plat

Ref.	Largo Long Longueur	Color Colour Couleur
3500.300	30 cm	●

**Funda inyección para 4 cuchillos**

Injection knife holder for 4 knives

Étui injection pour 4 couteaux

Ref.

F-10

**Cinturón para funda inyección**

Belt for ref. F-10

Ceinture pour réf. F-10

Ref.

F-11

**Pincha salchichas 6 pinchos  
Mango plástico, acero inox**Sausage poker 6-spikes  
Plastic handle, stainless steelPique saucisses 6 brochettes  
Manche plastique, acier inox

Ref.

F-12

**Pincha salchichas redondo 16  
pinchos inox**Sausage poker 16-spikes  
stainless steel. Plastic handle.Pique saucisses 16 brochettes  
inox. Manche plastique.

Ref.

F-17

**Aguja de mechar**

Stuffing needle

Aiguille à farcir

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

F-13

30 cm

**Aguja para hilo**

Thread needle

Aiguille pour fil

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

F-14

30 cm

**PIEDRAS AFILAR - AFILADOR MANUAL | WHETSTONES - MANUAL SHARPENER | PIERRES À AIGUISER - AIGUISEUR MANUEL****Piedra de afilar natural. Grano negro.  
Rombo**

Natural whetstone. Medium grain. Diamond shape

Pierre à aiguiser naturelle. Grain moyen.  
Losange.

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

3900.700

23 cm

**Piedra de afilar corindón. Grano grueso.  
Oval**

Natural whetstone. Rough grain. oval size

Pierre à aiguiser naturelle gros grain. Ovale

Ref.

Largo  
Long  
Longueur

3900.750

24 cm

**Piedra de afilar silicar, 1 cara grano fino y  
1 cara grano grueso**Silicar whetstone 1 side rough grain, 1 side  
fine grainPierre à aiguiser silicate, 1 face gros grain,  
1 face grain fin

Ref.

Medidas  
Size  
Dimensions

3900.995

20 x 5 x 2 cm



**Hacha de cámara  
Mango polietileno**

Axe

Scie

Ref.

A-6



**Hacha de corte, 1kg  
Mango polietileno**

Axe, 1kg

Scie, 1kg

Ref.

A-16

**TIJERAS MANUALES | MANUAL SCISSORS | CISEAUX MANUEL**



**Tijera pollero**

Poultry scissors

Ciseaux volaille

Ref.	Largo Long Longueur
TP-210	21 cm
TP-230	23 cm
TP-250	25 cm



**Tijera cocina-pescado  
Con Tornillo**

Kitchen-fish scissors

Ciseaux cuisine-poisson

Ref.	Largo Long Longueur
TC-180	18 cm
TC-200	20 cm
TC-220	22 cm
TC-240	24 cm
TC-280	28 cm




**Tijera forjada**

Forged scissors

Ciseaux forgés

Ref.	Largo Long Longueur
TF-200	20 cm
TF-225	22,5 cm



**Tijera trinchar**

Kitchen scissors

Ciseaux à découper

Ref.	Largo Long Longueur
TT-265	26,5 cm

**Espátula plancha**

Spatula

Spatule

Ref. Largo  
A-21 Long  
Longueur

9 cm

**Espátula pastelero**

Spatula

Spatule

Ref. Largo  
A-51 Long  
Longueur

20 cm

**Espátula pastelero**

Spatula

Spatule

Ref. Largo  
A-52 Long  
Longueur

25 cm

**Paleta charcutería**

Spatula

Spatule

Ref. Medidas  
A-14 Size  
Dimensions

12 x 6 cm

**Paleta acodada**

Spatula

Spatule

Ref. Medidas  
A-22 Size  
Dimensions

15 x 8 cm

**Paleta besugo ancha**

Spatula

Spatule

Ref. Medidas  
A-53 Size  
Dimensions

16 x 19 cm

**Paleta besugo larga**

Spatula

Spatule

Ref. Medidas  
A-54 Size  
Dimensions

25 x 8 cm

**BACALADERA - TIJERAS MOSTRADOR | MANUAL FISH SHEARS - COUNTER SCISSORS | MORUTIEL MANUEL - CISEAUX COMPTOIR****Bacaladera manual  
Base polietileno**Manual fish shears  
Polyethylene baseMorutiel manuel  
Base polyéthylène

Ref.

A-25

Largo  
Long  
Longueur

43 cm

**Tijera mostrador con soporte inox  
Mango polietileno**Counter scissors with stainless steel  
Polyethylene handleCiseaux comptoir avec support inox  
Manche polyéthylène

Ref.

TM-430

Largo  
Long  
Longueur

50 cm

TM-500

**Abre-ostras acero-inox con protector**

Stainless steel oyster sucker

Couteau à huîtres inox

Ref.

A-2

**Rasqueta multiservicio**

Multipurpose scarper

Raclette multiservice

Medidas  
Size  
Dimensions

Ref.

A-18

15 x 12 cm

**Abre-ostras industrial**

Industrial oyster sucker

Couteau à huîtres industriel

Ref.

A-56

**SIERRAS | SAWS | SCI/ES****Sierra huesos  
Inox, Mango negro**

Bones saw

Stainless steel, black handle

Scie à os  
Inox, anche noirLargo  
Long  
Longueur

Ref. 2460.400 40 cm

Ref. 2460.450 45 cm

Ref. 2460.500 50 cm

**Hoja recambio sierra inox**

Spare blade

Lame de recharge pour

Largo  
Long  
Longueur

Ref. 2476.420 40 cm

Ref. 2476.450 45 cm

Ref. 2476.500 50 cm

**IMANES | MAGNETS | AIMANTS****Imanes**

Magnets

Aimants

Largo  
Long  
Longueur

Ref. 2500.330 33 cm

Ref. 2500.450 45 cm

Ref. 2500.600 60 cm


**Guillotina queso blando  
Base polietileno**

Guillotine for slicing soft cheese  
Polyethylene base

*Guillotine pour découper le fromage à pâte  
Base en polyéthilène*

**Recambio guillotina ref. F-20  
Pack 10 unidades**

Spare lyre for ref. F-20  
Pack 10 units

*Fil pour réf. F-20  
Pack 10 unités*

Ref.


F-20

Unidades  
Units  
Unités

Ref.

F-21

10


**Lira queso blando de 21 cm**

Lyre arch for slicing soft cheese

*Arc lyre pour découper le fromage à pâte*

**Recambio lira Ref. F-15  
Pack 10 unidades**

Spare lyre for ref. F-15  
Pack 10 units

*Fil pour réf. F-15  
Pack 10 unités*

Ref.

F-15

Unidades  
Units  
Unités

Ref.

F-16

10


**Rizador queso  
Base madera 22 cm diámetro**

Cheese curling  
Wood base 22 cm diameter

*Fraiseur de fromage  
Base de bois 22 cm diamètre*

Ref.

F-22

**ABRELATAS Y SACACORCHOS | CAN OPENERS - CORKSCREW | OUVRE-BOÎTES - TIRE-BOUCHON**

**Sacacorchos cromado pared**

Chrome wall corkscrew

*Tire-bouchon chromé mur*


**Abrelatas industrial inox**

Stainless steel industrial can opener

*Ouvre-boîtes inox industriel*

Ref.

A-65

Ref.

A-70

**Guantes 5 dedos inox banda plástico reversibles**

Finger reversible stainless steel gloves plastic band

Gants 5 doigts inox bande plastique réversibles

Ref.	Color Colour Couleur	Tipo Type Type
A-1050-X	●	XXS
A-1051-X	●	XS
A-1052-X	○	S
A-1053-X	●	M
A-1054-X	●	L
A-1055-X	●	XL

**Sujeción de plástico para guantes inox**

Plastic strap for stainless steel gloves

Fixation en plastique pour gants inox


**Guantes 5 dedos inox banda plástico reversibles CHAINEX**

5-finger reversible stainless steel gloves plastic band CHAINEX

Gants 5 doigts inox bande plastique réversibles CHAINEX

Ref.	Color Colour Couleur	Tipo Type Type
A-1050	●	XXS
A-1051	●	XS
A-1052	○	S
A-1053	●	M
A-1054	●	L
A-1055	●	XL

Ref.	Unidades Units Units
A-1001	100

**GUANTES ACERO-INOX CON MANGUITO | STAINLESS STEEL GLOVES WITH SLEEVE | GANTS ACIER INOX AVEC MANCHETTE****Guantes 5 dedos inox banda nylón con manguito policarbonato CHAINEX**

5-finger stainless steel gloves with polycarbonate sleeve CHAINEX

Gants 5 doigts inox bande nylon avec manchette polycarbonate CHAINEX

Ref.	Color Colour Couleur	Tipo Type Type
A-1020	●	XXS
A-1021	●	XS
A-1022	○	S
A-1023	●	M
A-1024	●	L

**Guantes 5 dedos inox banda nylón con manguito inox 16.5 cm reversible CHAINEX**

5-finger stainless steel gloves nylón band with reversible 16.5 cm stainless steel sleeve CHAINEX

Gants 5 doigts inox bande nylon avec manchette inox 16.5 cm réversible CHAINEX

Ref.	Color Colour Couleur	Tipo Type Type
A-1110	●	XXS
A-1111	●	XS
A-1112	○	S
A-1113	●	M
A-1114	●	L
A-1115	●	XL

**Manguito plástico de 14 cm**

Plastic sleeve 14 cm

Manchette plastique 14 cm

Ref.	Largo Long Longueur
A-1000	14 cm



**Guantes protección textil, 2 un. Talla pequeña.  
Banda de color blanco.**

Textile cut-protection gloves. Size S. Band of white color.

*Gants anti coupures textile. Taille S. Bande de couleur blanche.*

Ref.	Tipo Type Type
A-2001	S 7



**Guantes protección textil, 2 un. Talla mediana.  
Banda de color rojo.**

Textile cut-protection gloves. Size M. Band of red color.

*Gants anti coupures textile. Taille M. Bande de couleur rouge.*

Ref.	Tipo Type Type
A-2002	M 8



**Guantes protección textil, 2 un. Talla grande.  
Banda de color azul**

Textile cut-protection gloves. Size L. Band of blue color

*Gants anti coupures textile. Taille L. Bande de couleur bleue*

Ref.	Tipo Type Type
A-2003	L 9



**Guantes protección textil, 2 un. Talla muy grande.  
Banda de color naranja**

Textile cut-protection gloves. Size XL. Orange band

*Gants anti coupures textile. Taille XL. Bande orange*

Ref.	Tipo Type Type
A-2004	XL 10



**Manopla silicona 300°**

Silicon oven mitts 300°

Gant antichaleur silicone 300°



**Manopla silicona 300° extra larga**

Silicon oven mitts 300°


Gant antichaleur silicone 300° XL

Ref.

A-3000

Ref.

A-3005





**Delantal malla acero CHAINEX**  
**Medidas 75 x 55**

Stainless steel mesh apron CHAINEX  
Size 75 x 55

*Tablier maille acier inox CHAINEX*  
*Medidas 75 x 55*

Ref.                    Medidas  
                        Size  
                        Dimensions

A-9-76M            75 x 55 cm



#### Delantal PVC

PVC apron

Tablier PVC

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
A-11-120-AZ	70 x 120	●
A-11-90	70 x 90	○
A-11-90-AZ	70 x 90	●
A-11-90-N	70 x 90	●
A-11-90-R	70 x 90	●



#### Delantal TPU ligero

TPU apron LIGHT

Tablier TPU LÉGER

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
A-11-110	87 x 115	○

#### Delantal textil

Textile apron

Tablier textile

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-17-B	75 x 90 cm
A-17-P	75 x 90 cm
A-17-BU	75 x 90 cm
A-17-F	75 x 90 cm
A-17-N	75 x 90 cm

#### Delantal textil rayado

Textil apron striped

Tablier textile rayé

Ref.	Medidas Size Dimensions
A-17-NV	75 x 90 cm
A-17-NBU	75 x 90 cm
A-17-BR	75 x 90 cm
A-17-BAZ	75 x 90 cm
A-17-BV	75 x 90 cm



**Guantes nitrilo  
Paquete 100 uds.**

Nitrile gloves  
100 units per box

Gants nitrile  
Boîte 100 uts.



**Guantes plástico "un solo uso", paquete 100 und.**

Disposable plastic gloves, 100 uts box

Gants de plastique d'un seul usage, boîte 100 uts.

Ref.	Tipo Type Type
A-38-P	S
A-38-M	M
A-38-G	L

Ref.	Unidades Units Unités
A-12	100



Gorro circular blanco.  
Paquete 100 uts

Round cap  
100 uts box

Bonnet circulaire  
Boîte 100 uts

Ref.

A-83 polipropileno

A-83-X polietileno

Cubremanga polietileno  
Paquete 100 und

Polyethylene sleeve cover  
100 uts box

Polyéthylène couvre manches  
Boîte 100 uts

Ref.

A-86

Bata polietileno visitante  
Paquete 10 und

Polyethylene visitor's coat  
10 uts box

Blouse polyéthylène visiteur  
Boîte 10 uts

Ref.

A-87 (CONSULTAR)

Bata blanca de polipropileno  
Paquete 10 und

White polypropylene coat  
10 uts box

Blouse blanche polypropylène  
Boîte 10 uts

Ref.

A-82 (CONSULTAR)

**A-83**

**A-82**

**A-86**



Delantal polietileno 69 x 122  
Paquete 80 und

Polyethylene apron 69 x 122  
80 uts box

Tablier de polyéthylène 69 x  
122  
Boîte 80 uts

Ref.

A-85

Mascarilla polipropileno tres capas  
Paquete 50 und

Mask in polypropylene three layers  
50 uts box

Masque en polypropylène trois couches  
Boîte 10 uts

Ref.

A-89 (CONSULTAR)



1

0

**Estanterias, Plataformas, Tarima antifatiga,  
Palets, Losetas, Bancos de vestuario, Taquillas.**

---

Shelves, Platforms, Anti-fatigue may, Pallets, Tiles,  
Locker room bench, Lockers.

---

*Étagères, Plate-formes, Sol anti-fatigue, Palettes,  
Carreaux, Banc vestiare, Casiers.*

**183 - 196**

### HIGIÉNICAS

- Superficie lisa y no porosa.
- Fabricadas con resina de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos redondeados, para evitar accidentes.
- Colores: gris y beige.

### RESISTENTES

- Resistencia a la carga 400 kg/m<sup>2</sup>.
- Temperatura desde -40°C a 80°C.
- Inalterables a ácidos, aceites, grasa y humedades.
- No se manchan con el uso de detergentes.

### VERSÁTILES

- Se amplian fácilmente con nuevos elementos.
- Se amoldan sin dificultad a diferentes alturas.
- Modulos especialmente diseñados para un máximo aprovechamiento de las esquinas.
- Pies regulables (opcionales), para suelos irregulares o inclinados.
- Ruedas (opcionales).

### HYGIÉNIQUES

- Surface lisse et non poreuse.
- Fabriquées avec de la résine de grande qualité.
- Éviter la condensation.
- Ne se rouillent pas.
- Bords arrondis pour éviter les blessures.
- Couleurs: Gris et beige.

### RÉSISTANTS

- Résistance à la charge 400 kg/m<sup>2</sup>.
- Températures de -40°C à 80°C.
- Résistantes aux acides, huiles, graisses et à l'humidité.
- Ne se tachent pas avec l'utilisation de détergents.

### VERSATILES

- Peuvent être facilement étendu avec de nouveaux éléments.
- Ils s'adaptent facilement à différentes hauteurs.
- Modules spécifiquement dessinées pour une utilisation optimale des coins.
- Pieds réglables (optionnels), pour terrains irréguliers ou inclinés.
- Roues (optionnelles).

### MODULABLES

- Ils s'adaptent à toute organisation de l'espace.
- Ils sont construits sur mesure.

### ADAPTABLES

- Modules dessinés pour convenir à tous les besoins.
- Ils se montent très facilement, sans avoir besoin d'outils grâce.
- Elles peuvent être déplacées aisément.

### HYGIENIC

- Smooth non-porous surface.
- Manufactured with premium quality resin.
- They prevent condensation.
- Non rust.
- Rounded edges, to prevent accidents.
- Colours: Grey & beige.

### HARDWEARING

- Withstand load of 400 kg/m<sup>2</sup>.
- Temperatures from -40°C to 80°C.
- Unchanging to acids, oils, grease and moisture.
- Detergents doesn't stain it.

### VERSATILE

- Easily extended with new elements.
- Adaptable to different heights.
- Modules specifically designed for optimal use of corners.
- Adjustable feet (optional), for uneven or sloping floor.
- Wheels (optional).

### MODULAR

- They can fit at any pace allocation.
- They can be manufacture with any measure previous order.

### ADAPTABLE

- Modules designed to suit any need.
- Very easy assembly without using metallic elements.
- Its lightness makes it very easy to move.

### MODULARES

- Se acoplan a cualquier distribución de espacio.
- Sobre pedido se construyen en cualquier medida.

### ADAPTABLES

- Módulos diseñados para adaptarse a cualquier necesidad.
- Se montan con mucha facilidad sin precisar elementos metálicos.
- Su ligereza permite desplazarlas fácilmente.



**Estanterías de plástico 4 estantes cantos rectos**

Plastic shelves 4 shelves straight edges

Etagères en plastique 4 étages bords droits

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
K-104	100 x 40 x 150 cm	OO●
K-105	100 x 50 x 150 cm	OO●
K-106	100 x 60 x 150 cm	OO●
K-124	120 x 40 x 150 cm	OO●
K-125	120 x 50 x 150 cm	OO●
K-126	120 x 60 x 150 cm	OO●
K-154	150 x 40 x 150 cm	OO●
K-155	150 x 50 x 150 cm	OO●
K-156	150 x 60 x 150 cm	OO●
K-204	200 x 40 x 150 cm	OO●
K-205	200 x 50 x 150 cm	OO●
K-206	200 x 60 x 150 cm	OO●

**Rueda poliamida sin stop + refuerzo**

Polyamide wheel without stop + reinforcement

Roue polyamide sans stop + renfort

Ref.

K-15-PS

**Rueda cincada sin stop + refuerzo**

Covered wheel without stop + reinforcement

Roue couverte sans stop + renfort

Ref.

K-15-S

**Estantería de plástico 5 estantes cantos rectos**

Plastic shelves 5 shelves

Etagères plastique 5 étages

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
K-104-5	100 x 40 x 175 cm	OO●
K-105-5	100 x 50 x 175 cm	OO●
K-106-5	100 x 60 x 175 cm	OO●
K-124-5	120 x 40 x 175 cm	OO●
K-125-5	120 x 50 x 175 cm	OO●
K-126-5	120 x 60 x 175 cm	OO●
K-154-5	150 x 40 x 175 cm	OO●
K-155-5	150 x 50 x 175 cm	OO●
K-156-6	150 x 60 x 175 cm	OO●
K-204-5	200 x 40 x 150 cm	OO●
K-205-5	200 x 50 x 175 cm	OO●
K-206-5	200 x 60 x 175 cm	OO●

**Pie regulable**

Adjustable foot

Pied réglable

Ref.

K-10

**Rueda cincada stop + refuerzo**

Covered wheel

Roue couverte

Ref.

K-15

**Rueda poliamida stop + refuerzo**

Polyamide wheel

Roue polyamide

Ref.

K-15-P


**Superficie lisa opcional  
polietileno 3 m/m**  
Optional 3 m/m  
polyethylene surface  
Optionnel polyéthylène  
lisse 3 m/m**Desmontadas para  
transporte - Fácil manejo**  
Dismantled to be  
transported - Easy to use  
Démonté pour le transport  
- Fonctionnement simple

**ESTANERÍAS RESISTENTES, HIGIÉNICAS,  
PLEGABLES Y VERSÁTILES**

- Resistencia a la carga 250 kg/m<sup>2</sup>.
- Temperatura desde -40°C a 80°C.
- Inalterable a la humedad, ácidos, aceites y grasas.
- No se mancha con el uso de detergentes.

**HIGIÉNICAS**

- Superficie no porosa.
- Fabricadas con resinas plásticas de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos romos para evitar accidentes.
- Baldas extraíbles para su lavado en lavavajillas.



**VERSÁTILES**

- Ampliables con nuevos elementos (modulares).
- Fácilmente amoldables a nuevas alturas.
- Modulos especialmente diseñados para un mejor aprovechamiento de las esquinas.
- Accesorios para diferentes utilidades.
- Plegables para el mejor aprovechamiento de espacios.
- Baldas rejadas o llenas.

**HARDWEARING , HYGIENIC,  
FOLDABLE AND VERSATILE SHELVES**

- Withstand load of 250 kg/m<sup>2</sup>.
- Temperatures from -40°C a 80°C.
- Not altered by humidity, acids, oils, grease.
- Are not stained by detergents.

**HYGENIC**

- Non-porous surface.
- Made with high quality plastic resins.
- Avoid condensation.
- Will not rust.
- Blunt edges to avoid accidents.
- Shelves removable for washing in dishwasher.

**VERSATILE**


- Expandable with new elements (modular).
- Easily adaptable to new heights.
- Modules specifically designed for optimal use of corners.
- Accessories for different utilities.
- Foldables for better use of spaces.
- Shelves grilled or plain.



Baldas en tres formatos distintos que permiten montar estanterías de distintas profundidades / Three different formats shelves that allow assembling with different depth / Étagères dans trois formats différents qui permettent le montage de différentes profondeurs

**ÉTAGÈRES RÉSISTANTES, HYGIÉNIQUES,  
PLIANTES ET VERSATILES**

- Résistance à la charge 250 kg/m<sup>2</sup>.
- Température de -40°C a 80°C.
- Inaltérables à l'humidité, aux acides, à l'huile et aux graisses.
- Ne se tachent pas avec l'utilisation de détergents.



Encage en "L" / "L" fitting / Lace "L"

**HYGIÉNIQUE**

- Surface non poreuse.
- Fabriquées avec de la résine de grande qualité.
- Évitant la condensation.
- Ne se rouillent pas.
- Bordés arrondis pour éviter les accidents.
- Étagères amovibles pour le lavage en lave-vaisselle.

**POLYVALENT**

- Extensibles avec de nouveaux éléments (modulaires).
- Facilement adaptables à de nouvelles hauteurs.
- Modules spécialement dessinés pour une utilisation optimale des coins.
- Accessoires pour les différentes utilisations.
- Pliantes pour une meilleure utilisation de l'espace.
- Étagères en grillé ou lisses.



Rueda / Wheel / Roues



Pata regulable / Adjustable foot / Pied réglable



Sistema de encaje /  
Fitting system /  
Système de verrouillage



KML: Estante liso / Plain shelfe /  
Étagère lisse



**El sistema de plegado permite optimizar el volumen de empaquetado y transporte /**  
Folding system makes improve packaging and transportation /  
**Le système de pliage permet d'optimiser le volume des emballages et des transports**



KM: Estante rejilla



Baldas extraíbles para facilitar su lavado, pueden lavarse en el lavavajillas / Removable shelves to make them easy to wash, they can be cleaned in the dishwasher / Étagères amovibles pour faciliter le lmenage, peut être lavée dans le lave-vaiselle

#### Estantería de plástico plegable 5 estantes

Foldable plastic shelf 5 shelves

Étagère plastique pliante 5 étagères


Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KM-104-5	100 x 40 x 175 cm	OO●
KM-105-5	100 x 50 x 175 cm	OO●
KM-106-5	100 x 60 x 175 cm	OO●
KM-124-S	120 x 40 x 175 cm	OO●
KM-125-5	120 x 50 x 175 cm	OO●
KM-126-5	120 x 60 x 175 cm	OO●
KM-154-5	150 x 40 x 175 cm	OO●
KM-155-5	150 x 50 x 175 cm	OO●
KM-156-5	150 x 60 x 175 cm	OO●
KM-204-5	200 x 40 x 175 cm	OO●
KM-205-5	200 x 50 x 175 cm	OO●
KM-206-5	200 x 60 x 175 cm	OO●

#### Estantería de plástico plegable 4 estantes

Foldable plastic shelf 4 shelves

Étagère plastique pliante 4 étagères

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KM-104	100 x 40 x 150 cm	OO●
KM-105	100 x 50 x 150 cm	OO●
KM-106	100 x 60 x 150 cm	OO●
KM-124	120 x 40 x 150 cm	OO●
KM-125	120 x 50 x 150 cm	OO●
KM-126	120 x 60 x 150 cm	OO●
KM-154	150 x 40 x 150 cm	OO●
KM-155	150 x 50 x 150 cm	OO●
KM-156	150 x 60 x 150 cm	OO●
KM-204	200 x 40 x 150 cm	OO●
KM-205	200 x 50 x 150 cm	OO●
KM-206	200 x 60 x 150 cm	OO●



**Plataforma para suelo cámara**

Platform for cold storage room floor

Plate-forme pour sol chambre

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KP-104	100 x 40 x 16,5 cm	OO●
KP-105	100 x 50 x 16,5 cm	OO●
KP-106	100 x 60 x 16,5 cm	OO●
KP-124	120 x 40 x 16,5 cm	OO●
KP-125	120 x 50 x 16,5 cm	OO●
KP-126	120 x 60 x 16,5 cm	OO●

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
KP-154	150 x 40 x 16,5 cm	OO●
KP-155	150 x 50 x 16,5 cm	OO●
KP-156	150 x 60 x 16,5 cm	OO●
KP-204	200 x 40 x 16,5 cm	OO●
KP-205	200 x 50 x 16,5 cm	OO●
KP-206	200 x 60 x 16,5 cm	OO●

**TARIMA ANTIFATIGA | ANTI-FATIGUE MAT | SOL ANTI-FATIGUE**



**Tarima antifatiga**

Ergonomía: Alfombra antifaga, mejoran el rendimiento del trabajador, son termoaislantes, protegen contra el frío.

Seguridad: Evitan deslizamientos en el puesto de trabajo y posibles descargas eléctricas, calidad entdeslizante de clase R10/V10.

Medio ambiente: Fabricadas en material reciclado.

Color base gris, suelo azul.

Anti-fatigue mat

Ergonomics: Anti-fatigue carpeted mat, improve work performance, they are heat insulating, protected against the cold.

Safety: Prevent slipping over the work place and possible electric charges, cass R10/V10 anti-slip quality.

Environment: Made of recycled material.

Grey base color, blue floor.

*Sol anti-fatigue*

*Ergonomie: Tapis anti fatigue, améliore le rendement du travailleur, il est thermo isolant et protège du froid.*

*Sécurité: Il évite les glissades sur le poste de travail y d'éventuelles décharges électriques, qualité anti glissade de type R10/V10.*

*Environnement: Fait de matériaux recyclés.*

*Couleur de base gris, sol bleu.*



Ref.	Medidas Size Dimensions
KTA-105	100 x 50 x 18 cm
KTA-106	100 x 60 x 18 cm
KTA-107	100 x 70 x 18 cm
KTA-108	100 x 80 x 18 cm



**Palet liso reciclado negro**  
Carga dinámica hasta 850 kg. Carga estática hasta 3.400 kg. Superficie apoyo 9 patas

Black smooth perforated pallet  
Dynamic load up to 850 kg. Static load up to 3.400 kg. 9-leg support surface

**Palette lisse recyclée noire**  
Charge dynamique jusqu'à 850 kg. Charge statique jusqu'à 3.400 kg. Surface soutien 9 pattes

**Palet liso alimentario blanco**  
Carga dinámica hasta 850 kg. Carga estática hasta 3.400 kg. superficie apoyo 9 patas

Smooth white food-product pallet  
Dynamic load up to 850 kg. Static load up to 3.400 kg. 9-leg support surface

**Palette unie alimentaire blanche**  
Charge dynamique jusqu'à 850 kg. Charge statique jusqu'à 3.400 kg. Surface soutien 9 pattes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-300	120 x 80 x 14,5 cm	7,5 kg

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-350	120 x 80 x 14,5 cm	7,5 kg



**Palet plástico reciclado negro**  
Carga dinámica hasta 1.000 kg. Carga estática hasta 4.000 kg

Plastic black recycled pallet  
Dynamic load up to 1.000 kg. Static load up to 4.000 kg.

**Palette plastique recyclé noire**  
Charge dynamique jusqu'à 1.000 kg.  
Charge statique jusqu'à 4.000 kg.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-400	120 x 80 x 16 cm	21 kg



**Palet plástico gris alimentario**  
Carga dinámica hasta 1.000 kg. Carga estática hasta 4.000 kg.

Plastic grey pallet food  
Dynamic load up to 1.000 kg. Static load up to 4.000 kg

**Palette plastique gris nourriture**  
Charge dynamique jusqu'à à 1.000 kg.  
Charge statique jusqu'à 4.000 kg.

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-500	120 x 80 x 16 cm	18



**Palet perforado reciclado negro**  
Carga dinámica hasta 850 kg. Carga estática hasta 3.400 kg. Superficie apoyo 9 patas



Black recycled perforated pallet  
Dynamic load up to 850 kg. Static load up to 3.400 kg. 9-leg support surface

**Palette perforée recyclée noire**  
Charge dynamique jusqu'à 850 kg. Charge statique jusqu'à 3.400 kg. Surface soutien 9 pattes

Ref.	Medidas Size Dimensions	Peso Weight Poids
KP-250	120 x 80 x 14,5 cm	6,5 kg



**1 0 LOSETAS PARA SUELO | FLOOR TILES | CARREAUX SOL**



**Loseta suelo**

Floor tile

Carreaux sol

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
<b>KL-25</b>	50 x 50 x 2,5 cm	●○●

**Loseta suelo**

Floor tile

Carreaux sol

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
<b>KL-100</b>	100 x 50 x 5 cm	●○●

**Rampa para ref. KL-100 y KL-55**

Floor rampe for ref. KL-100 and KL-55


Rampe sol for réf. KL-100 et KL-55

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
<b>KL-50</b>	50 x 20 cm	●○●

**Otros colores consultar.**

Consult other colors.

Consultez d'autres couleurs.



**Loseta suelo**

Floor tile

Carreaux sol

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
<b>KL-55</b>	50 x 50 x 5 cm	●○●

**BANCOS DE VESTUARIO CANTOS RECTOS | LOCKER ROOM BENCH | BANC VESTIAIRE**



**kbv - Banco vestuario**

kbv - Locker room bench

kbv - Banc vestiaire

Ref.	Medidas Size Dimensions	Color Colour Couleur
<b>KBV-100</b>	100 x 35 x 48,5 cm	○○●
<b>KBV-150</b>	150 x 35 x 48,5 cm	○○●
<b>KBV-200</b>	200 x 35 x 48,5 cm	○○●



**SON VERSÁTILES RESISTENTES**

**Y MUY COMPETITIVAS /**

**VERSATILES, RESISTANTS**

**AND VERY COMPETITIVES /**

**VERSATILES, RESISTANTS**

**AND TRÈS COMPÉTITIVES**




**Personalización /**  
Customization /  
Personnalisation



**Patas regulables /**  
Adjustable foot /  
Pied réglable




**Cerradura de moneda /**  
Coin lock /  
Pièce de verrouillage



**1/2 estante y barra de colgar /**  
Shelf and holding rail /  
Étagère et garde-robe



**Cerradura estándar /**  
Standard lock /  
Verrouillage standard




**Cerradura estándar /**  
Standard lock /  
Verrouillage standard



**Cierre por resbalón /**  
Easy lock /  
Fermature par glissement



**Puerta pivotante /**  
Hinging door /  
Porte pivotante



**1/2 estante y barra de colgar /**  
Shelf and holding rail /  
Étagère et garde-robe



**Pulsera numerada /**  
Numbered bracelet /  
Bracelet numéroté

**GAMA 300****Cerradura de tipo pitones con 3.120 nº de combinaciones.****Cierre central y posibilidad de amaestramiento.****Color carcás en gris.****Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.****GAMA 300****Cerradura de tipo pitones con 3.120 nº de combinaciones.****Cierre central y posibilidad de amaestramiento.****Color carcás en gris.****Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.****GAMA 300****Cerradura de tipo pitones con 3.120 nº de combinaciones.****Cierre central y posibilidad de amaestramiento.****Color carcás en gris.****Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.****Material resinas de polivinilo.****Patas regulables de 13 a 18 cms.****Clasificación M1 según norma UNE 23727.**


Module Module Module	Puerta Door Porte	Nº de Puertas Nº de doors Nº de portes	Medidas exterior total Total external size Dimension extérieure totale	Hueco útil por taquilla Useful space Creux utile	Ref.	Accesorios incluidos Accesories included Accessoires inclus
M1	P1	1	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M1P1	
M2	P1	2	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M2P1	
M3	P1	3	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M3P1	
M4	P1	4	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M4P1	
M5	P1	5	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M5P1	
M6	P1	6	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 174 cm	K3M6P1	

1/2 Estante y barra  
Shelf and holding rail  
Étagere et garde-robe



M1	P2	2	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M1P2	
M2	P2	4	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M2P2	
M3	P2	6	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M3P2	
M4	P2	8	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M4P2	
M5	P2	10	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M5P2	
M6	P2	12	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 85,9 cm	K3M6P2	

Barra de colgar  
Holding rail  
Garde-robe barre



M1	P3	3	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M1P3	
M2	P3	6	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M2P3	
M3	P3	9	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M3P3	
M4	P3	12	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M4P3	
M5	P3	15	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M5P3	
M6	P3	18	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 56,5 cm	K3M6P3	



M1	P4	4	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M1P4	
M2	P4	8	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M2P4	
M3	P4	12	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M3P4	
M4	P4	16	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M4P4	
M5	P4	20	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M5P4	
M6	P4	24	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 41,8 cm	K3M6P4	



M1	P5	5	29,4 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M1P5	
M2	P5	10	55,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M2P5	
M3	P5	15	82,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M3P5	
M4	P5	20	108,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M4P5	
M5	P5	25	135,2 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M5P5	
M6	P5	30	161,7 x 53,7 x 191,5 cm	24,6 x 48,9 x 33 cm	K3M6P5	

**NOTA:** Las taquillas se suministran desmontadas, techo, suelo, laterales y fondo. El ensamblaje se realiza, encajando los dos laterales al fondo y uniendo mediante 12 tornillos el techo, el suelo y la puerta (tiempo 5 min.).

NOTE: All lockers are provided disassembled, roof, walls and floor. The assembling works fitting both walls to the back-side and fixing through 12 screws the roof, floor and door (5 min.).

NOTE: Toutes les casiers sont fournis sans monter, plafond, sol, fond et murs. Pour de monter, encaisser des murs au le fond et ajuster moyennant 12 vises au plafond, sol et porte (5 min.).

Accesorios / Accessories / Accessoires

1/2 Estante / 1/2 Shelve / 1/2 Étagère

1 Estante / 1 Shelve / 1 Étagère

Barra de colgar / Holding rail / Garde-robe

Patas regulables / Adjustable foot / Pied réglable

Zócalo 1 módulo lateral / Baseboard 1 lateral module / Plinthe 1 module central

Zócalo módulo central / Baseboard central module / Plinthe module central

Muñequera llave numerada / Numbered bracelet / Bracelet numérée


Numeración placa de 30 x 15 / Sheet numeration of 30 x 15 / Numération plaque 30 x 15

Techo inclinado 1 módulo laterales / Sloping roof lateral modules / Plafond incliné module lateral

Techo inclinado 1 módulo central / Sloping roof central modules / Plafond incliné module central

Cerradura de seguridad / Safe lock / Verrouillage de sécurité

Cerradura de monedas / Coins lock / Verrouillage avec des pièces



**GAMA 400****Cerradura de tipo pitones con 3.120 n° de combinaciones.****Cierre central y posibilidad de amaestramiento.****Color carcás en gris.****Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.****GAMA 400****Cerradura de tipo pitones con 3.120 n° de combinaciones.****Cierre central y posibilidad de amaestramiento.****Color carcás en gris.****Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.****GAMA 400****Cerradura de tipo pitones con 3.120 n° de combinaciones.****Cierre central y posibilidad de amaestramiento.****Color carcás en gris.****Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.****Material resinas de polivinilo.****Patas regulables de 13 a 18 cms.****Clasificación M1 según norma UNE 23727.****Material resinas de polivinilo.****Patas regulables de 13 a 18 cms.****Clasificación M1 según norma UNE 23727.****Material resinas de polivinilo.****Patas regulables de 13 a 18 cms.****Clasificación M1 según norma UNE 23727.**

Module Module Module	Puerta Door Porte	Nº de Puertas Nº of doors Nº de portes	Medidas exterior total Total external size Dimension extérieure totale	Hueco útil por taquilla Useful space Creux utile	Ref.	Accesorios incluidos Accesories included Accessoires inclus
M1	P1	1	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M1P1	
M2	P1	2	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M2P1	
M3	P1	3	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M3P1	
M4	P1	4	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M4P1	
M5	P1	5	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M5P1	
M6	P1	6	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 174 cm	K4M6P1	
<hr/>						
M1	P2	2	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M1P2	
M2	P2	4	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M2P2	
M3	P2	6	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M3P2	1/2 Estante y barra Shelf and holding rail Étagere et garde-robe
M4	P2	8	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M4P2	
M5	P2	10	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M5P2	
M6	P2	12	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 85,9 cm	K4M6P2	
<hr/>						
M1	P3	3	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M1P3	
M2	P3	6	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M2P3	
M3	P3	9	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M3P3	Barra de colgar Holding rail Garde-robe barre
M4	P3	12	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M4P3	
M5	P3	15	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M5P3	
M6	P3	18	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 56,5 cm	K4M6P3	
<hr/>						
M1	P4	4	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M1P4	
M2	P4	8	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M2P4	
M3	P4	12	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M3P4	
M4	P4	16	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M4P4	
M5	P4	20	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M5P4	
M6	P4	24	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 41,8 cm	K4M6P4	
<hr/>						
M1	P5	5	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M1P5	
M2	P5	10	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M2P5	
M3	P5	15	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M3P5	
M4	P5	20	149,6 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M4P5	
M5	P5	25	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M5P5	
M6	P5	30	223 x 53,7 x 191,5 cm	34,6 x 48,9 x 33 cm	K4M6P5	

**NOTA:** Las taquillas se suministran desmontadas, techo, suelo, laterales y fondo. El ensamblaje se realiza, encajando los dos laterales al fondo yuniendo mediante 12 tornillos el techo, el suelo y la puerta (tiempo 5 min.).

NOTE: All lockers are provided disassembled, roof, walls and floor. The assembling works fitting both walls to the back-side and fixing through 12 screws the roof, floor and door (5 min.).

NOTE: Toutes les casiers sont fournis sans monter, plafond, sol, fond et murs. Pour de monter, encaisser des murs au le fond et ajuster moyennant 12 vises au plafond, sol et porte (5 min.).

**GAMA 400 D Vertical**

Cerradura de tipo pitones con 3.120 nº de combinaciones.

Cierre central y posibilidad de amaestramiento.

Color carcás en gris.

Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.

**GAMA 400 D Vertical**

Cerradura de tipo pitones con 3.120 nº de combinaciones.

Cierre central y posibilidad de amaestramiento.

Color carcás en gris.

Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.

**GAMA 400 D Vertical**

Cerradura de tipo pitones con 3.120 nº de combinaciones.

Cierre central y posibilidad de amaestramiento.

Color carcás en gris.

Color de la puerta en azul, rojo, beige o gris claro.

**Material resinas de polivinilo.**

Patas regulables de 13 a 18 cms.

Clasificación M1 según norma UNE 23727.

**Material resinas de polivinilo.**


Patas regulables de 13 a 18 cms.

Clasificación M1 según norma UNE 23727.

**Material resinas de polivinilo.**

Patas regulables de 13 a 18 cms.

Clasificación M1 según norma UNE 23727.

Módulo Module Module	Puerta Door Porte	Nº de Puertas Nº de doors Nº de portes	Medidas exterior total Total external size Dimension extérieure totale	Hueco útil por taquilla Useful space Creux utile	Ref.	Accesorios incluidos Accessories included Accessoires inclus
	M1	P1	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M1P1	Estante, barra y división vertical Shelf, rail and vertical wall Étager, barre et séparateur
	M2	P1	76,2 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M2P1	
	M3	P1	112,9 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M3P1	
	M4	P1	148,7 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M4P1	
	M5	P1	186,3 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M5P1	
	M6	P1	223 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 174 cm	KD4M6P1	
	M1	P2	39,5 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M1P2	Barra y división vertical Rail and vertical wall Barre et séparateur
	M2	P2	75,7 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M2P2	
	M3	P2	112,2 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M3P2	
	M4	P2	148,7 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M4P2	
	M5	P2	155,2 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M5P2	
	M6	P2	221,7 x 53,7 x 191,5 cm	16,2 x 48,9 x 85,9 cm	KD4M6P2	

**NOTA:** Las taquillas se suministran desmontadas, techo, suelo, laterales y fondo. El ensamblaje se realiza, encajando los dos laterales al fondo y uniendo mediante 12 tornillos el techo, el suelo y la puerta (tiempo 5 min.).

**NOTE:** All lockers are provided disassembled, roof, walls and floor. The assembling works fitting both walls to the back-side and fixing through 12 screws the roof, floor and door (5 min.).

**NOTE:** Toutes les casiers sont fournis sans monter, plafond, sol, fond et murs. Pour de monter, encaisser des murs au le fond et ajuster moyennant 12 vises au plafond, sol et porte (5 min.).

**Accesorios / Accessories / Accessoires**

1/2 Estante / 1/2 Shelve / 1/2 Étagère

1 Estante / 1 Shelve / 1 Étagère

Barra de colgar / Holding rail / Garde-robe

Patas regulables / Adjustable foot / Pied réglable

Zócalo 1 módulo lateral / Baseboard 1 lateral module / Plinthe 1 module central

Zócalo módulo central / Baseboard central module / Plinthe module central

Muñequera llave numerada / Numbered bracelet / Bracelet numérique

Numeración placa de 30 x 15 / Sheet numeration of 30 x 15 / Numération plaque 30 x 15

Techo inclinado 1 módulo laterales / Sloping roof lateral modules / Plafond incliné module lateral

Techo inclinado 1 módulo central / Sloping roof central modules / Plafond incliné module central

Cerradura de seguridad / Safe lock / Verrouillage de sécurité

Cerradura de monedas / Coins lock / Verrouillage avec des pièces

**NOTA:** Las taquillas se suministran desmontadas, techo, suelo, laterales y fondo. El ensamblaje se realiza, encajando los dos laterales al fondo y uniendo mediante 12 tornillos el techo, el suelo y la puerta (tiempo 5 min.).

**NOTE:** All lockers are provided disassembled, roof, walls and floor. The assembling works fitting both walls to the back-side and fixing through 12 screws the roof, floor and door (5 min.).

**NOTE:** Toutes les casiers sont fournis sans monter, plafond, sol, fond et murs. Pour le monter, encaisser des murs au le fond et ajuster moyennant 12 vises au plafond, sol et porte (5 min.).

## **Recambios**

**Carteles portaprecios, Guantes acero-inox,  
Indicadores de turno, Grifos ducha, Soldadores  
de bolsa, Esterilizadores, Máquinas retractilar,  
Máquinas cierra bolsas, Hamburgueseras,  
Máquinas cierra bolsas, Etiquetadoras,  
Abrelatas, Exterminadores-tubos.**

---

## **Spare Parts**

Tag holders, Stainless steel gloves, Queue indicators, Shower taps, Bag sealers, Sterilisers, Wrapping machines, Burguer presses, Labellers, Can opener, Insect exterminators-tubes.

---

## **Pieces de Rechange**

*Affiches porte-prix, Gants d'inox, Indicateurs de tour, Robinets douche, Scelleuse de sacs, Stérilisateurs, Machines à retractiler, Machine ferme sacs, Hachoirs, Étiqueteuses, Ouvre-boîtes, Extermateurs d'insectes-tubes.*

## Números

Numbers

Numerós

Ref.	Para For Pour
C-103	C-26
C-104	C-27, C-28, C-50
C-108	C-19, C-20, C-21, C-25, C-35, C-40, C-41, C-52
C-110	C-31, C-32, C-33
C-115	C-30, C-34

## Números (Caja 24 juegos números / Ref. C-121 números dobles)

Numbers (Box with 24 sets of numbers / Ref. C-121 double numbers)

Numerós (Boite avec 24 jeux de numéros / Ref. C-121 nùmberos dobles)

Ref.	Para For Pour
C-121	C-44
C-122	C-42

## GUANTES ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL GLOVES | GANTS D'ACIER INOX

### Banda plástico

Plastic band

Bande plastique

Ref.	Color Colour Couleur	Ref.	Color Colour Couleur
A-1050-B	●	A-1053-B	●
A-1051-B	●	A-1054-B	●
A-1052-B	○	A-1055-B	○

## INDICADORES DE TURNO | QUEUE INDICATORS | INDICATEURS DE TOUR

### Soporte pared

Wall holder

Support par mur

Ref.	Para For Pour
ET-108	ET-1

### Caja control

Control pad with cable

Télécommande avec fil pour

Ref.	Para For Pour
IT-103	IT-4, IT-6

### Caja control

Control pad with cable

Commande avec fil pour

Ref.	Para For Pour
IT-110	IT-8

### Mando a distancia

Remote control

Télécommande

Ref.	Para For Pour
IT-105	IT-5-MD

### Mando a distancia

Remote control

Télécommande

Ref.	Para For Pour
IT-105-	IT-7-MD

### Mando a distancia con visor

Remote control

Télécommande

Ref.	Para For Pour
IT-105-V	IT-5-MDV

### Mando a distancia (1 función)

Remote control (1 function)

Télécommande (1 fonction)

Ref.	Para For Pour
IT-107	IT-4-MD, IT-6-MD, IT-5-MD

### Mando a distancia (2 funciones)

Remote control (2 functions)

Télécommande (2 fonctions)

Ref.	Para For Pour
IT-106	IT-6-MD, IT-8-MD

### Mando a distancia (3 funciones)

Remote control (3 functions)

Télécommande (3 fonctions)

Ref.	Para For Pour
IT-109	IT-4-MD

**Resistencia y teflón**

Heating element and teflon cloth

Élément coupant et téflon

Ref.	Para For Pour
<b>SB-201</b>	SB-200
<b>SB-301</b>	SB-300
<b>SB-401</b>	SB-400
<b>SB-501</b>	SB-500

**Termóstato**

Thermostat

Thermostat

Ref.	Para For Pour
<b>SB-202</b>	SB-200
<b>SB-302</b>	SB-300
<b>SB-402</b>	SB-400
<b>SB-502</b>	SB-500

**Resistencia**

Heating element

Élément coupant

Ref.	Para For Pour
<b>SB-451</b>	SBP-450
<b>SB-601</b>	SBP-600, SBM-600, SB-600
<b>SB-1001</b>	SB-1000

**Resistencia**

Resistance

Résistance

Ref.	Para For Pour
<b>SBPA-451</b>	SBPA-450
<b>SBPA-601</b>	SBPA-600

**Rollo teflón**

Teflon cloth roll

Rouleau de téflon

Ref.	Para For Pour
<b>SB-602</b>	SBP-450/600, SBM-600

**ESTERILIZADORES | STERILISERS | STÉRILISATEURS****Circuito eléctrico completo temporizado**

Complete electric circuit

Circuit électrique complet

Ref.	Para For Pour
<b>EC-710</b>	EC-1, EC-55, EC-105

**Base conexión macho con toma red + portafusible**

Plug connection with power point + fuse carrier

Base connection prise + portafusible

Ref.	Para For Pour
<b>EC-711</b>	EC-1, EC-55, EC-105

**Pulsador redondo para encendido**

On button

Bouton de branchement

Ref.	Para For Pour
<b>EC-712</b>	EC-1, EC-55, EC-105

**Cable de corriente**

Power cable

Cable courant électrique

Ref.	Para For Pour
<b>EC-713</b>	EC-1, EC-55, EC-105

**Fusible**

Fuse

Fusible

Ref.	Para For Pour
<b>EC-714</b>	EC-1, EC-55, EC-105

**Lámpara ozono con soporte**

Ozone lamp with stand

Lampe d'ozone avec support

Ref.	Para For Pour
<b>EC-715</b>	EC-1, EC-55, EC-105

**Lámpara UV germicida 15 W**

UV germicide lamp 15 W

Lampe UV germicide 15 W

Ref.	Para For Pour
<b>ECU-15</b>	ECU-25, ECU-50, ECU-100

**Resistencia de corte**

Heating element

Élément coupant

Ref.	Para For Pour	
MR-201		MR-2, MR-4
MR-201-ECO		MR-4-ECO
MR-206		MR-4-500
MR-206-ECO		MR-4-500-ECO

**Resistencia de corte**

Heating element

Élément coupant

Ref.	Para For Pour	
MR-210		MR-4-600
MR-215		MR-3

**Placa de calor**

Heat plate

Plaque de chauffage

Ref.	Para For Pour	
MR-202		MR-4, MR-4-500
MR-202-ECO		MR-4-ECO

**Termostato**

Thermostat

Thermostat

Ref.	Para For Pour	
MR-203		MR-4, MR-4-500

**Rueda termostato**

Thermostat wheel

Roulette de thermostat

Ref.	Para For Pour	
MR-204		MR-4, MR-4-500

**Portafusible con fusible**

Fuse carrier with fuse

Portafusible avec fusible

Ref.	Para For Pour	
MR-205		MR-4, MR-4-500

**Interruptor general**

General switch

Interrupteur général

Ref.	Para For Pour	
MR-207		MR-4, MR-4-500

**Interruptor placa de calor o resistencia**

Heat plate and heating élément on/off switch

Interrupteur pour élément coupant et plaque de chauffage

Ref.	Para For Pour	
MR-208		MR-4, MR-4-500

**Piloto señalización**

Sign light

Lumineux

Ref.	Para For Pour	
MR-209		MR-4, MR-4-500

**MÁQUINAS CIERRA BOLSAS | BAG SEALERS | MACHINE FERME SACS****Rueda rollo**

Roll wheel

Roulette rouleau

Ref.	Para For Pour	
CB-10		CB-101

**Rueda rollo**

Roll wheel

Roulette rouleau

Ref.	Para For Pour	
CB-11		CB-606

**HAMBURGUESERAS | BURGUER PRESSES | HACHOIRS****Palanca prensa**

Press lever

Levier presse

Ref.	Para For Pour	
MH-101		MH-2

**Pala doble**

Double slice

Pelle double

Ref.	Para For Pour	
MH-102		MH-2
MH-105		MH-3, MH-4

**Pala doble redonda**

Round double slice

Pelle double ronde

Ref.	Para For Pour	
MH-107		MH-5
MH-6-1		MH-6
MH-7-1		MH-7
MH-8-1		MH-8
MH-9-1		MH-9



### Pala ovalada

Oval shovel

*Pelle oval*

Ref.	Para For Pour
MH-111	MH-1

### Pala redonda

Round shovel

*Pelle ronde*

Ref.	Para For Pour
MH-112	MH-1-R

### Muelle elevación placa

Elevator sheet spring

*Ressort elevateur plaque*

Ref.	Para For Pour
MH-104	MH-2
MH-110	MH-3, MH-4

### Muelle elevación brazo

Elevator arm spring

*Ressort elevateur bras*

Ref.	Para For Pour
MH-103	MH-2

### Muelle elevación brazo izquierdo

Elevator left arm spring

*Ressort elevateur bras gauche*

Ref.	Para For Pour
MH-108	MH-3, MH-4

### Muelle elevación brazo derecho

Elevator right arm spring

*Ressort elevateur bras droite*

Ref.	Para For Pour
MH-109	MH-3, MH-4

## ETIQUETADORAS | LABELLERS | ÉTIQUETEUSES

### Rodillo tinta

Ink roller

*Rouleau encre*

Ref.	Para For Pour
E-110	E-5, E-6

### Rodillo tinta

Ink roller

*Rouleau encre*

Ref.	Para For Pour
E-110-ECO	E-5-ECO, E-6-ECO

## ABRELATAS | CAN OPENER | OUVRE-BOÎTES

### Cuchilla

Blade

*Lame*

Ref.	Para For Pour
A-70-1	A-70

### Roldana o rueda de arrastre

Wheel for drag

*Roulette pour traîner*

Ref.	Para For Pour
A-70-2	A-70

### Muelle de roldana

Spring of A-70-2 for ref. A-70

*Ressort de A-70-2 pour réf. A-70*

Ref.	Para For Pour
A-70-3	A-70

**Tubo**

Tube

Tube

Ref.	Tipo Type Type	Para For Pour
Z-10	10 W	Z-420-MD
Z-11	11 W	Z-600
Z-15	15 W	Z-700, Z-930, Z-950, Z-430-MD
Z-20	20 W	Z-740, Z-840, Z-960
Z-20-F	18 W	Z-440-MD
Z-40	40 W	Z-780, Z-880

**Tubo, forma U**

Tube, U form

Tube, forme d'U

Ref.	Tipo Type Type	Para For Pour
Z-11-U	11 W	Z-151

**Lámpara bajo consumo**

Low energy lamp

Lampe de basse consommation

Ref.	Tipo Type Type	Para For Pour
Z-21	20 W	Z-911, Z-918

0-9								
0,3 CM2	9	3200.300-R	170	A-17-NV	180	A-76	95	
0010.100	168	3200.300-V	170	A-17-P	180	A-77	95	
0015.065	168	3250.300-A	170	A-18	174	A-8	144	
0151.310	162	3250.300-AZ	170	A-198	85	A-80	2	
0151.355	162	3250.300-N	170	A-198-1	85	A-81	2	
0151.395	162	3250.300-R	170	A-2	174	A-81-1	2	
0170.155	162	3250.300-V	170	A-20	144	A-82 (CONSULTAR)	182	
0170.185	162	3400.300	170	A-200	86	A-83 polipropileno	182	
0170.210	162	3500.300	170	A-2001	177	A-83-X polietileno	182	
0170.260	162	3900.700	171	A-200-13	86	A-84	182	
0170.310	162	3900.750	171	A-200-13X Circonio	86	A-85	182	
0170.355	162	3900.995	171	A-2002	177	A-86	182	
0170.395	162	4 CM2	9	A-2003	177	A-87 (CONSULTAR)	182	
0370.165	162	4000.100	164	A-200-33	86	A-89 CONSULTAR)	182	
0370.195	162	4000.150	164	A-2004	177	A-90	113	
0370.225	162	4000.200	164	A-21	173	A-95	113	
0425.130	162	4000.250	164	A-22	173	A-9-76M	179	
0425.150	162	4000.300	164	A-23	144	<b>B</b>		
0430.150	163	4010.150	164	A-24	144	BA-3	48	
0500.305	163	4020.300	164	A-25	173	BA-5	48	
0521.250	164	4050.180	164	A-26	144	BAC-1	155	
0521.300	164	4100.150	165	A-27	142	BAC-1	48	
0526.250	163	4100.200	164	A-28	142	BAL-1	48	
0526.300	163	4100.250	164	A-29	142	BAL-1	155	
0540.250	163	4101.250	165	A-3	142	BB-1	47	
0540.305	163	4102.230	165	A-3000	178	BB-10	47	
0560.250	168	4105.180	165	A-3005	178	BB-2	47	
0560.310	168	4120.250	164	A-30-100	18	BB-3	47	
0575.250	168	4120.300	164	A-30-100-I	18	BB-4	47	
0575.300	168	4200.150	165	A-30-50	18	BB-5	47	
0575.360	168	4200.200	165	A-30-50-I	18	BB-6	47	
0600.300	165	4200.250	165	A-30-70	18	BB-7	47	
0600.350	165	4200.280	165	A-30-70-I	18	BB-8	47	
0701.320	163	4300.270	165	A-35-11	72	BB-9	47	
0701.350	163	5 CM2	9	A-35-13	72	BBP-1	47	
0701.370	163	9 CM2	9	A-35-15	72	BBP-2	47	
0720.350	163	<b>A</b>		A-35-26	72	BBP-3	47	
0720.380	163	A-1	41	A-36-11	72	BBP-4	47	
0775.190	163	A-1000	176	A-36-13	72	BBP-5	47	
0801.230	166	A-1001	176	A-36-15	72	BC-0	49	
0801.250	166	A-1020	176	A-37	139	BC-0-N	49	
0801.290	166	A-1021	176	A-38-G	181	BC-1	49	
0820.240	166	A-1022	176	A-38-M	181	BC-1-N	49	
0820.260	166	A-1023	176	A-38-P	181	BC-2	49	
0840.320	166	A-1024	176	A-41	17	BC-2-N	49	
0850.220	166	A-1050	176	A-4-11	144	BC-3	49	
0850.250	166	A-1050-B	198	A-4-14	144	BC-3-N	49	
0901.290	167	A-1050-X	176	A-4-16	144	BC-4	49	
0901.310	167	A-1051	176	A-42	17	BC-4-N	49	
0905.290	167	A-1051-B	198	A-4-20	144	BC-5	49	
0905.310	167	A-1051-X	176	A-4-24	144	BCR-0	49	
1,5 CM2	9	A-1052	176	A-43	17	BCR-1	49	
1000.305	167	A-1052-B	198	A-43-P	17	BCR-2	49	
1000.450	167	A-1052-X	176	A-44	17	BCR-3	49	
1001.260	167	A-1053	176	A-44-P	17	BCR-4	49	
1001.290	167	A-1053-B	198	A-46	17	BCR-5	49	
1001.320	167	A-1053-X	176	A-47	17	BCR-5-N	49	
14 CM2	9	A-1054	176	A-48-18	16	BCT-0	49	
1701.135	168	A-1054-B	198	A-48-22	16	BCT-1	49	
1705.150	168	A-1054-X	176	A-48-26	16	BCT-2	49	
1CM2	9	A-1055	176	A-49	145	BCT-3	49	
2 CM2	9	A-1055-B	198	A-50	145	BI-11	50	
2002.250	167	A-1055-X	176	A-50-15	145	BI-12	50	
2002.310	167	A-1110	176	A-50-25	145	BI-13	50	
2401.230	168	A-1111	176	A-50-30	145	BI-14	50	
2401.260	168	A-11-110	180	A-51	173	BI-15-B	155	
2460.400	174	A-1112	176	A-5-12	144	BI-15-B	50	
2460.450	174	A-11-120-AZ	180	A-5-16	144	BI-15-N	50	
2460.500	174	A-1113	176	A-52	173	BI-15-N	155	
2476.420	174	A-1114	176	A-5-20	144	BI-15-R	50	
2476.450	174	A-1115	176	A-5-24	144	BI-15-R	155	
2476.500	174	A-11-90	180	A-53	173	BI-21	50	
2500.330	174	A-11-90-AZ	180	A-530	132	BI-21-N	50	
2500.450	174	A-11-90-N	180	A-531	132	BI-22	50	
2500.600	174	A-11-90-R	180	A-54	173	BI-22-N	50	
2526.000	168	A-12	181	A-540	133	BI-23	50	
3 CM2	9	A-14	173	A-550	133	BI-23-N	50	
3000.200	169	A-15	146	A-555	133	BP-10063-N	58	
3000.250	169	A-16	172	A-56	174	BP-14330-N	60	
3000.300	169	A-17-B	180	A-57	18	BP-1946-N	60	
3050.300	169	A-17-BAZ	180	A-6	172	BP-4013-N	58	
3100.300	169	A-17-BR	180	A-65	175	BP-5355-N	58	
3150.300	169	A-17-BU	180	A-70	175	BP-5356-N	59	
3200.300-A	170	A-17-BV	180	A-70-1	201	BP-5869-N	59	
3200.300-AZ	170	A-17-F	180	A-70-2	201	BP-5921-N	59	
3200.300-N	170	A-17-N	180	A-70-3	201	BP-6661-N	58	
		A-17-NBU	180	A-75	94	BP-6665-N	58	

**B-D**

BP-6670-N	58	BVC-350500	97	C-30	38	C-7-B	28
BP-6675-N	58	BVE-200300	96	C-300	22	C-81	28
BP-6901-N	60	BVE-250350	96	C-301	22	C-82	28
BP-6960-N	58	BVE-300400	96	C-302	22	C-87	34
BP-9327-N	60	BVE-350450	96	C-303	22	C-87-A	34
BPA-15-50-N	57	BVE-350600	96	C-304	22	C-88	34
BPA-22G-50-N	56	BVP-175250	96	C-305	22	C-89	34
BPA-22P-50-N	57	BVP-175300	96	C-306	22	C-9	35
BPA-45-50-N	56	BVP-200250	96	C-307	22	C-90-AZ	26
BPA-90-50-N	57	BVP-200300	96	C-30-P	38	C-90-B	26
BPA-90-50-N	56	BVPO-200300	96	C-31	38	C-90-R	26
BPA-ANFI	57	BVPP-200300	96	C-310	22	C-91	28
BPA-ANFI	56	BVX-1525	95	C-311	23	C-92	28
BPA-TD-50-N	56	BVX-1535	95	C-312	23	C-93	34
BPA-TD-50-N	57	BVX-1545	95	C-313	23	C-94	34
BPA-TI-50-N	57	BVX-2020	95	C-314	23	C-95	34
BPA-TI-50-N	56	BVX-2030	95	C-315	23	C-96	34
BPB-10569-N	59	BVX-2040	95	C-317	23	C-97	28
BPB-17068-N	59	BVX-2535	95	C-32	38	C-97-N	28
BPB-17069-N	60	BVX-3040	95	C-320	32	C-98	28
BPB-17070-N	60	BVX-3050	95	C-320	23	C-98-N	28
BPB-17071-N	60	BVXC-200300	95	C-321	25	C-99	29
BPB-25140	59	BVX-R20	95	C-33	38	CB-10	200
BPB-9232-N	59	BX-4	46	C-34	32	CB-101	150
BPC-22860-N	61	BX-5	46	C-35	32	CB-11	200
BPC-22861-N	61	BX-6	46	C-35-K	32	CB-606	150
BPC-22866-N	61	BX-9	46	C-38	25	CB-800	150
BPC-24544-N	61	BXP-2	46	C-38-B	27	CC-10	45
BP-GN 1/1-50-N	54	BXP-3	46	C-39	29	CC-100	45
BP-GN 1/2-50-N	54	BXP-4	46	C-40	32	CC-12	45
BP-GN 1/3-17-N	54	BXP-5	46	C-41	32	CC-14	44
BP-GN 1/3-50-N	54	BZ-1	46	C-42-AZ	30	CC-15	45
BP-GN 1/4-17-N	54	BZ-10	46	C-42-B	31	CC-16	45
BP-GN 1/4-50-N	54	BZ-2	46	C-42-C	31	CC-19	45
BP-GN 1/5-17-N	54	BZ-3	46	C-42-G	29	CC-20	45
BP-GN 1/5-50-N	54	BZ-4	46	C-42-GAZ	29	CC-21	45
BP-GN 1/6-50-N	54	BZ-5	46	C-42-GM	29	CC-32	44
BP-GN 1/9-50-N	54	BZ-6	46	C-42-GR	29	CC-33	45
BP-GN 2/4-17-N	54	BZP-1	46	C-42-R	31	CC-40	45
BP-GN 2/5-17-N	54	BZP-2	46	C-42-V	31	CC-60	45
BP-GN 3/4-17-N	54	BZP-3	46	C-43	31	CC-9	45
BP-GN 3/4-50-N	54	BZP-4	46	C-43-A	31	CCT-39	45
BP-GN 5/4-40-N	54	<b>C</b>		C-44-AZ	30	CCT-40	45
BP-GN-1/1-17-N	54	C-1	35	C-44-B	30	CCT-60	45
BP-GN-1/2-17-N	54	C-10	24	C-44-BAZ	30	CH-1	45
BPR-1/1-N	55	C-100	29	C-44-BR	30	CH-10	44
BPR-1/2-N	55	C-103	198	C-44-BV	30	CH-100	44
BPR-1/3-N	55	C-104	198	C-44-C	30	CH-12	44
BPR-1/4-N	55	C-108	198	C-44-M	30	CH-18	44
BPR-1/5-N	55	C-10-AZ	24	C-44-R	30	CH-2	45
BPT-1/1-T	55	C-10-B	24	C-4-B	35	CH-3	45
BPT-1/2-T	55	C-11	24	C-4-M	35	CH-30	44
BPT-1/3-T	55	C-110	198	C-500	39	CH-4	45
BPT-1/4-T	55	C-115	198	C-51	31	CH-40	44
BPT-1/5-T	55	C-11-AZ	24	C-56	31	CH-50	44
BPT-2/5-T	55	C-11-B	24	C-57	37	CH-6	45
BPT-3/4-T	55	C-121	198	C-62	38	CH-7	45
BPT-4015	58	C-122	198	C-63	38	CH-75	44
BPT-6680	58	C-13	26	C-64	38	CP-12	71
BPTR-27-20-N	55	C-130	28	C-65-AZ	24	CP-12- 3;5	71
BPTR-40-20-N	55	C-131	28	C-65-AZB	27	CP-12-3	71
BPTR-40-50-N	55	C-132	26	C-65-B	25	CP-12-4	71
BV-140450	96	C-140	26	C-65-BB	27	CP-12-4;5	71
BV-150200	96	C-141	26	C-65-R	24	CP-12-5	71
BV-150250	96	C-15-N	25	C-65-RB	27	CP-12-6	71
BV-175250	96	C-17	25	C-65-V	24	CP-12-7	71
BV-180300	96	C-1-N	35	C-65-VB	27	CP-12-8	71
BV-200200	96	C-1-P	35	C-65-VF	32	CP-22	71
BV-200250	96	C-1PN	35	C-66	25	CP-22-3	71
BV-200300	96	C-2	29	C-66-B	27	CP-22-3;5	71
BV-200350	96	C-205	35	C-67	27	CP-22-4	71
BV-200400	96	C-210	36	C-67-AZ	27	CP-22-4;5	71
BV-250350	96	C-211	36	C-67-R	27	CP-22-5	71
BV-300400	96	C-212	36	C-68	32	CP-22-6	71
BV-350500	96	C-213	36	C-69	32	CP-22-7	71
BV-350600	96	C-214	36	C-7	29	CP-22-8	71
BV-400500	96	C-215-B	60	C-72	33	CP-2C	71
BV-400600	96	C-215-B	36	C-73	33	CP-2C	72
BVA-1	97	C-215-N	36	C-74	33	CP-2C	71
BVA-2	97	C-215-N	60	C-75	33	CP-32	72
BVA-3	97	C-24	25	C-76	33	CP-32-3	72
BVA-4	97	C-24-B	25	C-76-C	33	CP-32-3;5	72
BVC-150200	97	C-24-T	25	C-76-T	33	CP-32-4	72
BVC-185250	97	C-25	37	C-77	33	CP-32-4;5	72
BVC-200300	97	C-26	37	C-77-C	34	CP-32-5	72
BVC-250350	97	C-27	37	C-77-T	33	CP-32-6	72
BVC-300400	97	C-28	37	C-79	34	CP-32-7	72

CP-32-8	72	ET-100-P	127	GI-2/1-65	52	H-E12	146
CP-8	71	ET-100-S	127	GI-2/3-100	52	H-E14	146
CP-8-3	71	ET-108	198	GI-2/3-150	52	H-E16	146
CP-8-3;5	71	ET-15	127	GI-2/3-20	48	H-E18	146
CP-8-4	71	ET-1-A	128	GI-2/3-20	52	H-P23	147
CP-8-4;5	71	ET-1-AZ	128	GI-2/3-200	52	H-P23-C	147
CP-8-5	71	ET-1-B	128	GI-2/3-40	52	H-P33	147
CP-8-6	71	ET-1-G	128	GI-2/3-65	52	H-P33-C	147
CP-8-7	71	ET-1-N	128	GI-2/4-20	48	I	
CP-8-8	71	ET-1-NA	128	GIFP-1/1	54	IT-10	125
D		ET-1-R	128	GIFP-1/2	54	IT-10-1	125
D-1	106	ET-1-V	128	GIFP-2/1	54	IT-103	198
D-11	107	F		GIFP-2/3	54	IT-105	198
D-12	107	F-10	171	GIP-1/1-100	53	IT-105-	198
D-2	106	F-11	171	GIP-1/1-150	53	IT-105-V	198
D-4-B	106	F-12	171	GIP-1/1-20	53	IT-106	198
D-4-C	106	F-13	171	GIP-1/1-200	53	IT-107	198
D-50	107	F-14	171	GIP-1/1-40	53	IT-109	198
D-7	106	F-15	175	GIP-1/1-65	53	IT-11	125
D-7-N	106	F-16	175	GIP-1/2-100	53	IT-110	198
D-8	106	F-17	171	GIP-1/2-150	53	IT-11-1	125
DA-1	81	F-20	175	GIP-1/2-200	53	IT-30	126
DA-18	81	F-21	175	GIP-1/2-65	53	IT-30-MD	126
DB-10	80	F-22	175	GIP-2/1-20	53	IT-4	124
DB-6	80	F-35	169	GIP-2/1-40	53	IT-4-MD	124
DB-8	80	F-36	169	GIP-2/1-65	53	IT-4-X	125
DD-10	80	F-40	169	GIS-325	54	IT-5-MD	122
DD-20	80	G		GIS-530	54	IT-5-MDV	122
DD-8	80	G-0	142	GIT-1/1	53	IT-6	122
DE-1	80	G-00	142	GIT-1/2	53	IT-6-B	122
DE-10	80	G-1	142	GIT-1/3	53	IT-6-E	122
DE-14	80	G-10	142	GIT-1/4	53	IT-6-ECO	122
DE-2	80	G-11	142	GIT-1/6	53	IT-6-MD	123
DE-3	80	G-12	142	GIT-1/9	53	IT-6-MD-ECO	123
DE-4	80	G-13	142	GIT-2/3	53	IT-6-X	123
DE-5	80	G-14	143	GITH-1/1	53	IT-7-MD	123
DE-6	80	G-15	143	GITH-1/2	53	IT-8	123
DE-8	80	G-18	143	GITH-1/3	53	IT-8-MD	124
DH-10	81	G-19	143	GITH-1/4	53	IT-9-MD	124
DH-2;5	81	G-2	142	GITH-1/6	53	ITH-95	126
DH-4	81	G-20	143	GITH-2/3	53	ITR-125	126
DH-6	81	G-3	142	GP-1/1-100	51	K	
DH-8	81	G-4	142	GP-1/1-150	51	K-10	185
DR-0	78	G-5	142	GP-1/1-200	51	K-104	185
DR-2	78	G-6	142	GP-1/1-65	51	K-104-5	185
DR-3	78	G-7	142	GP-1/2-100	51	K-105	185
DR-4	78	G-8	142	GP-1/2-150	51	K-105-5	185
DR-6	78	G-9	142	GP-1/2-200	51	K-106	185
DR-8	78	GI-1/1-100	52	GP-1/2-65	51	K-106-5	185
DRH	78	GI-1/1-150	52	GP-1/3-100	51	K-124	185
DS-1	80	GI-1/1-20	52	GP-1/3-150	51	K-124-5	185
DS-2	80	GI-1/1-20	48	GP-1/3-200	51	K-125	185
DV	80	GI-1/1-200	52	GP-1/3-65	51	K-125-5	185
DX-1	81	GI-1/1-40	52	GP-1/4-100	51	K-126	185
DZ-2	80	GI-1/1-65	52	GP-1/4-150	51	K-126-5	185
DZ-3	80	GI-1/2-100	52	GP-1/4-200	51	K-15	185
DZ-4	80	GI-1/2-150	52	GP-1/4-65	51	K-154	185
DZ-7	80	GI-1/2-20	48	GP-1/6-100	51	K-154-5	185
E		GI-1/2-20	52	GP-1/6-150	51	K-155	185
E-110	151	GI-1/2-200	52	GP-1/6-200	51	K-155-5	185
E-110	201	GI-1/2-40	52	GP-1/6-65	51	K-156	185
E-110-ECO	151	GI-1/2-65	52	GP-1/9-100	51	K-156-6	185
E-110-ECO	201	GI-1/3-100	52	GP-1/9-65	51	K-15-P	185
E-4	150	GI-1/3-150	52	GP-2/1-200	51	K-15-PS	185
E-5	150	GI-1/3-20	52	GPFP-1/1	51	K-15-S	185
E-5-ECO	150	GI-1/3-20	48	GPFP-1/2	51	K-204	185
E-6	151	GI-1/3-200	52	GPFP-2/1	51	K-204-5	185
E-6-ECO	151	GI-1/3-40	52	GPT 1/1	51	K-205	185
EC-1	113	GI-1/3-65	52	GPT 1/2	51	K-205-5	185
EC-10	2	GI-1/4-100	52	GPT 1/3	51	K-206	185
EC-10	113	GI-1/4-150	52	GPT 1/4	51	K-206-5	185
EC-105	115	GI-1/4-20	48	GPT 1/6	51	KBV-100	190
EC-35	115	GI-1/4-20	52	GPT 1/9	51	KBV-150	190
EC-5-45	114	GI-1/4-200	52	GPT 2/1	51	KBV-200	190
EC-55	115	GI-1/4-40	52	H		KL-100	190
EC-710	199	GI-1/4-65	52	H-120NV	146	KL-25	190
EC-711	199	GI-1/6-100	53	H-12SR	146	KL-50	190
EC-712	199	GI-1/6-150	53	H-140NV	146	KL-55	190
EC-713	199	GI-1/6-200	53	H-14SR	146	KM-104	187
EC-714	199	GI-1/9-100	53	H-16SR	146	KM-104-5	187
EC-715	199	GI-1/9-65	53	H-18SR	146	KM-105	187
ECU-100	116	GI-2/1-100	52	H-20SR	146	KM-105-5	187
ECU-15	199	GI-2/1-150	52	H-22R	146	KM-106	187
ECU-25	116	GI-2/1-20	52	H-24R	146	KM-106-5	187
ECU-50	116	GI-2/1-20	48	H-26R	146	KM-124	187
ET-10	127	GI-2/1-200	52	H-28R	146	KM-124-S	187
ET-100	127	GI-2/1-40	52	H-E10	146	KM-125	187

## K-S

KM-125-5	187	ME-L7	139	MR-215	200	R			
KM-126	187	ME-L8	139	MR-3	89	R-100	158		
KM-126-5	187	ME-L8V	139	MR-30	89	R-10-BE	154		
KM-154	187	MH-1	136	MR-4	88	R-10-BEP	154		
KM-154-5	187	MH-10	137	MR-40	89	R-10-G	154		
KM-155	187	MH-101	200	MR-45	89	R-10-GP	154		
KM-155-5	187	MH-102	200	MR-4-500	88	R-20	154		
KM-156	187	MH-103	201	MR-4-500-ECO	88	R-2020-AZ	156		
KM-156-5	187	MH-104	201	MR-46	89	R-2020-R	156		
KM-204	187	MH-105	200	MR-4-600	88	R-2020-V	156		
KM-204-5	187	MH-107	200	MR-47	89	R-2021	156		
KM-205	187	MH-108	201	MR-49	89	R-2032-AZ	156		
KM-205-5	187	MH-109	201	MR-4-ECO	88	R-2032-R	156		
KM-206	187	MH-110	201	MR-5	90	R-2032-V	156		
KM-206-5	187	MH-111	201	MR-50	89	R-2054-AZ	156		
KP-104	188	MH-112	201	MR-6	90	R-2054-R	156		
KP-105	188	MH-13	137	MR-60	89	R-2054-V	156		
KP-106	188	MH-15	137	MR-80	91	R-21	154		
KP-124	188	MH-1-R	136	MR-9	91	R-22	154		
KP-125	188	MH-2	136	MR-90	91	R-30	155		
KP-126	188	MH-20	138	MRI-5	90	R-31	155		
KP-154	188	MH-21	138	MRI-6	90	R-40	44		
KP-155	188	MH-22	138	MRIT-5	90	R-50	157		
KP-156	188	MH-23	138	MRIT-6	90	R-75	158		
KP-204	188	MH-25	138	MSE-10	78	R-80	157		
KP-205	188	MH-3	136	MT-152	98	RB-4-A	150		
KP-206	188	MH-4	136	MT-192	98	RB-4-AZ	150		
KP-250	189	MH-5	136	MT-270	99	RB-4-B	150		
KP-300	189	MH-6	137	MTB-15	99	RB-4-R	150		
KP-350	189	MH-6-1	200	MTB-20	99	RB-4-T	150		
KP-400	189	MH-7	137	MTB-27	99	RB-4-V	150		
KP-500	189	MH-7-1	200	MTM-1/2	99	R-CI	158		
KTA-105	188	MH-8	136	MTM-1/4	99	R-CI110	157		
KTA-106	188	MH-8-1	200	MV-10	93	RE-5-B	151		
KTA-107	188	MH-9	136	MV-16	93	RE-5-N	151		
KTA-108	188	MH-9-1	200	MV-21	93	RE-6-B	151		
<b>L</b>									
LM-1	111	MP-12MEC-M	64	MVS-100	94	RE-6-N	151		
LM-10	107	MP-12MEC-T	64	MVS-330	94	RE-7	151		
LM-10-P	107	MP-22 EURO-M	65	MVS-430	93	RE-8	151		
LM-11	108	MP-22 EURO-T	65	<b>N</b>					
LM-1-1	108	MP22 MEC-M	66	N-20	152	R-PM110	157		
LM-1-2	108	MP-22 MEC-T	66	N-21	152	RT-5-A	128		
LM-1-3	108	MP-22RE-T	68	N-22	152	RT-5-AZ	128		
LM-2	112	MP-32 MEC-M	67	N-3	152	RT-5-B	128		
LM-21	109	MP-32 MEC-T	67	N-30	152	RT-5-R	128		
LM-2-1	108	MP-32RE-T	69	N-31	152	RT-5-V	128		
LM-21-1	111	MP-8-M	70	N-32	152	RT-6-A	128		
LM-21-2	110	MPE-18	84	N-9	152	RT-6-AZ	128		
LM-21-3	110	MPP-10	85	<b>O</b>					
LM-21-4	110	MPQ-02	78	OR-2	128	RT-6-B	128		
LM-22	109	MPQ-MOZ-15	77	OR-2M	128	RT-6-R	128		
LM-2-2	108	MPQ-MOZZARELLA	77	OZ-10G	113	RT-6-V	128		
LM-23	109	MPQV-5-M	79	<b>S</b>					
LM-23-1	111	MPQV-5-T	79	SB-1000	91				
LM-23-2	110	MR-1	88	SB-1001	199				
LM-24	109	MR-10	90	SB-200	91				
LM-25	111	MR-10-1	90	SB-201	199				
LM-26	109	MR-103-I	160	SB-202	199				
LM-27	110	MR-104-I	160	SB-1-M	103	SB-300	91		
LM-2-P	112	MR-105-I	160	SB-2	103	SB-301	199		
LM-4	112	MR-107-N	159	PB-21	103	SB-302	199		
LM-5	112	MR-108-N	159	PB-21N	103	SB-400	91		
LMP-4	112	MR-109-N	159	PB-22	104	SB-400-ECO	91		
LMP-5	112	MR-11	90	PB-22N	104	SB-401	199		
<b>M</b>									
MC-E300	74	MR-110	159	PB-23	104	SB-402	199		
MC-E350	74	MR-115-I	160	PB-23N	104	SB-451	199		
MC-M350	74	MR-119-I	160	PB-24	104	SB-500	91		
MC-220-AF	75	MR-12	90	PB-24N	104	SB-500-ECO	91		
MC-250-C	75	MR-13	90	PB-3	103	SB-501	199		
MC-300-E	75	MR-14	90	PB-30	105	SB-502	199		
MC-350-I	75	MR-15	92	PB-40	105	SB-600	91		
MC-250-VOL	76	MR-1-ECO	88	PB-50	105	SB-601	199		
MC-2530	76	MR-2	89	PB-7	104	SB-602	199		
MC-3	82	MR-20	89	PB-70	105	SBM-500	92		
MC-300-VOL	76	MR-201	200	PB-8	104	SBM-505	92		
MC-5	83	MR-201-ECO	200	PB-9	104	SBPA-450	92		
MC-8	83	MR-202	200	PH-3	138	SBPA-451	199		
MC-CD-3	82	MR-202-ECO	200	PH-4	138	SBPA-600	92		
MC-CD-5	82	MR-203	200	PH-5	138	SBPA-601	199		
MC-CL-3	82	MR-204	200	PH-6	138	SCA-1600	73		
MC-CL-5	82	MR-205	200	PH-7	138	SCA-1740	73		
MC-CP-3	82	MR-206	200	PH-8	138	SCA-1750	73		
MC-CP-5	82	MR-206-ECO	200	PR-20	145	SCA-1985	73		
ME-L14	139	MR-207	200	PR-25	145	SCA-2120	73		
ME-L5	139	MR-208	200	PS-60	138	SCA-2340	73		
		MR-209	200	PS-70	138	SCA-2520	73		
		MR-210	200	PS-80	138	SCA-2930	73		
						SCO-1600	73		

SCO-1740	73	V-FA454520PL	11	V-H33331.5	8	V-H60404	9
SCO-1750	73	V-FA505020PL	11	V-H33332	8	V-H60405	9
SCO-1985	73	V-FA604020PL	11	V-H33333	8	V-H60409	10
SCO-2120	73	V-FA644520PL	11	V-H33334	9	V-H65455	9
SCO-2340	73	V-FA705020PL	11	V-H33335	9	V-H70505	9
SCO-2520	73	V-FI1005020PL	11	V-H3514	10	V-H75251.5	8
SCO-2930	73	V-FI21005020PL	11	V-H355	10	V-H75252	8
SHU-1600	73	V-FI2404020PL	11	V-H359	10	V-H75253	8
SHU-1740	73	V-FI2454520PL	11	V-H4014	10	V-H75254	9
SHU-1750	73	V-FI2505020PL	11	V-H40201.5	8	V-H75255	9
SHU-1985	73	V-FI2604020PL	11	V-H40202	8	V-H75331.5	8
SHU-2120	73	V-FI2644520PL	11	V-H40203	8	V-H75332	8
SHU-2340	73	V-FI2705020PL	11	V-H40204	9	V-H75333	8
SHU-2520	73	V-FI404020PL	11	V-H40205	9	V-H75334	9
SHU-2930	73	V-FI454520PL	11	V-H40251.5	8	V-H75335	9
SJ-10	141	V-FI505020PL	11	V-H40252	8	V-H80405	9
SJ-12	142	V-FI604020PL	11	V-H40253	8	V-H90455	9
SJ-15	141	V-FI644520PL	11	V-H40254	9	V-HAGU14	10
SJ-16	141	V-FI705020PL	11	V-H40255	9	V-HAGU5	10
SJ-18	141	V-FS454520PL	12	V-H40301.5	8	V-HAGU9	10
SJ-20	140	V-FS604020PL	12	V-H40302	8	V-HC10020	16
SJ-4	140	V-FS705020PL	12	V-H40303	8	V-HC3320	16
SJ-500	141	V-G1005025E	6	V-H40304	9	V-HC5020	16
SJ-5-M	140	V-G443210E	6	V-H40305	9	V-HG40302V	19
SJ-600	141	V-G443215E	6	V-H40331.5	8	V-HRP-40302S	17
SJ-600-R	141	V-G443220E	6	V-H403314	10	V-I1005025E	4
SJ-6-B	140	V-G443225E	6	V-H40332	8	V-I21005025E	4
SJ-8	140	V-G604015E	6	V-H40333	8	V-I2404025E	4
SJ-9	140	V-G604025E	6	V-H40334	9	V-I2444425E	4
SM-5	102	V-G644425E	6	V-H40335	9	V-I2505025E	4
SM-6	102	V-G705025E	6	V-H40339	10	V-I2604025E	4
SM-700	102	V-G804025E	6	V-H40401.5	8	V-I2644425E	4
SPI-6	18	V-G806015E	6	V-H40402	8	V-I2705025E	4
T		V-G884425E	6	V-H40403	8	V-I2804025E	4
T-002	147	V-GOMA	3	V-H40404	9	V-I2884425E	4
T-003	147	V-GUIA-40	3	V-H40405	9	V-I404025E	4
T-005	147	V-H100251.5	8	V-H40409	10	V-I444425E	4
T-007	147	V-H100252	8	V-H405	10	V-I505025E	4
T-008	148	V-H100253	8	V-H409	10	V-I604025E	4
T-009	147	V-H100254	9	V-H45455	9	V-I644425E	4
T-012	148	V-H100255	9	V-H45459	10	V-I705025E	4
T-050	148	V-H100331.5	8	V-H50251.5	8	V-I804025E	4
T-360	144	V-H100332	8	V-H50252	8	V-I884425E	4
TA-002	148	V-H100333	8	V-H50253	8	V-K40405	13
TC-180	172	V-H100334	9	V-H50254	9	V-K40409	13
TC-200	172	V-H100335	9	V-H50255	9	V-K45455	13
TC-220	172	V-H100505	9	V-H50301.5	8	V-K45459	13
TC-240	172	V-H150251.5	8	V-H50302	8	V-K50505	13
TC-280	172	V-H150252	8	V-H50303	8	V-K50509	13
TF-200	172	V-H150253	8	V-H50304	9	V-K540405	13
TF-225	172	V-H150254	9	V-H50305	9	V-K540409	13
TM-430	173	V-H150255	9	V-H50331.5	8	V-K545455	13
TM-500	173	V-H150331.5	8	V-H503314	10	V-K545459	13
TP-210	172	V-H150332	8	V-H50332	8	V-K550505	13
TP-230	172	V-H150333	8	V-H50333	8	V-K550509	13
TP-250	172	V-H150334	9	V-H50334	9	V-K560405	13
TT-265	172	V-H150335	9	V-H50335	9	V-K560409	13
V		V-H2001001.5	8	V-H50339	10	V-K570505	13
V-A1005025E	3	V-H2001002	8	V-H50401.5	8	V-K570509	13
V-A404015E	3	V-H2001003	8	V-H50402	8	V-K60405	13
V-A404025E	3	V-H2001004	9	V-H50403	8	V-K60409	13
V-A443215E	3	V-H2001005	9	V-H50404	9	V-K70505	13
V-A444425E	3	V-H200251.5	8	V-H50405	9	V-K70509	13
V-A505025E	3	V-H200252	8	V-H50501.5	8	V-L240405	12
V-A604015E	3	V-H200253	8	V-H50502	8	V-L240409	12
V-A604025E	3	V-H200254	9	V-H50503	8	V-L245455	12
V-A644425E	3	V-H200255	9	V-h50504	9	V-L245459	12
V-A705025E	3	V-H200331.5	8	V-H50505	9	V-L250505	12
V-A804025E	3	V-H200332	8	V-H50509	10	V-L250509	12
V-A806015E	3	V-H200333	8	V-H60251.5	8	V-L260405	12
V-A884425E	3	V-H200334	9	V-H60252	8	V-L260409	12
V-BPGD	7	V-H200335	9	V-H60253	8	V-L270505	12
V-BPGDI	7	V-H25191.5	8	V-H60254	9	V-L270509	12
V-F404020PL	10	V-H25192	8	V-H60255	9	V-MC60505	19
V-F404025PL	10	V-H25193	8	V-H60301.5	8	V-MC60505-R	19
V-F454520PL	10	V-H25194	9	V-H60302	8	V-MI10060C	14
V-F454525PL	10	V-H25195	9	V-H60303	8	V-MI10060S	14
V-F505020PL	10	V-H30201.5	8	V-H60304	9	V-MI10070C	14
V-F505025PL	10	V-H30202	8	V-H60305	9	V-MI10070S	14
V-F604020PL	10	V-H30203	8	V-H60331.5	8	V-MI15060C	14
V-F604025PL	10	V-H30204	9	V-H60332	8	V-MI15060S	14
V-F644425PL	10	V-H30205	9	V-H60333	8	V-MI15070C	14
V-F644525PL	10	V-H33191.5	8	V-H60334	9	V-MI15070S	14
V-F705020PL	10	V-H33192	8	V-H60335	9	V-MI20060C	14
V-F705025PL	10	V-H33193	8	V-H60401.5	8	V-MI20060S	14
V-FA1005020PL	11	V-H33194	9	V-H60402	8	V-MI20070C	14
V-FA404020PL	11	V-H33195	9	V-H60403	8	V-MI20070S	14

## V-Z

V-MI5050	14	V-PORACE-44	2	X-2902	43
V-MI7050	14	V-PORACE-50	2	X-2903	43
V-MIS	14	V-PORMAD	2	X-2904	43
V-MM10060XC	15	V-PORPOLB	2	X-2905	43
V-MM10060XS	15	V-PORPOLR	2	X-2906	43
V-MM10070XC	15	V-PR	3	X-2907	43
V-MM10070XS	15	V-S443225E	5	X-2909	43
V-MM15060XC	15	V-S444425E	5	X-2910	43
V-MM15060XS	15	V-S604025E	5	X-6886	43
V-MM15070XC	15	V-S705025E	5	X-9005	43
V-MM15070XS	15	V-SP2B	19	<b>Y</b>	
V-MM20060XC	15	V-SP2M	19	Y-30201	10
V-MM20060XS	15	V-SP2R	19	Y-40302	10
V-MM20070XC	15	V-T50355	6	Y-50302	10
V-MM20070XS	15	V-T50405	6	Y-60402	10
V-MP10060XC	15	V-TP30202	19	<b>Z</b>	
V-MP10060XS	15	V-TP35252	19	Z-10	202
V-MP10070XC	15	V-VALDILLA	3	Z-11	202
V-MP10070XS	15	<b>W</b>		Z-11-U	202
V-MP15060XC	15	W-120	117	Z-15	202
V-MP15060XS	15	W-240	117	Z-151	129
V-MP15070XC	15	W-28	118	Z-20	202
V-MP15070XS	15	W-60	117	Z-20-F	202
V-MP20060XC	15	W-80	117	Z-21	202
V-MP20060XS	15	W-81	118	Z-40	202
V-MP20070XC	15	WI-110	120	Z-420-MD	129
V-MP20070XS	15	WI-35	118	Z-430-MD	129
V-MX10050XC	16	WI-60	120	Z-440-MD	129
V-MX10050XS	16	WI-70	119	Z-600	129
V-MX10060XC	16	WI-75	119	Z-700	129
V-MX10060XS	16	WI-90	119	Z-780	129
V-MX10070XC	16	<b>X</b>		Z-911	130
V-MX10070XS	16	X-0024	41	Z-911-A	130
V-MX15050XC	16	X-0100	42	Z-911-N	130
V-MX15050XS	16	X-0101	42	Z-918	130
V-MX15060XC	16	X-0102	42	Z-918-A	130
V-MX15060XS	16	X-0200	42	Z-918-N	130
V-MX15070XC	16	X-0201	42	Z-930	132
V-MX15070XS	16	X-0202	42	Z-930-A	132
V-MX20050XC	16	X-0203	42	Z-950	131
V-MX20050XS	16	X-0204	42	Z-950-A	131
V-MX20060XC	16	X-0210	42	Z-960	131
V-MX20060XS	16	X-0724	41	Z-960-A	131
V-MX20070XC	16	X-2500	40		
V-MX20070XS	16	X-2503	40		
V-O3510E	6	X-2504	40		
V-O3515E	6	X-2505	40		
V-O3520E	6	X-2509	40		
V-O404015E	5	X-2514	40		
V-O404025E	5	X-2515	41		
V-O444410E	5	X-2530	41		
V-O444420E	5	X-2800	40		
V-O444425E	5	X-2801	40		
V-O505025E	5	X-2804	40		
V-PF	3	X-2900	43		
V-PORACE-40	2	X-2901	43		

---

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### RECLAMACIONES

- La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador debiendo notificar cualquier reclamación antes de 24 horas y haciéndolo constar ante la empresa de transportes.
- Rogamos hacer constar siempre en la entrega del transportista "SALVO EXAMEN" si no se puede revisar la mercancía en ese momento.

### DEVOLUCIONES

- Devoluciones de mercancía, siempre por nuestra agencia habitual.  
**NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES** sin antes comunicarlo a J-2 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES por teléfono, fax o mail.

### PEDIDOS MÍNIMOS

- Pedidos mínimos 100 euros netos. Inferiores se cargarán 10 euros gastos de administración.

### CONFLICTOS

- En caso de litigio se resolverán en el juzgado correspondiente a la plaza del vendedor con renuncia de cualquier otro fuero.

## GENERAL CONDITIONS OF SALE

### COMPLAINTS

- The goods travel at the risk of the purchaser who must notify any claim within 24 hours and shall communicate first the carrier.
- Please always record in delivering carrier "SALVO REVIEW" if you can not inspect the goods at that time.

### RETURNS

- Returns of merchandise provided by our usual agency.  
**NO RETURNS WILL BE ACCEPTED** without first communicating it to J-2 IMPORTS AND DISTRIBUTIONS by phone, fax or mail.

### MINIMUM ORDERS

- Minimum order 100 euros net. Lower ones are charged 10 euros for administrative expenses.

### CONFLICTS

- In case of dispute will be resolved in the seller's corresponding post waiving any other jurisdiction.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### PLAINTES

- Le voyage des marchandises sera au risque de l'acheteur qui doit notifier toute réclamation dans les 24 heures et doit notifier d'abord au transporteur.
- Nous vous prions de bien consigner au transporteur la clause "SAUF EXAMEN" si vous ne pouvez pas inspecter les marchandises à ce moment-là.

### RETOURS

- Les retours de marchandises seront réalisés par notre agence habituelle.  
**AUCUN RETOUR NE SERA ACCEPTÉ** sans avoir été notifié à J-2 IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS par téléphone, fax ou courrier.

### COMMANDES MINIMALES

- Commande minimum de 100 euros net. Frais administratifs de 10 euros sont facturés pour des ordres inférieurs.

### CONFLITS

- En cas de litige sera résolu judiciairement dans la place correspondante au vendeur, renonçant à toute autre juridiction.



## J2 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES

Turó de la Trinitat, 4 - 6  
08033 Barcelona - España  
93 311 54 20 | 93 311 59 50  
j-2@j-2.es  
pedidos@j-2.es

Pol. Industrial Can Milans  
C/ Can Milans, 47  
08110 MONTACADA I REIXAC  
Barcelona - España